



---

# Schematron XJustiz

## *Geschäftsregeln für den XJustiz-Standard*

Version 2.1 vom 30.06.2026

Herausgeber: Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz (BLK)

Bezugsort: [www.XJustiz.de](http://www.XJustiz.de)

---

---

## Inhaltsverzeichnis

1 Geschäftsregeln im XJustiz-Standard .....	1
2 Changelog .....	2
2.1 Fachmodul Zentrales Vollstreckungsgericht (VSTR) .....	2
3 Grunddatensatz .....	3
3.1 Geschäftsregeln im Grundmodul GDS .....	3
4 Fachmodul Versorgungsauskunft .....	4
4.1 Geschäftsregeln im Fachmodul VAG/eVA .....	4
5 Fachmodul Insolvenz .....	7
5.1 Geschäftsregeln .....	7
6 Fachmodul Straf (inkl. Wettbewerbsregister und BZR/GZR) .....	9
6.1 Geschäftsregeln für Straf/WebReg .....	9
6.2 Geschäftsregeln für BZR/GZR .....	10
7 Fachmodul Zentrales Vollstreckungsgericht (VSTR) .....	13
7.1 Geschäftsregeln im Fachmodul VSTR .....	13
8 Fachmodul Zwangsversteigerung .....	18
8.1 Geschäftsregeln .....	18
9 Fachmodul Kasse .....	19
9.1 Geschäftsregeln .....	19
10 Fachmodul EHUG .....	20
10.1 Geschäftsregeln im Fachmodul EHUG .....	20
11 Fachmodul Elektronisches Empfangsbekanntnis .....	22
11.1 Geschäftsregeln im Fachmodul EEB .....	22
12 Fachmodul Zentrales Schutzschriftenregister .....	23
12.1 Geschäftsregeln im Fachmodul ZSSR .....	23
13 Fachmodul Gerichtsvollzieher .....	27
13.1 Geschäftsregeln im Fachmodul GVZ .....	27
14 Fachmodul Zwangsvollstreckung .....	28
14.1 Geschäftsregeln im Fachmodul ZVSTR .....	28
15 Fachmodul SGB X - eZoll .....	32
15.1 Geschäftsregeln im Fachmodul eZOLL .....	32
16 Fachmodul Bundeseinheitliches Datenbankgrundbuch .....	34
16.1 Geschäftsregeln im Fachmodul DABAG .....	34
17 Fachmodul Musterfeststellungsklagenregister und Verbandsklageregister .....	35
17.1 Geschäftsregeln .....	35
18 Fachmodul Zentrales Testamentsregister .....	37
18.1 Geschäftsregeln im Fachmodul ZTR .....	37
19 Fachmodul Rechtsantragstelle .....	38
19.1 Geschäftsregeln im Fachmodul RAST .....	38

# 1 Geschäftsregeln im XJustiz-Standard

Der XJustiz-Standard enthält Geschäftsregeln zur Validierung von Inhalt und Struktur von XML-Dokumenten in der Schemasprache Schematron (ISO Standard, Open Source).

Dies entspricht den Vorgaben der EU, dass sowohl Strukturvorgaben als auch eine regelbasierte Prüfung vorzusehen sind.

Für die Nutzung von Schematron in XJustiz gilt nachfolgender Prozess:

- Die erforderlichen Geschäftsregeln müssen in den Themenkreisen abgestimmt und die Aufnahme in den XJustiz-Standard mittels CR bei der BLK-AG IT-Standards beantragt werden.
- Die Nutzung von Schematron-Regeln ist nicht verpflichtend.
- Die Schematron-Regeln sind gesondert im XRepository und auf [www.xjustiz.de](http://www.xjustiz.de) veröffentlicht und können auf der Grundlage der oben genannten Prozesse jederzeit angepasst werden.

## 2 Changelog

Dieses Kapitel dokumentiert die Änderungen und Erweiterungen der XJustiz-Geschäftsregeln in der neuen Version.

### 2.1 Fachmodul Zentrales Vollstreckungsgericht (VSTR)

Folgende Schematron-Regeln wurden neu hinzugefügt:

- SCH-VSTR-0009: Nachrichtenkopf: Das 'auswahl\_kommunikationspartner'-Element 'kreditinstitut' unter absender/informationen darf nicht vorkommen!
- SCH-VSTR-0018: Nachrichtenkopf: Das 'auswahl\_kommunikationspartner'-Element 'kreditinstitut' unter empfaenger/informationen darf nicht vorkommen!

## 3 Grunddatensatz

### 3.1 Geschäftsregeln im Grundmodul GDS

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-GDS-0006	Nachrichtenkopf: Das Nachrichtenkopf-Element 'nachrichtenubergreifenderProzess' muss vorkommen, wenn ein Schriftgutobjekt beim Element 'nurMetadaten' den Wert 'true' hat!	XJustiz-Nachrichten ausschließlich für die justizinterne Kommunikation (zwischen Gerichten oder/und Staatsanwaltschaften) bei Nutzung des Schriftgutobjekte-Elements 'nurMetadaten' unterhalb des Elternelements 'justizinterneDaten'
SCH-GDS-0010	Nachrichtenkopf: Das Nachrichtenkopf-Element 'geheimhaltungsgrad' muss angegeben werden, wenn mindestens in einem Schriftgutobjekt die Vertraulichkeitsstufe 'VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH' verwendet wird!	XJustiz-Nachrichten mit als 'VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH' klassifizierten Schriftgutobjekten
SCH-GDS-0011	Nachrichtenkopf: Das Nachrichtenkopf-Element 'vertraulichZuBehandelnGrund' muss angegeben werden, wenn mindestens in einem Schriftgutobjekt diese Vertraulichkeitsstufe verwendet wird und in keinem Schriftgutobjekt die strengere Vertraulichkeitsstufe 'VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH' verwendet wird!	XJustiz-Nachrichten mit als 'vertraulich zu behandeln' klassifizierten Schriftgutobjekten

# 4 Fachmodul Versorgungsauskunft

## 4.1 Geschäftsregeln im Fachmodul VAG/eVA

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-VAG-0001	Nachrichtenkopf: Das Kindelement 'aktenzeichen' des Elements 'absender' muss vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-VAG-0002	Nachrichtenkopf: Das Element 'aktenzeichen.freitext' für das Empfänger-Aktenzeichen muss vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-VAG-0005	Nachrichtenkopf: Das Element 'ereignis' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-VAG-0010	Grunddaten: Das Element 'beteiligung' muss mindestens zweimal vorkommen!	0250001, 0250008
SCH-VAG-0015	Grunddaten: Das Element 'beteiligung' muss mindestens dreimal vorkommen!	0250002, 0250003, 0250006, 0250007, 0250009
SCH-VAG-0020	Grunddaten: Das Element 'verfahrensdaten' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-VAG-0025	Grunddaten: Das Element 'instanzdaten' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-VAG-0030	Grunddaten: Das Element 'sachgebiet' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-VAG-0035	Grunddaten: Das Element 'aktenzeichen' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-VAG-0040	Grunddaten: Das Element 'rolle' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-VAG-0045	Grunddaten: Das Element 'rollennummer' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-VAG-0050	Grunddaten: Das Element 'rollenbezeichnung' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-VAG-0055	Grunddaten: Das natuerlichePerson-Element 'vorname' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-VAG-0060	Grunddaten: Das natuerlichePerson-Element 'anschrift' muss mindestens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-VAG-0065	Grunddaten: Das natuerlichePerson-Element 'anschriftstyp' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-VAG-0070	Grunddaten: Das natuerlichePerson-Element 'postleitzahl' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-VAG-0075	Grunddaten: Das natuerlichePerson-Element 'ort' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-VAG-0080	Grunddaten: Das organisation-Element 'anschrift' muss mindestens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-VAG-0085	Grunddaten: Das organisation-Element 'anschriftstyp' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten

<b>Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln</b>		
<b>Schematron-ID</b>	<b>Geschäftsregel</b>	<b>Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste</b>
SCH-VAG-0090	Grunddaten: Das organisation-Element 'postleitzahl' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-VAG-0095	Grunddaten: Das organisation-Element 'ort' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-VAG-0100	Grunddaten: Das organisation-Element 'staat' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-VAG-0110	Fachdaten: Das Element 'andereBezugsgroesse' muss genau einmal vorkommen, wenn das Element 'bezugsgroesse' den Codelistenwert '99' hat!	0250001
SCH-VAG-0115	Fachdaten: Das Element 'andereBezugsgroesse' darf nicht vorkommen, wenn das Element 'bezugsgroesse' nicht den Codelistenwert '99' hat!	0250001
SCH-VAG-0120	Fachdaten: Das Element 'andereBezugsgroesse' muss genau einmal vorkommen, wenn das Element 'bezugsgroesse' den Codelistenwert '99' hat!	0250006
SCH-VAG-0125	Fachdaten: Das Element 'andereBezugsgroesse' darf nicht vorkommen, wenn das Element 'bezugsgroesse' nicht den Codelistenwert '99' hat!	0250006
SCH-VAG-0130	Fachdaten: Das Element 'sachstandsmitteilung' muss mindestens einmal vorkommen, wenn das Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' den Codelistenwert '092' hat!	0250008
SCH-VAG-0135	Fachdaten: Das Element 'sachstandsmitteilung' darf nicht vorkommen, wenn das Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' nicht den Codelistenwert '092' hat!	0250008
SCH-VAG-0140	Fachdaten: Das familie-Element 'beginn' zur Ehezeit muss genau einmal vorkommen!	0250001, 0250002, 0250006
SCH-VAG-0145	Fachdaten: Das familie-Element 'ende' zur Ehezeit muss genau einmal vorkommen!	0250001, 0250002, 0250006
SCH-VAG-0200	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Rollenbezeichnung' zum Element 'rollenbezeichnung' darf nur folgende Werte haben:'015','016' oder '181'!	GDS. Rollenbezeichnung (Typ3): alle Nachrichten
SCH-VAG-0205	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Element 'ereignis' darf nur folgende Werte haben: '065','066','067','068','069','070','071' oder '072'!	GDS.Ereignis (Typ3): nur 0250001
SCH-VAG-0210	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Element 'ereignis' darf nur folgende Werte haben:'073' oder '074'!	GDS.Ereignis (Typ3): nur 0250002
SCH-VAG-0215	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Element 'ereignis' darf nur folgende Werte haben:'075' oder '076'!	GDS.Ereignis (Typ3): nur 0250003
SCH-VAG-0220	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Element 'ereignis' darf nur folgende Werte haben:'011' oder '077'!	GDS.Ereignis (Typ3): nur 0250004
SCH-VAG-0225	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Element 'ereignis' darf nur folgende Werte haben:'011' oder '077'!	GDS.Ereignis (Typ3): nur 0250005

<b>Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln</b>		
<b>Schematron-ID</b>	<b>Geschäftsregel</b>	<b>Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste</b>
SCH-VAG-0230	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Element 'ereignis' darf nur folgende Werte haben:'078','079' oder '080'!	GDS.Ereignis (Typ3): nur 0250006
SCH-VAG-0235	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Element 'ereignis' darf nur folgende Werte haben: '081','082','083','084','085','086','087','088','089','090' oder '091'!	GDS.Ereignis (Typ3): nur 0250007
SCH-VAG-0240	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Element 'ereignis' darf nur folgende Werte haben: '092','093','094','095','096' oder '317'!	GDS.Ereignis (Typ3): nur 0250008
SCH-VAG-0245	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Element 'ereignis' darf nur folgenden Wert haben:'097'!	GDS.Ereignis (Typ3): nur 0250009

# 5 Fachmodul Insolvenz

## 5.1 Geschäftsregeln

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel wird angewandt auf Nachricht(en)
SCH-INSO-0002	Im Nachrichtenkopf muss genau ein Aktenzeichen des Empfängers (Element 'aktenzeichen.freitext) übermittelt werden. Diese Angabe ist für eine automatisierte Zuordnung notwendig.	0300001
SCH-INSO-0003	Das Kindelement ereignis wird hier genau einmal erwartet. Für jedes Ereignis hat gesondert jeweils eine Übermittlung zu erfolgen.	0300001
SCH-INSO-0004	Für das Element ereignis sind nur die Codes 038, 039 oder 040 zulässig.	0300001
SCH-INSO-0005	Das Kindelement verfahrensdaten wird hier erwartet (Pflichtelement), da Instanzdaten angegeben werden müssen.	0300001
SCH-INSO-0006	Es ist mindestens zweimal das Kindelement instanzdaten mit den Angaben zu Absender und Empfänger zu übergeben, ohne diese Angaben kann die automatisierte Auswertung der Daten nicht erfolgen.	0300001
SCH-INSO-0007	Für das Sachgebiet darf in diesem Kommunikationsszenario nur der Code 018 verwendet werden.	0300001
SCH-INSO-0008	Für jede Beteiligung ist mindestens eine Rolle zu übergeben.	0300001
SCH-INSO-0009	Damit die Referenzierung weiterer Daten des Fachdatensatzes über die Rollenummer erfolgen kann, muss diese in der Nachricht für jeden Beteiligten angegeben werden.	0300001
SCH-INSO-0010	Für jede Rolle ist mindestens eine Rollenbezeichnung zu übergeben.	0300001
SCH-INSO-0011	Damit die Referenzierung weiterer Daten des Fachdatensatzes über die Beteiligtennummer erfolgen kann, muss diese in der Nachricht für jeden Beteiligten angegeben werden.	0300001
SCH-INSO-0012	Das Element anteilsinformationen ist nur im Zusammenhang mit der Übermittlung einer Nachricht mit Ereignis 038 zulässig.	0300001
SCH-INSO-0013	Das Element anteilsinhaberschaft darf nur auf Rollen mit der Rollenbezeichnung 243 (Anteilsinhaber(in)) referenzieren.	0300001
SCH-INSO-0014	Das Kindelement xjustiz.fachspezifischeDaten wird hier erwartet (Pflichtelement).	0300005, 0300006
SCH-INSO-0015	Das Kindelement inhalt wird hier erwartet (Pflichtelement).	0300005, 0300006
SCH-INSO-0016	In diesem Kommunikationsszenario ist genau eine Insolvenzakte zu übergeben.	0300005, 0300006
SCH-INSO-0017	Für den Aktentyp ist der Code 005 für eine Insolvenzakte zu übergeben.	0300005, 0300006
SCH-INSO-0018	Hier ist genau eine Teilakte zu übermitteln (Band B).	0300005, 0300006
SCH-INSO-0019	Für den Teilaktentyp ist hier der Code 014 (Sonderheft/Sonderband) zu übermitteln.	0300005, 0300006
SCH-INSO-0020	Pro Forderung in den Fachdaten ist eine Teilakte zu übergeben.	0300005, 0300006

<b>Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln</b>		
<b>Schematron-ID</b>	<b>Geschäftsregel</b>	<b>Regel wird angewandt auf Nachricht(en)</b>
SCH-INSO-0021	Die Nummer im übergeordneten Container muss angegeben werden. Hierüber wird die Reihenfolge der Teilakten in Band B übermittelt (für Paginierung).	0300005, 0300006
SCH-INSO-0022	Für den Teilaktentyp ist hier der Code 001 (Andere/Sonstige) zu übermitteln.	0300005, 0300006
SCH-INSO-0024	Für das Element ereignis ist nur der Code 048 (Mitteilung der Verfahrensid) zulässig.	0300009
SCH-INSO-0025	Für das Element ereignis ist nur der Code 047 (Vollzähligeitsmitteilung) zulässig.	0300014
SCH-INSO-0026	Für das Element bezugnahmeZumForderungsteil sind nur die Codes 001, 002, 003 und 004 zulässig (entspricht den Werten Hauptforderung, Zinsen, Kosten und Nebenforderung).	03000005, 0300006

# 6 Fachmodul Straf (inkl. Wettbewerbsregister und BZR/GZR)

## 6.1 Geschäftsregeln für Straf/WebReg

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel wird angewandt auf Nachricht(en)
SCH-STRAF-0002	In diesem Kommunikationsszenario muss das Element 'delikt' mindestens einmal übermittelt werden.	0500001
SCH-STRAF-0003	Es muss in der Nachricht entweder das Element 'erledigung' oder das Element 'entscheidung' oder beide Elemente angegeben werden.	0500006
SCH-STRAF-0004	Da im Nachrichtenkopf als Ereignis der Wert "Rückmeldung auf Asservatenanlieferung" (Code 285) angegeben wurde, muss in der Auswahl zur Asservatmitteilung das Element 'statusmitteilung' angegeben werden.	0500006, 0500017
SCH-STRAF-0005	Da im Nachrichtenkopf als Ereignis der Wert "Rückmeldung auf Statusanfrage Asservat" (Code 284) oder "Entscheidung zu Beschädigung oder Zerstörung Asservat" (Code 288) angegeben wurden, muss in der Auswahl zur Asservatmitteilung das Element 'auftrag' angegeben werden.	0500006, 0500017
SCH-STRAF-0006	Da im Nachrichtenkopf als Ereignis der Wert "Anbietung Asservat" (Code 282) angegeben wurde, muss hier das Element 'grund' angegeben werden.	0500006, 0500017
SCH-STRAF-0007	Da im Nachrichtenkopf als Ereignis der Wert "Anbietung Asservat" (Code 282) angegeben wurde, muss hier das Element 'gegenstandsart' angegeben werden.	0500006, 0500017
SCH-STRAF-0008	Da im Nachrichtenkopf als Ereignis der Wert "Anbietung Asservat" (Code 282) angegeben wurde, muss hier das Element 'aufbewahrungsbehoerde' angegeben werden.	0500006, 0500017
SCH-STRAF-0009	Da im Nachrichtenkopf als Ereignis der Wert "Anbietung Asservat" (Code 282) angegeben wurde, muss hier das Element 'gefahr gut' angegeben werden.	0500006, 0500017
SCH-STRAF-0010	Da im Nachrichtenkopf als Ereignis der Wert "Anbietung Asservat" (Code 282) angegeben wurde, muss hier das Element 'lagerhinweis' angegeben werden.	0500006, 0500017
SCH-STRAF-0011	Da im Nachrichtenkopf als Ereignis der Wert "Anbietung Asservat" (Code 282) angegeben wurde, muss hier das Element 'bezeichnung' angegeben werden.	0500006, 0500017
SCH-STRAF-0012	Da im Nachrichtenkopf als Ereignis der Wert "Anbietung Asservat" (Code 282) angegeben wurde, muss hier das Element 'menge' angegeben werden.	0500006, 0500017
SCH-STRAF-0013	Da im Nachrichtenkopf als Ereignis der Wert "Anbietung Asservat" (Code 282) angegeben wurde, muss hier das Element 'einheit' angegeben werden.	0500006, 0500017

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel wird angewandt auf Nachricht(en)
SCH-STRAF-0014	Da im Nachrichtenkopf als Ereignis der Wert "Anbietung Asservat" (Code 282) angegeben wurde, muss hier das Element 'herkunft' angegeben werden.	0500006, 0500017
SCH-STRAF-0015	Da im Nachrichtenkopf als Ereignis der Wert "Anbietung Asservat" (Code 282) angegeben wurde, muss hier das Element 'gruppe' angegeben werden.	0500006, 0500017
SCH-STRAF-0016	Da im Nachrichtenkopf als Ereignis der Wert "Anbietung Asservat" (Code 282) angegeben wurde, muss hier das Element 'laufendeNummer' angegeben werden.	0500006, 0500017
SCH-STRAF-0017	Da im Nachrichtenkopf als Ereignis der Wert "Anbietung Asservat" (Code 282) angegeben wurde, muss hier das Element 'einlagerungsdatum' angegeben werden.	0500006, 0500017
SCH-WEBREG-0001	Wenn das Element 'geldanordnung' übermittelt wird, muss auch das Kindelement 'anordnungsart' angegeben werden.	0500060

## 6.2 Geschäftsregeln für BZR/GZR

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel wird angewandt auf Nachricht(en)
SCH-STRAF.BFJ-0001	Nachrichtenkopf: Das Kindelement 'aktenzeichen' des Elements 'absender' muss vorkommen.	0500100, 0500400
SCH-STRAF.BFJ-0003	Grunddaten: Das Element 'verfahrensdaten' muss genau einmal vorkommen.	0500100, 0500200, 0500400, 0500500
SCH-STRAF.BFJ-0004	Grunddaten: Das Kindelement 'beteiligung' muss genau einmal vorkommen.	0500100, 0500200, 0500400, 0500500
SCH-STRAF.BFJ-0005	Grunddaten: Das Element 'geburtsname' in 'natuerlichePerson' muss genau einmal vorkommen.	0500100, 0500200, 0500400, 0500500
SCH-STRAF.BFJ-0006	Grunddaten: Das Element 'geburt' in 'natuerlichePerson' muss genau einmal vorkommen.	0500100, 0500200, 0500400, 0500500
SCH-STRAF.BFJ-0007	Grunddaten: Es ist in 'natuerlichePerson' entweder das Element 'geburtsdatum' oder das Element 'geburtsdatum.unbekannt' anzugeben.	0500100, 0500200, 0500400, 0500500
SCH-STRAF.BFJ-0026	Grunddaten: Das Element 'ort' unter 'geburtsort' unter 'geburt' in 'natuerlichePerson' muss genau einmal vorkommen.	0500100, 0500200, 0500400, 0500500
SCH-STRAF.BFJ-0008	Grunddaten: Zu viele Kindelemente: Vor- und Nachname von Vater und Mutter dürfen jeweils nur einmal angegeben werden.	0500100
SCH-STRAF.BFJ-0009	Grunddaten: Das Element 'geschlecht' in 'natuerlichePerson' darf nicht mit '4' (=sächlich) kodiert werden.	0500100, 0500200, 0500500
SCH-STRAF.BFJ-0010	Grunddaten: Das Element 'anschrift' in 'natuerlichePerson' darf hier höchstens einmal übermittelt werden.	0500100, 0500200, 0500400, 0500500
SCH-STRAF.BFJ-0011	Grunddaten: Das Element 'anschriftenzusatz' in 'natuerlichePerson' darf hier höchstens einmal übermittelt werden.	0500100, 0500200, 0500400, 0500500
SCH-STRAF.BFJ-0012	Grunddaten: Das Element 'staatsangehoerigkeit' in 'natuerlichePerson' darf höchstens viermal übermittelt werden.	0500100, 0500200, 0500400, 0500500

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel wird angewandt auf Nachricht(en)
SCH-STRAF. BFJ-0013	Grunddaten: Das Element 'ausweisdokument' darf hier höchstens einmal übermittelt werden.	0500100
SCH-STRAF. BFJ-0014	Grunddaten: Das Kindelement 'ausweisart' muss genau einmal vorkommen.	0500100
SCH-STRAF. BFJ-0015	Grunddaten: Das Kindelement 'ausweis.ID' muss genau einmal vorkommen.	0500100
SCH-STRAF. BFJ-0016	Grunddaten: Das Kindelement 'zusatzinformation' muss genau einmal vorkommen.	0500100
SCH-STRAF. BFJ-0017	Grunddaten: Im Element 'anschriftstyp' in 'natuerlichePerson' sind nur die Werte 'ohne festen Wohnsitz' (Code=011) und 'unbekannter Aufenthalt' (Code=012) zulässig.	0500100, 0500200, 0500400, 0500500
SCH-STRAF. BFJ-0018	Grunddaten: Das Element 'angabenZurRechtsform' muss genau einmal vorkommen.	0500400, 0500500
SCH-STRAF. BFJ-0019	Grunddaten: Bei der 'auswahl_registerbehoerde/inlaendischesRegistergericht' muss das Element 'registerart' genau einmal vorkommen.	0500400, 0500500
SCH-STRAF. BFJ-0020	Grunddaten: Das Element 'registernummer' muss genau einmal vorkommen.	0500400, 0500500
SCH-STRAF. BFJ-0021	Grunddaten: Das Element 'anschrift' in 'organisation' muss genau einmal vorkommen.	0500400, 0500500
SCH-STRAF. BFJ-0022	Grunddaten: Das Element 'anschriftenzusatz' in 'organisation' darf höchstens einmal übermittelt werden.	0500400, 0500500
SCH-STRAF. BFJ-0023	Grunddaten: Das Element 'ort' in 'organisation/anschrift' muss genau einmal vorkommen.	0500400, 0500500
SCH-STRAF. BFJ-0024	Grunddaten: Das Element 'natuerlichePerson' darf nur angegeben werden, wenn im 'nachrichtenkopf/ereignis' der Eintrag 'GZR natürliche Person' (Code = 230) ausgewählt wurde.	0500400, 0500500
SCH-STRAF. BFJ-0025	Grunddaten: Das Element 'organisation' darf nur angegeben werden, wenn im 'nachrichtenkopf/ereignis' der Eintrag 'GZR juristische Person' (Code = 229) ausgewählt wurde.	0500400, 0500500
SCH-STRAF. BFJ-0100	Fachdaten: Das Element 'grund.behoerdenfuehrungszeugnis' darf nur in einem BZR-Antrag-Behördenführungszeugnis übermittelt werden.	0500100
SCH-STRAF. BFJ-0101	Fachdaten: In einem BZR-Antrag-Behördenführungszeugnis muss das Element 'grund.behoerdenfuehrungszeugnis' übermittelt werden.	0500100
SCH-STRAF. BFJ-0200	Bei einer Berichtigungsmitteilung zu einer Entscheidung im BZR (Nachrichtencode = B) muss mindestens eine Textkennzahl angegeben werden.	0500200
SCH-STRAF. BFJ-0201	Fachdaten: Das Element 'uebermittelndeStelle' muss bei diesem Kommunikationsszenario angegeben werden.	0500200
SCH-STRAF. BFJ-0400	Nachrichtenkopf: Das Element 'ereignis' muss genau einmal vorkommen.	0500400
SCH-STRAF. BFJ-0500	Fachdaten: Das Element 'statistik' ist immer verpflichtend, es sei denn, aus der Werteliste Codeliste BfJ GZR Textkennzahl werden die Werte '9000' oder '9001' verwendet.	0500500

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel wird angewandt auf Nachricht(en)
SCH-STRAF. BFJ-0502	Bei Berichtigungs- und Löschmitteilungen mit dem Ereignis 070 = Berichtigung oder 023 = Löschung ist der Code 'Z' zu verwenden.	0500500
SCH-STRAF. BFJ-0503	Fachdaten: Bei einer Berichtigungsmitteilung zu einer Entscheidung im GZR (Nachrichtencode = Z) muss mindestens eine Textkennzahl angegeben werden.	0500500
SCH-STRAF. BFJ-2501	Grunddaten: Das Element 'geschlecht' in 'natuerlichePerson' muss genau einmal vorkommen.	0500200, 0500500
SCH-STRAF. BFJ-2502	Fachdaten: Das Element 'kennzeichnung' muss in den Ordnungsdaten genau einmal vorkommen.	0500200, 0500500

# 7 Fachmodul Zentrales Vollstreckungsgericht (VSTR)

## 7.1 Geschäftsregeln im Fachmodul VSTR

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-VSTR-0001	Nachrichtenkopf: Das Element 'aktenzeichen' in der Sequenz 'absender' muss genau einmal vorkommen!	0900001, 0900002, 0900003, 0900004, 0900006, 0900007
SCH-VSTR-0005	Nachrichtenkopf: Das 'auswahl_kommunikationspartner'-Element 'rvTraeger' unter absender/informationen darf nicht vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0006	Nachrichtenkopf: Das 'auswahl_kommunikationspartner'-Element 'gericht' unter absender/informationen darf nicht vorkommen!	0900005
SCH-VSTR-0007	Nachrichtenkopf: Das 'auswahl_kommunikationspartner'-Element 'polizeibehoerde' unter absender/informationen darf nicht vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0008	Nachrichtenkopf: Das 'auswahl_kommunikationspartner'-Element 'finanzbehoerde' unter absender/informationen darf nicht vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0009	Nachrichtenkopf: Das 'auswahl_kommunikationspartner'-Element 'kreditinstitut' unter absender/informationen darf nicht vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0010	Nachrichtenkopf: Das 'auswahl_kommunikationspartner'-Element 'rvTraeger' unter empfaenger/informationen darf nicht vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0011	Nachrichtenkopf: Das 'auswahl_kommunikationspartner'-Element 'sonstige' unter empfaenger/informationen darf nicht vorkommen!	0900001, 0900002, 0900003, 0900006
SCH-VSTR-0015	Nachrichtenkopf: Das 'auswahl_kommunikationspartner'-Element 'gericht' unter empfaenger/informationen darf nicht vorkommen!	0900005
SCH-VSTR-0016	Nachrichtenkopf: Das 'auswahl_kommunikationspartner'-Element 'polizeibehoerde' unter empfaenger/informationen darf nicht vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0017	Nachrichtenkopf: Das 'auswahl_kommunikationspartner'-Element 'finanzbehoerde' unter empfaenger/informationen darf nicht vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0018	Nachrichtenkopf: Das 'auswahl_kommunikationspartner'-Element 'kreditinstitut' unter empfaenger/informationen darf nicht vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0020	Nachrichtenkopf: Das Element 'ereignis' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-VSTR-0050	Grunddaten: Das optionale Element 'verfahrensdaten' muss vorhanden sein!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0055	Grunddaten: Das Element 'verfahrensnummer' darf in den Grunddaten nicht vorkommen, da in den Fachdaten vorhanden!	0900005
SCH-VSTR-0056	Grunddaten: Das optionale Element 'verfahrensnummer' muss vorhanden sein!	alle Nachrichten ausser 0900005 und 0900008

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-VSTR-0060	Grunddaten: Das Element 'instanzdaten' muss genau zweimal vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900005 und 0900008
SCH-VSTR-0061	Grunddaten: Das Element 'instanzdaten' darf nicht vorkommen!	0900005
SCH-VSTR-0062	Grunddaten: Die 'auswahl_instanzbehoerde'-Elemente 'beteiligter', 'polizeibehoerde' und 'finanzbehoerde' dürfen nicht vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900005 und 0900008
SCH-VSTR-0063	Grunddaten: Das optionale Element 'aktenzeichen' in 'instanzdaten' muss vorhanden sein!	alle Nachrichten ausser 0900005 und 0900008
SCH-VSTR-0065	Grunddaten: Das optionale Element 'instanznummer' in 'instanzdaten' muss vorhanden sein!	alle Nachrichten ausser 0900005 und 0900008
SCH-VSTR-0070	Grunddaten: Das optionale Element 'sachgebiet' in 'instanzdaten' muss vorhanden sein!	alle Nachrichten ausser 0900005 und 0900008
SCH-VSTR-0075	Grunddaten: Das 'auswahl_aktenzeichen' - Element 'aktenzeichen.strukturiert' darf nicht vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900005 und 0900008
SCH-VSTR-0080	Grunddaten: Das Element 'beteiligung' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900005 und 0900008
SCH-VSTR-0086	Grunddaten: Das Element 'rolle' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0090	Grunddaten: Das Element 'rollennummer' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0095	Grunddaten: Das Element 'rollenbezeichnung' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0100	Grunddaten: Das Element 'beteiligtenummer' muss in den Grunddaten vorkommen wegen der Referenz aus den Fachdaten heraus (Element 'beteiligter.referenz')!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0105	Grunddaten: Das 'auswahl_beteiligter' - Element 'ra.kanzlei' darf nicht vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0110	Grunddaten: Das optionale Element 'vorname' in 'vollerName' zu 'natuerlichePerson' muss vorhanden sein!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0115	Grunddaten: Das optionale Element 'geburt' in 'natuerlichePerson' muss vorhanden sein!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0116	Grunddaten: Das Element 'ort' unter 'geburtsort' unter 'geburt' in 'natuerlichePerson' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0130	Grunddaten: Das optionale Element 'geschlecht' in 'natuerlichePerson' muss vorhanden sein!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0135	Grunddaten: Das Element 'anschrift' in 'natuerlichePerson' muss mindestens einmal vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0140	Grunddaten: Das optionale Element 'anschriftstyp' in 'anschrift' zu 'natuerlichePerson' muss vorhanden sein!	alle Nachrichten ausser 0900008

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-VSTR-0145	Grunddaten: Das optionale Element 'anschriftenzusatz' in 'anschrift' zu 'natuerlichePerson' darf höchstens einmal vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0150	Grunddaten: Das optionale Element 'strasse' in 'anschrift' zu 'natuerlichePerson' muss vorhanden sein!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0155	Grunddaten: Das optionale Element 'hausnummer' in 'anschrift' zu 'natuerlichePerson' muss vorhanden sein!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0160	Grunddaten: Das optionale Element 'postleitzahl' in 'anschrift' zu 'natuerlichePerson' muss vorhanden sein!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0165	Grunddaten: Das optionale Element 'ort' in 'anschrift' zu 'natuerlichePerson' muss vorhanden sein!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0175	Grunddaten: Das 'auswahl_auskunftssperre' - Element 'auskunftssperre.details' in 'natuerlichePerson' darf nicht vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0180	Grunddaten: Das Element 'angabenZurRechtsform' in 'organisation' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0185	Grunddaten: Das Element 'sitz' in 'organisation' muss mindestens einmal vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0186	Grunddaten: Das Element 'ort' unter 'sitz' in 'organisation' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0190	Grunddaten: Das 'auswahl_registerbehoerde' - Element 'auslaendischeRegisterbehoerde' darf nicht vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0195	Grunddaten: Das Element 'registerart' unterhalb von 'inlaendischesRegistergericht' in 'organisation' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0200	Grunddaten: Das Element 'registernummer' in 'organisation' muss genau einmal vorkommen soweit es sich um ein inländisches Registergericht handelt!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0205	Grunddaten: Das Element 'anschrift' in 'organisation' muss mindestens einmal vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0210	Grunddaten: Das optionale Element 'anschriftstyp' in 'anschrift' zu 'organisation' muss vorhanden sein!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0215	Grunddaten: Das optionale Element 'anschriftenzusatz' in 'anschrift' zu 'organisation' darf höchstens einmal vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0220	Grunddaten: Das optionale Element 'strasse' in 'anschrift' zu 'organisation' muss vorhanden sein!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0225	Grunddaten: Das optionale Element 'hausnummer' in 'anschrift' zu 'organisation' muss vorhanden sein!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0230	Grunddaten: Das optionale Element 'postleitzahl' in 'anschrift' zu 'organisation' muss vorhanden sein!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0235	Grunddaten: Das optionale Element 'ort' in 'anschrift' zu 'organisation' muss vorhanden sein!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0300	Grunddaten: Das Element 'terminsdaten' darf nicht vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0400	Fachdaten: Das 'auswahl_aktENZEICHEN' - Element 'aktENZEICHEN.strukturiert' darf nicht vorkommen!	alle Nachrichten ausser 0900008

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-VSTR-0501	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' darf nur den folgenden Wert haben: '098'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 0900001
SCH-VSTR-0502	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' darf nur den folgenden Wert haben: '099'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 0900002
SCH-VSTR-0503	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' darf nur den folgenden Wert haben: '100'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 0900003
SCH-VSTR-0504	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' darf nur den folgenden Wert haben: '101'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 0900004
SCH-VSTR-0505	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' darf nur den folgenden Wert haben: '102'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 0900005
SCH-VSTR-0506	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' darf nur den folgenden Wert haben: '103'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 0900006
SCH-VSTR-0507	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' darf nur den folgenden Wert haben: '104'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 0900007
SCH-VSTR-0508	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' darf nur den folgenden Wert haben: '011'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 0900008
SCH-VSTR-0520	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Rollenbezeichnung' zum Element 'rollenbezeichnung' darf nur den folgenden Wert haben: '143'!	GDS. Rollenbezeichnung (Typ3); alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0530	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Sachgebiet' zum Element 'sachgebiet' darf nur folgende Werte haben: '032' oder '050'!	GDS.Sachgebiet (Typ3); nur Nachrichten 0900001 und 0900002
SCH-VSTR-0532	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Sachgebiet' zum Element 'sachgebiet' darf nur folgende Werte haben: '018' oder '032'!	GDS.Sachgebiet (Typ3); nur Nachrichten 0900003 und 0900004
SCH-VSTR-0533	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Sachgebiet' zum Element 'sachgebiet' darf nur den folgenden Wert haben: '042'!	GDS.Sachgebiet (Typ3); nur Nachrichten 0900006 und 0900007
SCH-VSTR-0535	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ1-Codeliste 'GDS.Registerart' zum Element 'registerart' darf nur folgende Werte haben: 'GnR', 'HRA', 'HRB', 'PR', 'VR', 'GsR' oder 'SR'!	GDS.Registerart (Typ1); alle Nachrichten ausser 0900008
SCH-VSTR-0540	Codeliste: Der verwendete Code der Codespalte zur Typ3-Codeliste 'Rechtsformen' (XUnternehmen) beim Element 'rechtsform' (unterhalb	Rechtsformen (Typ3); alle Nach-

---

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
	von 'angabenZurRechtsform' in 'organisation') darf nicht '681000' oder '682000' enthalten!	richten ausser 0900008

# 8 Fachmodul Zwangsversteigerung

## 8.1 Geschäftsregeln

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel wird angewandt auf Nachricht
SCH-ZVG-0001	In den Grunddaten der Nachricht muss die Beteiligtennummer angegeben werden, weil auf diese referenziert wird.	1400002
SCH-ZVG-0002	In den Fachdaten der Nachricht muss für die Nachrichtenart zwingend der Code '01' (Nachricht gem. § 41 ZVG) angegeben werden.	1400002
SCH-ZVG-0003	In den Grunddaten der Nachricht müssen die Elemente 'verfahrensdaten' und 'beteiligung' angegeben werden, weil das Element 'beteiligung/beteiligter/beteiligtennummer' angegeben werden muss. Diese Regel ergänzt die Geschäftsregel SCH-ZVG-0001.	1400002

# 9 Fachmodul Kasse

## 9.1 Geschäftsregeln

Die Geschäftsregeln gelten für die Nachricht Sollstellung (2000001).

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel wird angewandt auf Nachricht(en)
SCH-KASSE-0001	In diesem Kommunikationsszenario muss das Element 'verfahrensdaten' übermittelt werden.	2000001
SCH-KASSE-0002	Das Element 'instanzdaten' muss genau einmal übermittelt werden.	2000001
SCH-KASSE-0003	In diesem Kommunikationsszenario muss das Element 'sachgebiet' übermittelt werden.	2000001
SCH-KASSE-0004	In diesem Kommunikationsszenario muss das Element 'aktenzeichen' übermittelt werden.	2000001
SCH-KASSE-0005	In diesem Kommunikationsszenario muss das Element 'telekommunikation' mindestens einmal übermittelt werden.	2000001
SCH-KASSE-0006	In diesem Kommunikationsszenario muss das Element 'beteiligung' mindestens einmal übermittelt werden.	2000001
SCH-KASSE-0007	In diesem Kommunikationsszenario muss das Element 'rolle' mindestens einmal übermittelt werden.	2000001
SCH-KASSE-0008	In diesem Kommunikationsszenario muss das Element 'rollennummer' übermittelt werden.	2000001
SCH-KASSE-0009	In diesem Kommunikationsszenario muss das Element 'rollenbezeichnung' übermittelt werden.	2000001
SCH-KASSE-0010	Da als Rollenbezeichnung nicht "Kostenbeamte(r)" (Code 364) angegeben wurde, muss hier das Element 'anschrift' genau einmal übermittelt werden.	2000001
SCH-KASSE-0011	Da als Anschriftstyp nicht "ohne festen Wohnsitz" (= Code 011) angegeben wurde, muss in diesem Kommunikationsszenario das Element 'strasse' übermittelt werden.	2000001
SCH-KASSE-0012	Da als Anschriftstyp nicht "ohne festen Wohnsitz" (= Code 011) angegeben wurde, muss in diesem Kommunikationsszenario das Element 'hausnummer' übermittelt werden.	2000001
SCH-KASSE-0013	Da als Anschriftstyp nicht "ohne festen Wohnsitz" (= Code 011) angegeben wurde, muss in diesem Kommunikationsszenario das Element 'postleitzahl' übermittelt werden.	2000001
SCH-KASSE-0014	Da als Anschriftstyp nicht "ohne festen Wohnsitz" (= Code 011) angegeben wurde, muss in diesem Kommunikationsszenario das Element 'ort' übermittelt werden.	2000001

# 10 Fachmodul EHUG

## 10.1 Geschäftsregeln im Fachmodul EHUG

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-EHUG-0005	Nachrichtenkopf: Das Element 'ereignis' muss genau einmal vorkommen (Verschärfung der Kardinalität von '0..n' nach '1').	2100001
SCH-EHUG-0010	Nachrichtenkopf: Das in EHUG verpflichtende Element 'sonstige' wurde nicht verwendet! Bitte das Absender-Auswahlelement ändern!	2100001
SCH-EHUG-0015	Nachrichtenkopf: Das Element 'sonstige' enthält nicht den festgelegten Wert 'Bundesamt für Justiz'!	2100001
SCH-EHUG-0020	Nachrichtenkopf: Das in EHUG verpflichtende Element 'gericht' wurde nicht verwendet! Bitte das Empfänger-Auswahlelement ändern!	2100001
SCH-EHUG-0025	Nachrichtenkopf: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Gericht' zum Element 'gericht' enthält nicht die festgelegte XJustiz-ID 'R3200' für das LG Bonn!	2100001
SCH-EHUG-0030	Grunddaten: Das Pflichtelement 'gegenstand' muss (auch insgesamt) genau einmal vorkommen.	2100001
SCH-EHUG-0035	Grunddaten: Der Wert 'EHUG' ist für das Element 'gegenstand' vorgeschrieben.	2100001
SCH-EHUG-0040	Fachdaten: Wenn das Element 'ingang.einspruch' den technischen Wert 'true' hat (entspricht inhaltlich 'ja'), muss das Element 'datum.einspruch' vorhanden sein.	2100001
SCH-EHUG-0045	Fachdaten: Wenn das Element 'ingang.einspruch' den technischen Wert 'false' hat (entspricht inhaltlich 'nein'), darf das Element 'datum.einspruch' nicht vorhanden sein.	2100001
SCH-EHUG-0050	Fachdaten: Wenn das Element 'ingang.einspruch' den technischen Wert 'true' hat (entspricht inhaltlich 'ja'), muss das Element 'datum.einspruch.ingang' vorhanden sein.	2100001
SCH-EHUG-0055	Fachdaten: Wenn das Element 'ingang.einspruch' den technischen Wert 'false' hat (entspricht inhaltlich 'nein'), darf das Element 'datum.einspruch.ingang' nicht vorhanden sein.	2100001
SCH-EHUG-0060	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Dokumentklasse' zum Element 'dokumentklasse' darf nur folgende Werte haben: '001', '003', '005', '006', '007', '008', '009', '010', '011', '012', '013', '014', '015', '016', '017', '018' oder '019'!	GDS. Dokumentklasse (Typ3)
SCH-EHUG-0065	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Dokumenttyp' zum Element 'dokumententyp' darf nur folgende Werte haben: '044', '122', '127', '143', '144', '163', '164', '165', '184', '185', '206', '214' oder '220'!	GDS.Dokumenttyp (Typ3)
SCH-EHUG-0070	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Element 'ereignis' darf nur folgende Werte haben: '001', '002', '003' oder '004'!	GDS.Ereignis (Typ3)
SCH-EHUG-0075	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Rollenbezeichnung' zum Element 'rollenbezeichnung' darf nur folgende Werte	GDS. Rollenbezeichnung (Typ3)

---

<b>Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln</b>		
<b>Schematron-ID</b>	<b>Geschäftsregel</b>	<b>Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste</b>
	te haben: '040', '041', '088', '093', '132', '152', '165', '169', '173', '206', '207', '225', '227' oder '265'!	

# 11 Fachmodul Elektronisches Empfangsbekennnis

## 11.1 Geschäftsregeln im Fachmodul EEB

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-EEB-0001	Nachrichtenkopf: Das Element 'fremdeNachrichtenID' muss genau einmal vorkommen!	2200007

# 12 Fachmodul Zentrales Schutzschriftenregister

## 12.1 Geschäftsregeln im Fachmodul ZSSR

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-ZSSR-0003	Grunddaten: Das Element 'strasse' darf max. 35 Zeichen haben!	2300002
SCH-ZSSR-0004	Grunddaten: Eine deutsche Postleitzahl muss folgende Bedingungen erfüllen: 5 Ziffern, nur Ziffern, PLZ größer als '00999'!	2300002
SCH-ZSSR-0005	Grunddaten: Das Element 'ort' darf max. 26 Zeichen haben und muss mit einem Großbuchstaben der 'DIN 91379 Datentyp B' beginnen!	2300002
SCH-ZSSR-0006	Grunddaten: Das Element 'gegenstand' muss mind. 1 und darf max. 500 Zeichen haben!	2300002
SCH-ZSSR-0007	Grunddaten: Das Element 'titel' darf max. 25 Zeichen haben!	2300002
SCH-ZSSR-0008	Grunddaten: Das Element 'vorname' darf max. 35 Zeichen haben!	2300002
SCH-ZSSR-0009	Grunddaten: Das Element 'rufname' darf max. 35 Zeichen haben!	2300002
SCH-ZSSR-0010	Grunddaten: Das Element 'nachname' darf max. 35 Zeichen haben!	2300002
SCH-ZSSR-0020	Grunddaten: Das Element 'verfahrensdaten' muss genau einmal vorkommen!	2300002, 2300004
SCH-ZSSR-0021	Grunddaten: Das Element 'instanzdaten' muss genau einmal vorkommen!	2300002, 2300004
SCH-ZSSR-0022	Grunddaten: Das Element 'verfahrensgegenstand' muss genau einmal vorkommen!	2300002, 2300004
SCH-ZSSR-0045	Grunddaten: Das Element 'aktenzeichen' muss genau einmal vorkommen!	2300004
SCH-ZSSR-0051	Grunddaten: Es muss mind. ein Beteiligter in der Rolle des Antragsteller (Codeliste 'GDS.Rollenbezeichnung', Schlüssel: 016) vorhanden oder das Element 'unbekannterAntragsteller' gesetzt sein!	2300002
SCH-ZSSR-0052	Grunddaten: Es muss mind. ein Beteiligter in der Rolle des Antragsgegners (Codeliste 'GDS.Rollenbezeichnung', Schlüssel: 015) vorhanden sein!	2300002
SCH-ZSSR-0055	Grunddaten: Das Element 'rolle' muss mindestens einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0060	Grunddaten: Das Element 'rollennummer' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0065	Grunddaten: Das Element 'rollenbezeichnung' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0070	Grunddaten: Der Wert des Elements 'nr' zum Elternelement 'rolle' muss - über alle Beteiligungs - Rollen mit der gleichen Rollenbezeichnung hinweg - eindeutig sein! (Hinweis: ein fehlendes Rollen - Element 'nr' entspricht einem vorhandenem Rollen - Element 'nr' mit dem Default-Wert '1'!)	2300002
SCH-ZSSR-0075	Grunddaten: Das Element 'beteiligtenummer' muss genau einmal vorkommen!	2300002

<b>Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln</b>		
<b>Schematron-ID</b>	<b>Geschäftsregel</b>	<b>Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste</b>
SCH-ZSSR-0080	Grunddaten: Das Element 'anschrift' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0085	Grunddaten: Das Element 'strasse' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0090	Grunddaten: Das Element 'postleitzahl' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0095	Grunddaten: Das Element 'ort' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0100	Grunddaten: Das Element 'staat' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0110	Grunddaten: Das Element 'vorname' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0115	Grunddaten: Das Element 'anschrift' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0120	Grunddaten: Das Element 'strasse' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0125	Grunddaten: Das Element 'postleitzahl' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0130	Grunddaten: Das Element 'ort' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0135	Grunddaten: Das Element 'staat' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0145	Grunddaten: Das Element 'vorname' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0150	Grunddaten: Das Element 'anschrift' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0155	Grunddaten: Das Element 'strasse' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0160	Grunddaten: Das Element 'postleitzahl' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0165	Grunddaten: Das Element 'ort' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0170	Grunddaten: Das Element 'staat' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0180	Grunddaten: Das Element 'sitz' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0190	Grunddaten: Das Element 'anschrift' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0195	Grunddaten: Das Element 'anschriftenzusatz' darf höchstens einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0200	Grunddaten: Das Element 'strasse' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0205	Grunddaten: Das Element 'postleitzahl' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0210	Grunddaten: Das Element 'ort' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0215	Grunddaten: Das Element 'staat' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0225	Grunddaten: Das Element 'angabenZurRechtsform' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0230	Grunddaten: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'BfJ Staat' zu den Elementen 'staat' ('ausstellenderStaat', 'staatsangehoerigkeit', 'herkunftsland') muss numerisch und dreistellig sein (Codespalte 'DESTATIS-BEV-Code'; z.B. '000' für Deutschland)!	2300002, 2300004
SCH-ZSSR-0235	Grunddaten: Der Wert zum Element 'beteiligtenummer' muss unter allen Beteiligungen eindeutig sein!	2300002
SCH-ZSSR-0240	Grunddaten: Der Wert zum Element 'rollennummer' muss innerhalb aller Rollen eindeutig sein!	2300002
SCH-ZSSR-0245	Grunddaten: Das Element '/grunddaten/verfahrensdaten/beteiligung/rolle' mit der Rollenbezeichnung ('/rollenbezeichnung') '132 Pro-	2300002

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
	zessbevollmächtigter' muss das Kindelement '/referenz/ref.rollennummer' aufweisen!	
SCH-ZSSR-0250	Das Element '/grunddaten/verfahrensdaten/beteiligung/rolle/referenz/ref.rollennummer' muss in seinem Wert dem Element '/rollennummer' eines anderen Elternelements '/grunddaten/verfahrensdaten/beteiligung/rolle entsprechen!	2300002
SCH-ZSSR-0255	Grunddaten: Es muss genau ein Element '/grunddaten/verfahrensdaten/beteiligung/rolle' mit der Rollenbezeichnung ('/rollenbezeichnung') '015 Antragsgegner' existieren, dessen Kindelement '/nr' den Wert '1' aufweist bzw. nicht definiert ist, was auf Grund des Default-Wertes ebenfalls '1' entspricht!	2300002
SCH-ZSSR-0260	Sofern Elemente '/grunddaten/verfahrensdaten/beteiligung/rolle' mit der Rollenbezeichnung ('/rollenbezeichnung') '132 Prozessbevollmächtigter' existieren, muss es unter Diesen genau ein Element geben, dessen Kindelement '/nr' den Wert '1' aufweist bzw. nicht definiert ist, was auf Grund des Default-Wertes ebenfalls '1' entspricht.	2300002
SCH-ZSSR-0500	SGO: Das Element 'dokument' muss genau einmal vorkommen!	2300001, 2300003, 2300004
SCH-ZSSR-0501	SGO: Das Element 'dokument' muss mindestens einmal vorkommen!	2300002, 2300005
SCH-ZSSR-0502	SGO: Das Element 'dokumententyp' muss genau einmal vorkommen!	2300002, 2300005
SCH-ZSSR-0504	SGO: Das Element 'datei' mit Bestandteil-Typ '001 Original' muss genau einmal vorkommen!	2300001, 2300002, 2300003, 2300004, 2300005
SCH-ZSSR-0505	SGO: Das optionale Element 'ruecksendungEEB.erforderlich' mit dem festen Wert 'true' darf nicht vorkommen!	2300001, 2300002, 2300003, 2300004, 2300005
SCH-ZSSR-0525	SGO: Der Dateiname (Element 'dateiname', welches auch das tatsächliche Dateiformat und den Punkt als Trennzeichen enthält) darf die zulässige Zeichenanzahl von 90 nicht überschreiten!	2300002, 2300005
SCH-ZSSR-0526	SGO: Der Dateiname (hier Element 'dateiname.bezugsdatei', welches auch das tatsächliche Dateiformat und den Punkt als Trennzeichen enthält) darf die zulässige Zeichenanzahl von 90 nicht überschreiten!	2300002, 2300005
SCH-ZSSR-0527	SGO: Der Dateiname (Element 'dateiname') darf kein Kaufmanns- und-Zeichen enthalten!	2300002, 2300005
SCH-ZSSR-0528	SGO: Der Dateiname (hier Element 'dateiname.bezugsdatei') darf kein Kaufmanns- und-Zeichen enthalten!	2300002, 2300005
SCH-ZSSR-0529	SGO: Der Dateiname (Element 'dateiname') darf nur folgende Datei-Endungen haben: .pdf, .pdfa, .rtf, .xml, .doc, .docx, .p7, .p7s, .p7b, .p7m, .pkcs7!	2300002, 2300005
SCH-ZSSR-0550	SGO: Es muss genau ein Dokument mit einem 'GDS.Dokumenttyp. Typ3' - Codelisten-Eintrag '219 Schutzschrift' beim Element 'dokumententyp' und einem 'GDS.Dokumentklasse. Typ3' - Codelisten-Eintrag '015 Schreiben' beim Element 'dokumentklasse' existieren!	2300002
SCH-ZSSR-0555	SGO: Es muss genau ein Dokument mit einem 'GDS.Dokumenttyp. Typ3' - Codelisten-Eintrag '218 Rücknahme' beim Element 'dokumen-	2300005

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
	tentyp' und einem 'GDS.Dokumentklasse.Typ3' - Codelisten-Eintrag '015 Schreiben' beim Element 'dokumentklasse' existieren!	
SCH-ZSSR-0560	SGO: Es muss im selben Dokument eine andere Datei mit einem Namen, wie unter 'dateiname.bezugsdatei' angegeben, existieren (wobei 'dateiname' und 'dateiname.bezugsdatei' immer ein tatsächliches Dateiformat mit einem vorangestellten Punkt enthalten müssen)!	2300001, 2300002, 2300003, 2300004, 2300005
SCH-ZSSR-0565	SGO: Schriftgutobjekte dürfen lediglich Dokumente und keine Akten enthalten!	2300001, 2300002, 2300003, 2300004, 2300005
SCH-ZSSR-0570	Ein Dokument, das nicht den Dokumenttyp 'Schutzschrift' aufweist, muss einen Verweis vom Verweistyp 'Anlage' auf eine Schutzschrift enthalten!	2300002
SCH-ZSSR-0571	Ein Dokument, das nicht den Dokumenttyp 'Rücknahme' aufweist, muss einen Verweis vom Verweistyp 'Anlage' auf eine Rücknahme enthalten!	2300005
SCH-ZSSR-0600	Fachdaten: Das Element '/fachdaten/verfahrensdaten/registernummer' darf nicht leer sein!	2300005
SCH-ZSSR-0605	Fachdaten: Das Element '/fachdaten/verfahrensdaten/ruecknahmecode' darf nicht leer sein!	2300005
SCH-ZSSR-0905	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Dokumenttyp' zum Element 'dokumententyp' darf nur folgende Werte haben: '217' (Nachrichten 2300001, 2300003, 2300004)!	GDS.Dokumenttyp (Typ3)
SCH-ZSSR-0915	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Rollenbezeichnung' zum Element 'rollenbezeichnung' darf nur folgende Werte haben: '015', '016', '088' oder '132'!	GDS. Rollenbezeichnung (Typ3)
SCH-ZSSR-0920	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ1-Codeliste 'GDS.Bestandteiltyp' zum Element 'bestandteil' darf nur folgende Werte haben: '001' oder '003'!	GDS.Bestandteiltyp (Typ1)

# 13 Fachmodul Gerichtsvollzieher

## 13.1 Geschäftsregeln im Fachmodul GVZ

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-GVZ-0010	Grunddaten: Das Element 'verfahrensdaten' muss vorkommen!	2500001
SCH-GVZ-0015	Grunddaten: Das Element 'beteiligung' muss mindestens zweimal vorkommen! (In jeder Sonderakte müssen mindestens zwei Beteiligte vorhanden sein: Gläubiger und Schuldner.)	2500001
SCH-GVZ-0020	Grunddaten: Das Element 'rolle' muss genau einmal vorkommen!	2500001
SCH-GVZ-0025	Grunddaten: Das Element 'rollennummer' muss vorkommen!	2500001
SCH-GVZ-0030	Grunddaten: Das Element 'rollenbezeichnung' muss vorkommen!	2500001
SCH-GVZ-0031	Grunddaten: Es muss mind. ein Beteiligter in der Rolle des Gläubigers (Codeliste 'GDS.Rollenbezeichnung', Schlüssel: 089) vorhanden sein!	2500001
SCH-GVZ-0032	Grunddaten: Es muss mind. ein Beteiligter in der Rolle des Schuldners (Codeliste 'GDS.Rollenbezeichnung', Schlüssel: 143) vorhanden sein!	2500001
SCH-GVZ-0035	Grunddaten: Das 'organisation' - Auswahl-Element 'ra.kanzlei' darf nicht vorkommen!	2500001

# 14 Fachmodul Zwangsvollstreckung

## 14.1 Geschäftsregeln im Fachmodul ZVSTR

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-ZVSTR-0005	Nachrichtenkopf: Das Element 'ereignis' muss genau einmal vorkommen!	2600001, 2600003
SCH-ZVSTR-0006	Nachrichtenkopf: Das Element 'ereignis' muss mindestens einmal, darf aber höchstens zweimal vorkommen!	2600002
SCH-ZVSTR-0010	Grunddaten: Das Element 'verfahrensdaten' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0015	Grunddaten: Das Element 'verfahrensnummer' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0020	Grunddaten: Das Element 'instanzdaten' muss genau zweimal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0025	Grunddaten: Das Element 'beteiligung' muss mindestens zweimal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0030	Grunddaten: Das Element 'instanznummer' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0035	Grunddaten: Das Element 'sachgebiet' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0040	Grunddaten: Das instanzdaten-Element 'aktenzeichen' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0045	Grunddaten: Das Element 'rolle' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0050	Grunddaten: Das Element 'rollennummer' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0055	Grunddaten: Das Element 'rollenbezeichnung' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0060	Grunddaten: Das ra.kanzlei-Element 'anschrift' muss mindestens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0065	Grunddaten: Das natuerlichePerson-Element 'weitererName' darf höchstens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0071	Grund-/Fachdaten: Zu jedem Beteiligten muss das Grunddaten-Element 'geschlecht' oder alternativ das Fachdaten-Element 'anrede.freitext' unter 'beteiligter.zusatz' vorhanden sein!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0075	Grunddaten: Das natuerlichePerson-Element 'anschrift' muss mindestens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0080	Grunddaten: Das natuerlichePerson-Element 'staatsangehoerigkeit' darf höchstens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0085	Grunddaten: Das natuerlichePerson-Element 'bankverbindung' darf höchstens zweimal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0090	Grunddaten: Das organisation-Element 'angabenZurRechtsform' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-ZVSTR-0095	Grunddaten: Das organisation-Element 'sitz' darf höchstens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0100	Grunddaten: Das organisation-Element 'anschrift' muss mindestens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0105	Grunddaten: Das organisation-Element 'bankverbindung' darf höchstens zweimal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0110	Fachdaten: Ist das Absender-Element 'gericht' im Nachrichtenkopf gewählt, so dürfen Antragsdaten (komplexe Fachdaten-Element 'antragsdaten') nicht vorhanden sein!	2600001, 2600002
SCH-ZVSTR-0115	Fachdaten: Ist das Absender-Element 'gericht' im Nachrichtenkopf gewählt, so muss das komplexe Fachdaten-Element 'vomGerichtAuszufuellen' unterhalb vom Elternelement 'beschlussdaten' vorhanden sein!	2600001, 2600002
SCH-ZVSTR-0116	Fachdaten: Ist das Absender-Element 'gericht' im Nachrichtenkopf gewählt, so muss im Modul T das komplexe Fachdaten-Element 'vomGerichtAuszufuellen.modulT' unterhalb vom Elternelement 'beschlussdaten' vorhanden sein!	2600002
SCH-ZVSTR-0117	Fachdaten: Ist das Absender-Element 'gericht' im Nachrichtenkopf gewählt, so muss im Modul Q das komplexe Fachdaten-Element 'vomGerichtAuszufuellen' unterhalb vom Elternelement 'beschlussdaten' vorhanden sein, wenn das Geschwister-Element 'anordnung.pfaendbarkeitBeiUnterhaltsanspruechen.850dZPO' mit dem Wert 'true' vorhanden ist!	2600002
SCH-ZVSTR-0118	Fachdaten: Ist das Absender-Element 'gericht' im Nachrichtenkopf gewählt, so muss im Modul R das komplexe Fachdaten-Element 'vomGerichtAuszufuellen' unterhalb vom Elternelement 'beschlussdaten' vorhanden sein, wenn das Geschwister-Element 'nichtBeruecksichtigungVonUnterhaltsberechtigten' mit dem Wert 'true' vorhanden ist!	2600002
SCH-ZVSTR-0119	Fachdaten: Ist das Absender-Element 'gericht' im Nachrichtenkopf gewählt, so muss im Modul S das komplexe Fachdaten-Element 'vomGerichtAuszufuellen' unterhalb vom Elternelement 'beschlussdaten' vorhanden sein, wenn das Geschwister-Element 'anordnungPfaendbarkeit.forderungAusUnerlaubterHandlung' mit dem Wert 'true' vorhanden ist!	2600002
SCH-ZVSTR-0125	Fachdaten: Im 'beschlussdaten'-Elternelement muss unterhalb des komplexen Elements 'forderung' mindestens eine Anteilsart vorliegen!	2600001
SCH-ZVSTR-0130	Fachdaten: Im 'beschlussdaten'-Elternelement muss unterhalb des komplexen Elternelements 'vomGerichtAuszufuellen' zum Element 'gruende' mindestens ein Grund angegeben werden!	2600001
SCH-ZVSTR-0140	Fachdaten: Wenn zu Zinsen das Element 'zinsendedatum' nicht vorhanden ist, so darf auch das Element 'zinsbetrag.inEuro' nicht vorhanden sein!	2600002, 2600003
SCH-ZVSTR-0141	Fachdaten: Wenn zu Zinsen das Element 'zinsendedatum' vorhanden ist, so muss auch das Element 'zinsbetrag.inEuro' vorhanden sein!	2600002, 2600003
SCH-ZVSTR-0145	Fachdaten: Wenn zu einem Säumniszuschlag das Element 'ende' vorhanden ist, so muss auch das Element 'saeuerniszuschlag.betrag' vorhanden sein!	2600002, 2600003

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-ZVSTR-0146	Fachdaten: Wenn zu einem Säumniszuschlag das Element 'ende' nicht vorhanden ist, so darf auch das Element 'saeumniszuschlag.betrag' nicht vorhanden sein!	2600002, 2600003
SCH-ZVSTR-0150	Fachdaten: Ist das Element 'antragsBegrueudung.758aAbs.1ZPO' befüllt, so darf im Beschlussteil nur das Element auswahl_beschluss/durchsuchungsbeschluss ausgewählt werden.	2600001
SCH-ZVSTR-0151	Fachdaten: Ist das Element 'antragsBegrueudung.758aAbs.4ZPO' befüllt, so darf im Beschlussteil nur das Element auswahl_beschluss/beschluss.anordnungDerVollstreckungZurNachtzeitSonnUndFeiertage ausgewählt werden.	2600001
SCH-ZVSTR-0152	Fachdaten: Ist das Element 'antragsBegrueudung.758aAbs.1UndAbs.4ZPO' befüllt, so darf im Beschlussteil nur das Element auswahl_beschluss/durchsuchungsbeschluss.beschlussAnordnungDerVollstreckungZurNachtzeitSonnUndFeiertage ausgewählt werden.	2600001
SCH-ZVSTR-0301	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' darf nur den folgenden Wert haben: '110'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 2600001
SCH-ZVSTR-0305	Codeliste: Wenn das Element 'forderungsaufstellung.gewoehnlicheForderung' vorkommt (jedoch nicht das Element 'forderungsaufstellung.unterhaltsforderung'), darf der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' nur den folgenden Wert haben: '111'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 2600002
SCH-ZVSTR-0306	Codeliste: Wenn das Element 'forderungsaufstellung.unterhaltsforderung' vorkommt (jedoch nicht das Element 'forderungsaufstellung.gewoehnlicheForderung'), darf der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' nur den folgenden Wert haben: '112'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 2600002
SCH-ZVSTR-0307	Codeliste: Wenn die Elemente 'forderungsaufstellung.gewoehnlicheForderung' und 'forderungsaufstellung.unterhaltsforderung' zusammen vorkommen, darf der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' nur die folgenden Werte haben: '111', '112'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 2600002
SCH-ZVSTR-0310	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' darf nur den folgenden Wert haben: '113'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 2600003
SCH-ZVSTR-0315	Codelisten: Beim Codelisten-Element 'artDerAnlage' unterhalb des jeweiligen Elternelements 'sendungsdaten.weitereAnlagen' darf es zu den Codelisten-Einträgen '006', '014', '023' und '025' jeweils nur ein Vorkommen geben.	Code.ZVSTR. Anlage (Typ1); nur Nachricht 2600001
SCH-ZVSTR-0320	Codelisten: Ist im Modul O zum Element 'auswahl_familienstand' das Auswahl-Element 'familienstand' vorhanden, so dürfen nur die Codelisten-Einträge '001', '003', '007' oder '009' vorhanden sein!	Code.GDS. Familienstand (Typ1); nur Nachricht 2600002
SCH-ZVSTR-0330	Codelisten: In der Forderungsaufstellung 'Gewöhnliche Forderung' im Bereich 'Renten' sind beim Element 'zahlungsintervall' nur die Codelisten-Einträge '003', '004' oder '005' zulässig!	Code.GDS.Intervall (Typ1); nur Nachricht 2600002

---

<b>Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln</b>		
<b>Schematron-ID</b>	<b>Geschäftsregel</b>	<b>Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste</b>
SCH-ZVSTR-0335	Codelisten: In der Forderungsaufstellung 'Unterhaltsforderung' im Bereich 'Statische Unterhaltsrente' sind beim Element 'zahlungsintervall' nur die Codelisten-Einträge '003', '004' oder '005' zulässig!	Code.GDS.Intervall (Typ1); nur Nachricht 2600002

# 15 Fachmodul SGB X - eZoll

## 15.1 Geschäftsregeln im Fachmodul eZOLL

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-EZOLL-0010	Nachrichtenkopf: Das Absender-Element 'gericht' darf nicht ausgewählt werden!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0015	Nachrichtenkopf: Das Empfänger-Element 'gericht' darf nicht ausgewählt werden!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0020	Nachrichtenkopf: Das Element 'ereignis' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0045	Grunddaten: Das Element 'verfahrensdaten' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0050	Grunddaten: Das Element 'beteiligung' muss mindestens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0055	Grunddaten: Das Element 'rollenbezeichnung' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0060	Grunddaten: Das Element 'rolle/nr' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0065	Grunddaten: Das Element 'auswahl_beteiligter/ra.kanzlei' darf nicht ausgewählt werden!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0070	Grunddaten: Das Element 'vorname' in 'natuerlichePerson' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0075	Grunddaten: Das Element 'anschrift' in 'natuerlichePerson' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0080	Grunddaten: Das Element 'anschriftstyp' in 'natuerlichePerson' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0083	Grunddaten: Das Element 'anschriftzusatz' in 'natuerlichePerson' darf höchstens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0085	Grunddaten: Das Element 'strasse' in 'natuerlichePerson' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0087	Grunddaten: Das Element 'hausnummer' in 'natuerlichePerson' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0090	Grunddaten: Das Element 'postleitzahl' in 'natuerlichePerson' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0093	Grunddaten: Das Element 'ort' in 'natuerlichePerson' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0095	Grunddaten: Das Element 'telekommunikation' in 'natuerlichePerson' darf höchstens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0098	Grunddaten: Das Element 'kurzbezeichnung' in 'organisation' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0100	Grunddaten: Das Element 'sitz' in 'organisation' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0103	Grunddaten: Das Element 'sitz/postleitzahl' in 'organisation' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten

<b>Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln</b>		
<b>Schematron-ID</b>	<b>Geschäftsregel</b>	<b>Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste</b>
SCH-EZOLL-0105	Grunddaten: Das Element 'anschrift' in 'organisation' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0108	Grunddaten: Das Element 'anschriftstyp' in 'organisation' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0110	Grunddaten: Das Element 'anschriftenzusatz' in 'organisation' darf höchstens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0113	Grunddaten: Das Element 'strasse' in 'organisation' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0115	Grunddaten: Das Element 'hausnummer' in 'organisation' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0118	Grunddaten: Das Element 'postfachnummer' in 'organisation' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0120	Grunddaten: Das Element 'postleitzahl' in 'organisation' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0123	Grunddaten: Das Element 'ort' in 'organisation' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-EZOLL-0125	Fachdaten: Es dürfen zum Element 'forderung.Einordnung' nur folgende Codelistenschlüssel der Codeliste 'EZOLL.Forderung' genutzt werden: '001', '002', '003', '004'!	2400002
SCH-EZOLL-0126	Fachdaten: Es dürfen zum Element 'forderung.Bezeichnung' nur Codelistenschlüssel der Codeliste 'EZOLL.Forderung' ab '005' genutzt werden!	2400002
SCH-EZOLL-0127	Fachdaten: Wenn Einordnung der Forderung '001', dann dürfen bei Bezeichnung der Forderung nur angegeben werden: '005', '006', '007', '008', '009', '015'!	2400002
SCH-EZOLL-0128	Fachdaten: Wenn Einordnung der Forderung '002', dann dürfen bei Bezeichnung der Forderung nur angegeben werden: '010', '011', '012', '015'!	2400002
SCH-EZOLL-0129	Fachdaten: Wenn Einordnung der Forderung '003', dann dürfen bei Bezeichnung der Forderung nur angegeben werden: '007', '008', '013', '014', '015'!	2400002
SCH-EZOLL-0130	Codeliste: Es dürfen zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' nur folgende Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' genutzt werden: '005', '006', '007', '008', '009', '010', '011', '012', '222', '223'!	GDS.Ereignis (Typ3)
SCH-EZOLL-0133	Codeliste: Es dürfen zum Grunddaten-Element 'rollenbezeichnung' nur folgende Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Rollenbezeichnung' genutzt werden: '089', '143', '228', '229', '230'!	GDS. Rollenbezeichnung (Typ3)

# 16 Fachmodul Bundeseinheitliches Datenbankgrundbuch

## 16.1 Geschäftsregeln im Fachmodul DABAG

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-DABAG-0001	Bei einer DABAG-Nachricht muss das Attribut 'id' zum Element 'identifikationFlurstueck' oder 'flurstueck' immer angegeben werden.	2900001, 2900002
SCH-DABAG-0002	Bei einer DABAG-Nachricht muss das Attribut 'id' zum Element 'buchungsstelle' immer angegeben werden.	2900002

# 17 Fachmodul

## Musterfeststellungsklagenregister und Verbandsklageregister

### 17.1 Geschäftsregeln

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel wird angewandt auf Nachricht(en)
SCH-MFKREG-0001	Es muss genau ein Aktenzeichen des Absenders (Element 'absender/aktenzeichen') im Nachrichtenkopf übermittelt werden.	alle
SCH-MFKREG-0002	Es muss genau ein Aktenzeichen des Empfängers (Element 'empfaenger/auswahl_aktenzeichen/aktenzeichen.freitext') im Nachrichtenkopf übermittelt werden.	3100002, 3100003, 3100004, 3100006, 3100007, 3100008, 3100009, 3100010
SCH-MFKREG-0003	Es muss genau ein Ereignis (Element 'ereignis') im Nachrichtenkopf übermittelt werden.	alle
SCH-MFKREG-0004	Bei den Grunddaten müssen Verfahrensdaten angegeben werden, da Kindelemente zwingend erwartet werden.	3100001, 3100005
SCH-MFKREG-0005	Es müssen Instanzdaten angegeben werden.	3100005
SCH-MFKREG-0006	Bei den Instanzdaten muss ein Aktenzeichen angegeben werden.	3100005
SCH-MFKREG-0007	Element 'beteiligung' fehlt: Es muss mindestens ein Beteiligter angegeben werden.	3100001, 3100005
SCH-MFKREG-0008	Element 'rolle' fehlt (hier Pflichtelement, da Kindelemente zwingend angegeben werden müssen).	3100001, 3100005, 3100007
SCH-MFKREG-0009	Element 'rolle/rollennummer' fehlt: Es muss eine Rollennummer angegeben werden.	3100001, 3100005, 3100007
SCH-MFKREG-0010	Element 'rolle/rollenbezeichnung' fehlt: Es muss eine Rollenbezeichnung angegeben werden.	3100001, 3100005, 3100007
SCH-MFKREG-0011	Element 'rolle/nr' fehlt: Bei Formular 1 (Bekanntmachung einer MFK) muss eine fortlaufende Nummerierung angegeben werden.	3100001
SCH-MFKREG-0012	Element 'rolle/referenz': Es darf nur eine Referenz angegeben werden.	3100001, 3100007
SCH-MFKREG-0013	Element 'beteiligtenummer' fehlt: Es muss eine Beteiligtenummer angegeben werden.	3100001, 3100005, 3100007
SCH-MFKREG-0014	Element 'anschrift': Es muss genau eine Anschrift angegeben werden.	3100001, 3100007
SCH-MFKREG-0015	Element 'anschrift/postleitzahl' fehlt: Bei der Anschrift muss die Postleitzahl angegeben werden.	3100001, 3100007
SCH-MFKREG-0016	Element 'anschrift/ort' fehlt: Bei der Anschrift muss der Ort angegeben werden.	3100001, 3100007

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel wird angewandt auf Nachricht(en)
SCH-MFKREG-0017	Element 'terminsID' fehlt: Es muss eine ID für den Termin angegeben werden.	3100001
SCH-MFKREG-0018	Element 'staat' fehlt: Bei der Anschrift muss der Staat angegeben werden.	3100007
SCH-MFKREG-0019	Element 'vorname' fehlt: Der Vorname des Beteiligten muss angegeben werden.	3100007

HINWEIS: Für die Geschäftsregeln bzgl. der Grunddaten der Nachricht `nachricht.mfkreg.klagebekanntmachung_terminbestimmung.3100001` gelten folgende Einschränkungen:

1. Folgende Geschäftsregeln gelten nur für das Kommunikationsszenario 'Bekanntmachung einer Musterfeststellungsklage'
  - SCH-MFKREG-0004
  - SCH-MFKREG-0007
  - SCH-MFKREG-0008
  - SCH-MFKREG-0009
  - SCH-MFKREG-0010
  - SCH-MFKREG-0011
  - SCH-MFKREG-0012
2. Geschäftsregel SCH-MFKREG-0017 gilt nur für das Kommunikationsszenario 'Terminbestimmung'.

# 18 Fachmodul Zentrales Testamentsregister

## 18.1 Geschäftsregeln im Fachmodul ZTR

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-ZTR-0001	Fachdaten: Das Element 'urkundentyp' muss genau einmal vorkommen!	3200001

# 19 Fachmodul Rechtsantragstelle

## 19.1 Geschäftsregeln im Fachmodul RAST

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-RAST-0001	Entweder Verkehrswert oder Hersteller und Baujahr müssen angegeben werden.	3400001
SCH-RAST-0002	Es müssen mindestens monatliche Raten für Antragsteller oder Ehegatte/Lebenspartner oder ratenBis und Restschuld angegeben werden.	3400001