



Spezifikation XJustiz.ZVSTR 3.6.2

Elektronische Datenübermittlung in der Justiz

Fassung: 18.05.2026

Herausgeber: Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz (BLK)

Namensraum: <http://www.xjustiz.de>

Bezugsort: www.XJustiz.de

Inhaltsverzeichnis

1 Changelog	1
1.1 Changelog für das Fachmodul Zwangsvollstreckung (ZVSTR)	1
A Eingebundene externe Modelle	3
A.1 XOEV-Bibliothek	3
2 Der Grunddatensatz (GDS)	4
2.1 Prozesse im Grundmodul GDS	4
2.2 Der Typ 'Type.GDS.Grunddaten'	6
2.3 Weitere Basisdatentypen im Grundmodul GDS	7
2.4 Nachrichten des Grundmoduls GDS	71
2.5 Geschäftsregeln im Grundmodul GDS	74
3 Fachmodul Zwangsvollstreckung (ZVSTR)	76
3.1 Prozesse im Fachmodul ZVSTR	76
3.2 Datentypen im Fachmodul ZVSTR	83
3.3 Nachrichten im Fachmodul ZVSTR	107
3.4 Geschäftsregeln im Fachmodul ZVSTR	128
3.5 Codelisten im Fachmodul ZVSTR	131
B Anhang: Codelisten	132
B.1 Übersicht	132
B.2 Übersicht über die Code-Datentypen	140
B.3 Codelisten	197

1 Changelog

Das Fachmodul Zwangsvollstreckung wurde nachträglich an die Dritte Verordnung zur Änderung der Zwangsvollstreckungsformular-Verordnung angepasst und wird deshalb zusätzlich zur XJustiz-Version 3.6.2 als gesonderte Nachlieferung „Zwangsvollstreckung“ veröffentlicht. Die Nachlieferung der XJustiz-Version 3.6.2 ist ab dem 01.10.2026 gültig und zu verwenden.

1.1 Changelog für das Fachmodul Zwangsvollstreckung (ZVSTR)

1.1.1 Änderungen bei den Nachrichten

Bei der Nachricht `nachricht.zvstr.durchsuchungsanordnung.2600001` wurde das Element `versicherung.753aSatz1ZPO` (Kindelement von `antragsdaten/versicherung`) umbenannt nach `versicherung.752aAbs1ZPO`.

Nachricht `nachricht.zvstr.forderungspfandung.2600002`:

- Das Element `forderungsaufstellungen` wurde geändert zu `auswahl_forderungsaufstellungen` (xsdChoice). Das Kindelement `forderungsaufstellungen.anzahl` wurde eine Ebene höher geschoben.
- Beim Element `versicherung` wurden die ersten beiden Kindelemente umbenannt nach `versicherung.752aAbs1ZPO` sowie `versicherung.829aAbs3Nr1Und2ZPO`.
- Bei den Beschlussdaten wurde das Kindelement `bankverbindungZumGlaebiger` gelöscht.
- Außerdem wurden die Kardinalitäten einiger Elemente geändert, etwa von 1 zu 0..1, so z.B. bei Referenzen auf Schuldner (`ref.schuldner`).

Nachricht `nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003`:

- Die Kardinalität des Elements `forderungsaufstellung` wurde auf 1 geändert. Die Kardinalität des Kindelements `forderungsaufstellung.anzahl` wurde auf 0..1 geändert.
- Beim Element `versicherung` wurde das Kindelement `versicherung.754aAbs1S1Nr4ZPO` umbenannt nach `versicherung.754aAbs3Nr1und2ZPO`.

Außerdem wurde das Kindelement `versicherung.bevollmaechtigung752aAbs1ZPO` hinzugefügt.

- Beim Element `erlassHaftbefehl` wurde das Kindelement `beglaubigteAbschriftHaftbefehl` hinzugefügt.
- Außerdem wurden die Kardinalitäten einiger Elemente geändert, etwa von 1 zu 0..1, so z.B. bei Referenzen auf Schuldner (`ref.schuldner`).

1.1.2 Änderungen bei den Datentypen

Datentyp `Type.ZVSTR.Beteiligter.Zusatz`:

- Das Element `glaebigerNichtVorsteuerabzugsberechtigt` wurde gelöscht.
- Das komplexe Element `firmaOderFunktion` mit der Kardinalität 0..n wurde hinzugefügt.

Datentyp `Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.GewoehnlicheForderung`:

- Die Kardinalität der Elemente `1fdNr.forderungsaufstellung` und `ref.vollstreckungstitel` wurde nach 0..1 geändert.

-
- Beim Element `ii.renten` wurden die Kindelemente `laufendAb` und `auswahl_zahlungszeitraum` ersetzt durch die Elemente `beginn.zahlungszeitraum` und `ende.zahlungszeitraum` vom Datentyp `xs:date`.

Datentyp `Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Unterhaltsforderung`:

- Die Kardinalitäten der Elemente `1fdNr.forderungsaufstellung`, `ref.schuldner` und `ref.vollstreckungstitel` wurden nach 0..1 geändert.
- Ebenso wurden beim Element `iv.statischeUnterhaltsrente` die Kardinalitäten der Kindelemente `beginn.zahlungszeitraum` und `zahlbarAm` nach 0..1 geändert.

Beim Datentyp `Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Vollstreckungsauftrag` wurden die Kardinalitäten der Elemente `1fdNr.forderungsaufstellung` und `ref.vollstreckungstitel` geändert nach 0..1.

Beim Datentyp `Type.ZVSTR.ElektronischUebermittelteAntraege` wurden die Elemente umbenannt nach `uebersendungDokumente.nachMitteilungAktenzeichen`, `uebersendungDokumente.gleichzeitig` und `beigefuegteDokumente`.

1.1.3 Änderung bei den Codelisten

Bei der Codeliste `Code.ZVSTR.Anlage` wurde der Wert "15 | Geldempfangsvollmacht" in der neuen Codelistenversion 2.4 entfernt.

A Eingebundene externe Modelle

Folgende externe Modelle werden in dieser Spezifikation verwendet und sind auf den XÖV-Webseiten (siehe <http://www.xoev.de/de/produkte>) oder im XRepository (siehe <http://www.xrepository.de>) veröffentlicht:

A.1 XOEV-Bibliothek

XOEV-Bibliothek; Fassung 2022-12-15

Folgende Datentypen aus dem externen Modell werden in dieser Spezifikation verwendet:

- Code
- datatypeA
- datatypeB
- datatypeC
- datatypeD
- datatypeE

2 Der Grunddatensatz (GDS)

Der Grunddatensatz definiert die grundlegenden Typen des Standards XJustiz. Diese können von allen Fachmodulen zur Konstruktion von Übermittlungsszenarien benutzt werden.

Derzeit sind u.a. folgende Datentypen definiert:

Der Typ 'Type.GDS.Grunddaten'	Abschnitt 2.2 auf Seite 6
Weitere Basisdatentypen	Abschnitt 2.3 auf Seite 7

2.1 Prozesse im Grundmodul GDS

In diesem Abschnitt erfolgt die Darstellung der Kommunikationsprozesse bzw. verteilten Datenverarbeitungsprozesse, in deren Kontext die durch den XJustiz-Standard spezifizierten GDS-Nachrichten übermittelt werden. Die Prozessbeschreibung beinhaltet jeweils ein Aktivitätsdiagramm, sowie eine nähere Erläuterung des ablaufenden Prozesses anhand der semantischen Beschreibung der einzelnen Aktionen, Kontroll- und Datenflüsse bei und zwischen den beteiligten Kommunikationspartnern.

2.1.1 Datenaustausch mittels XJustiz-Nachrichten

Die Nachrichten

1. **Basisnachricht**
 - `nachricht.gds.basisnachricht.0005006`
([Abschnitt 2.4.2 auf Seite 71](#))
2. **SGO-Nachricht**
 - `nachricht.gds.uebermittlungSchriftgutobjekte.0005005`
([Abschnitt 2.4.1 auf Seite 71](#))
3. **Generische Fehlernachricht**
 - `nachricht.gds.fehler.0005007`
([Abschnitt 2.4.3 auf Seite 72](#))
4. **Verarbeitungsbestätigung**
 - `nachricht.gds.verarbeitungsbestaetigung.0005008`
([Abschnitt 2.4.4 auf Seite 73](#))


2.1.2 Geschäftsprozesse

Im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs zwischen Kommunikationspartnern stellt der Grunddatensatz (GDS) Nachrichten zur Verfügung, die in vielen verschiedenen Szenarien eingesetzt werden können.

2.1.2.1 Kommunikation mittels Basisnachricht

2.1.2.1.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 2.1. Kommunikation mittels Basisnachricht




2.1.2.1.2 Prozessbeschreibung

Diese Nachricht kann für alle Kommunikationsszenarien, bei denen keine Schriftgutobjekte übermittelt werden und für die keine spezielle Fachnachricht bereitsteht, oder keine Fachdaten übermittelt werden müssen, genutzt werden. Der Ersteller der XJustiz-Nachricht spezifiziert anhand des Elements „Ereignis“ im Nachrichtenkopf, in welcher Angelegenheit die XJustiz-Nachricht erstellt wurde.

2.1.2.2 Kommunikation mittels SGO-Nachricht

2.1.2.2.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 2.2. Kommunikation mittels SGO-Nachricht



2.1.2.2.2 Prozessbeschreibung


Diese Nachricht kann für alle Kommunikationsszenarien, bei denen Schriftgutobjekte übermittelt werden und für die keine spezielle Fachnachricht bereitsteht, oder keine Fachdaten übermittelt werden

müssen, genutzt werden. Sie ist eine Erweiterung des `Type.GDS.Basisnachricht`. Der Kommunikationspartner des Erstellers der Nachricht kann bereits am Namen der Nachricht erkennen, dass im aktuellen Kommunikationsvorgang Schriftgutobjekte enthalten sind. Der Ersteller der XJustiz-Nachricht spezifiziert anhand des Elements „Ereignis“ im Nachrichtenkopf, in welcher Angelegenheit die XJustiz-Nachricht erstellt wurde.

2.1.2.3 Kommunikation mittels generischer Fehlernachricht

2.1.2.3.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 2.3. Kommunikation mittels generischer Fehlernachricht



2.1.2.3.2 Prozessbeschreibung

Im ERV kann in verschiedenen Kommunikationsszenarien für die Übermittlung von Fehlermeldungen auf strukturierte Daten im XJustiz-Format zurückgegriffen werden. Diese Nachricht kann in verschiedenen Kommunikationsszenarien für die Übermittlung von Fehlermeldungen in strukturierter Form verwendet werden.

2.2 Der Typ 'Type.GDS.Grunddaten'


Der Datentyp `Type.GDS.Grunddaten` enthält Basisinformationen zum jeweiligen Verfahren.

2.2.1 Type.GDS.Grunddaten

Typ: `Type.GDS.Grunddaten`

Der `Type.GDS.Grunddaten` enthält Meta-Informationen zum Verfahren und dessen Beteiligte. Er kann auch Angaben zu Terminen enthalten.

Abbildung 2.4. Type.GDS.Grunddaten




Kindelement von Type.GDS.Grunddaten				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
verfahrensdaten		0..1		
Verfahrensdaten nehmen alle Informationen auf, die das jeweilige Verfahren mit sich bringt.				
verfahrensnummer	datatypeC	0..1	A.1	3
Die Verfahrensnummer ist eine eindeutige Kennzeichnung, die für das Verfahren über alle Stationen hinweg gelten soll und neben dem Aktenzeichen übermittelt werden kann. Sie kann beispielsweise in einem Fachverfahren zur eindeutigen Identifikation des Verfahrens verwendet werden.				
instanzdaten	Type.GDS.Instanzdaten	0..n	2.3.19	34
Die Instanzdaten enthalten Informationen zu den Stationen, die ein Vorgang durchlaufen hat. Dies kann ein Gericht, eine Staatsanwaltschaft, eine Justizbehörde, aber auch eine andere Behörde sein.				
beteiligung	Type.GDS.Beteiligung	0..n	2.3.9	19
Für jede Beteiligung gibt es genau einen Beteiligten. Dieser kann mehrere Rollen haben.				
terminsdaten	Type.GDS.Terminsdaten	0..n	2.3.41	59

2.3 Weitere Basisdatentypen im Grundmodul GDS

2.3.1 Type.GDS.Akte

Typ: `Type.GDS.Akte`

Abbildung 2.5. Type.GDS.Akte




Kindelemente von Type.GDS.Akte				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikation	Type.GDS.Xdomea. IdentifikationObjektType	1	2.3.48	68
auswahl_vertraulichkeit	Type.GDS.Vertraulichkeit	0..1	2.3.44	64
In diesem Element kann angegeben werden, ob das Schriftgutobjekt vertrauliche Informationen enthält. Dabei muss ausgewählt werden, ob das Schriftgutobjekt vertraulich zu behandelnde Informationen enthält oder als Verschlussache eingestuft ist. Sofern keine zusätzliche Vertraulichkeitskennzeichnung in den Teilakten oder Dokumenten enthalten ist, ist davon auszugehen, dass die gesamte Akte jeweils der angegebenen Vertraulichkeit unterliegt.				
HINWEIS: Das Element darf erst verwendet werden, wenn der Standard für die Übermittlung von vertraulichen Nachrichten an die Justiz von der BLK-AG IT-Standards freigegeben wurde.				
laufzeit	Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType	0..1	2.3.50	69
Als Laufzeit werden das erste und (vorläufig) letzte Datum der Schriftstücke in der Akte vermerkt.				
anwendungsspezifischeErweiterung	Type.GDS.Xdomea. AnwendungsspezifischeErweiterungType	0..1	2.3.45	65
In dieser Elementgruppe können Felder und/oder Feldgruppen, in denen mehrere Felder zusammengefasst sind, übermittelt werden. Da es hierfür keine festen Schema-Vorgaben gibt, darf diese Elementgruppe nur verwendet werden, wenn mit dem jeweiligen Kommunikationspartner Name und Inhalt der Felder und/oder Feldgruppen abgestimmt wurden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die hier hinterlegten Metadaten von Kommunikationspartnern, mit denen keine Absprachen erfolgten, ausgelesen werden können.				
xjustiz.fachspezifischeDaten		1		
aktentyp	Code.GDS.Aktentyp	1	B.2.55	150
Bezeichnet den Aktentyp anhand der vorgegebenen Werteliste. Diese ist für einen reibungslosen Austausch bewusst knappgehalten. Für eine spezifischere Bezeichnung kann das Feld "anzeigename" verwendet werden.				
hybridakte	xs:boolean	0..1		
Dieses Element ist zu verwenden, wenn die Akte in Papierform begonnen wurde und/oder bestimmte Dokumente als papierne Originale geführt werden, so dass Teile der elektronischen Akte in Papierform vorliegen (Hybridakte). In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
anzeigename	datatypeC	0..1	A.1	3
Der Anzeigename ermöglicht als Freitext die Übermittlung der Bezeichnung der Akte, wie sie im versendenden System angezeigt wird. Hier können spezifischere Informationen zum Aktennamen übermittelt werden, als dies im Rahmen der Werteliste zum Aktentyp möglich ist, z.B. "Asylakte" als nähere Spezifizierung des Aktentyps "Behördenakte".				
aktenzeichen	Type.GDS.Aktenzeichen	1..n	2.3.2	10
weiteresOrdnungskriteriumBehorde	datatypeC	0..1	A.1	3
Hier können weitere Kennzeichen einer Akte, wie sie bei Behörden verbreitet sind, angegeben werden.				
person	Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer	0..n	2.3.32	51
Das Feld ermöglicht durch die Angabe der Person, auf die sich die Akte bezieht, eine nähere Kennzeichnung der Akte. Dies ist bei Behördenakten in Ergänzung des Aktenzeichens und ggf. weiterer Ordnungskriterien teilweise üblich (z.B. Asylakten).				
erstellungszeitpunktAkteVersand	xs:dateTime	0..1		
Dieses Feld hält den Zeitpunkt des Exports der Akte, der sich gegebenenfalls vom Erstellungszeitpunkt der Nachricht unterscheiden kann, fest.				
aktenreferenzen		0..n		

Kindelemente von <code>Type.GDS.Akte</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
In einer Nachricht können mehrere Akten übermittelt werden, z.B. eine Verfahrensakte mit einer Beiakte oder zwei Aktenobjekte verschiedener Instanzen. Auch kann es sein, dass in unterschiedlichen Nachrichten mehrere Aktenobjekte übermittelt werden, die in fachlichem Zusammenhang stehen.				
aktenreferenzart	<code>Code.GDS.Aktenreferenzart</code>	1	B.2.54	150
Um mehrere Akten in Beziehung zueinander zu setzen, ist hier die Art der Akte im versendenden System anzugeben, z.B. führende, beigezogene Akte oder Akte anderer Instanzen.				
id.referenzierteAkte	<code>Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType</code>	1	2.3.49	68
Hier ist die eindeutige Identifikation der Akte, auf die sich die vorstehend beschriebene Akte bezieht, anzugeben.				
abgebendeStelle	<code>Code.GDS.Gerichte.Typ3</code>	0..1	B.2.78	155
Da sich die fachlich abgebende Stelle vom Absender der Nachricht unterscheiden kann (z.B. bei Weiterleitung nach Irrläufern) kann hier die fachlich abgebende Stelle angegeben werden.				
inhalt		0..1		
teilakte	<code>Type.GDS.Teilakte</code>	0..n	2.3.40	57
dokument	<code>Type.GDS.Dokument</code>	0..n	2.3.13	23
justizinterneDaten		0..1		
Diese Sequenz wird ausschließlich für die justizinterne Kommunikation (zwischen Gerichten oder/und Staatsanwaltschaften) genutzt. Sie darf nicht für XJustiz-Nachrichten, die externe Beteiligte an die Justiz übermitteln, verwendet werden.				
uebergabeAktenfuehrungsbefugnis	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Im Regelfall geht die Aktenführungsbefugnis beim Versand von Akten nicht auf den Empfänger über. Mit diesem Element kann darauf hingewiesen werden, dass die Aktenführungsbefugnis, anders als im Regelfall, für diese Aktenübermittlung auf den Empfänger übergehen soll. Die Übermittlung der Information innerhalb des XJustiz-Datensatzes hat jedoch nicht automatisch die Übergabe der Aktenführungsbefugnis zur Folge. Ob die Aktenführungsbefugnis übergeht, bleibt im Einzelfall der fachlichen Beurteilung des Bearbeiters vorbehalten. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
zustellung41StPO	<code>xs:boolean</code>	0..1		

2.3.2 Type.GDS.Aktenzeichen

Typ: `Type.GDS.Aktenzeichen`

Abbildung 2.6. Type.GDS.Aktenzeichen




Kindelemente von Type.GDS.Aktenzeichen				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
az.art	Code.GDS.Aktenzeichenart	0..1	B.2.56	151
Dieses Feld ermöglicht eine nähere Beschreibung des Aktenzeichens, zum Beispiel als hinzuverbunden oder abgetrennt.				
auswahl_az.vergebendeStation	Type.GDS.Behoerde	0..1	2.3.7	17
Dieses Auswahl-Feld ermöglicht die Bezeichnung der Station, die das Aktenzeichen vergeben hat. Hierdurch ist eine eindeutige Identifikation des Verfahrens möglich, da ein identisches Aktenzeichen von mehreren Gerichten oder Behörden verwendet werden kann.				
auswahl_aktenzeichen		1		

Kindelemente von <code>Type.GDS.Aktenzeichen</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aktenzeichen.freitext	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
Hier kann das vollständige Aktenzeichen als unstrukturierter Freitext übermittelt werden.				
aktenzeichen.strukturiert		1		
Hier kann das vollständige Aktenzeichen in strukturierter Form übermittelt werden. Das justizielle Aktenzeichen besteht regelmäßig aus Abteilung, Registerzeichen, Nummer und Jahr, zum Beispiel 1 C 183/16 (Amtsgericht Zivil) oder 123 Js 29886/17 (Staatsanwaltschaft).				
sachgebietsschlüssel	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
zusatzkennung	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
abteilung	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Abteilungs-/Dezernats-/Geschäftsstellenbezeichnung. Beim Aktenzeichen 1 C 183/16 wäre hier die 1 (Abteilung 1), beim Aktenzeichen 123 Js 29886/17 die 123 (Dezernat 123) einzutragen.				
register	<code>Code.GDS.Registerzeichen.Typ3</code>	1	B.2.93	159
Hier ist die Registerbezeichnung anzugeben. Beim Aktenzeichen 1 C 183/16 wäre hier das C (erstinstanzliche Zivilprozesse), beim Aktenzeichen 123 Js 29886/17 das Js (Straf- und Bußgeldsachen) einzutragen.				
laufendeNummer	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
Dieses Feld bezeichnet die laufende Nummer des Verfahrens. Beim Aktenzeichen 1 C 183/16 wäre hier die 183 (das 183. Verfahren dieses Gerichts), beim Aktenzeichen 123 Js 29886/17 die 29886 (das 29886. Verfahren dieser Behörde) einzutragen.				
jahr	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
Das Jahr des Eingangs bei der Staatsanwaltschaft bzw. der Anhängigkeit bei Gericht. Beim Aktenzeichen 1 C 183/16 wäre hier die 16 (Verfahren anhängig seit 2016), beim Aktenzeichen 123 Js 29886/17 die 17 (Verfahren eingegangen bei der Staatsanwaltschaft in 2017) einzutragen.				
vorsatz	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Ein vorzustellender Zusatz zum Aktenzeichen, der diesem vorangestellt wird.				
zusatz	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Ein nachzustellender Zusatz zum Aktenzeichen, der diesem angefügt wird.				
dezernat	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Zusätzliche Dezernatskennung, falls das Dezernat von der Abteilung abweicht.				
erfassungsdatum	<code>Type.GDS.Datumsangabe</code>	0..1	2.3.11	22
sammelvorgangsnummer	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Sofern ein Vorgang in einem Sammelvorgang (z.B. bei der Polizei) geführt wird, soll hier die Sammelvorgangsnummer angegeben werden.				

2.3.3 Type.GDS.Anschrift

Typ: `Type.GDS.Anschrift`

Abbildung 2.7. Type.GDS.Anschrift




Kindelemente von <code>Type.GDS.Anschrift</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
anschriftstyp	<code>Code.GDS.Anschriftstyp</code>	0..1	B.2.57	151
Über dieses Element wird die Art der Adresse angegeben.				
anschriftenzusatz	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	3
Hier ist Raum für Adressierungszusätze, z.B. Hinterhof, Raumangabe u.ä. Für Angaben zum Wohnungsgeber muss das Element 'wohnungsgeber' verwendet werden. Für Angaben zum Bundesstaat oder Bezirk ist das Element <code>auswahl_bundesland</code> zu verwenden.				
strasse	<code>datatypeB</code>	0..1	A.1	3
hausnummer	<code>datatypeB</code>	0..1	A.1	3
Die Hausnummer ist ggf. einschliesslich Buchstaben oder dergleichen anzugeben.				
postfachnummer	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
postleitzahl	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Bei einer ausländischen PLZ ist das Element "staat" zwingend anzugeben.				
ort	<code>datatypeB</code>	0..1	A.1	3
Bei postalischen Anschriften kann der hier angegebene Ort von der politischen Gemeinde abweichen. In diesem Fall sollten die postalische und die Lieferadresse separat mitgeteilt werden. Bei ausländischen Adressen empfiehlt die Deutsche Post AG, den Ort möglichst in der Landessprache zu schreiben. Dies erscheint auch im vorliegenden Zusammenhang sinnvoll.				
ortsteil	<code>datatypeB</code>	0..1	A.1	3
auswahl_bundesland		0..1		
Bei Adressen innerhalb Deutschlands kann hier das Bundesland angegeben werden. Bei ausländischen Adressen kann hier eine Angabe zum Bezirk bzw. Einzelstaat erfolgen. z.B. Kalifornien				
bundesland.BRD	<code>Code.GDS.Bundesland.Type3</code>	1	B.2.63	152
bundesland.freitext	<code>datatypeB</code>	1	A.1	3
wohnungsgeber	<code>datatypeD</code>	0..1	A.1	3
Die Komponente "wohnungsgeber" enthält Angaben (Name/Bezeichnung) zum Hauptmieter oder Eigentümer einer Immobilie. Sie entspricht der Adressinformation c/o bzw. wohnhaft bei. Beispiele sind Untermieter, Bewohner von Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Mitarbeiter von Firmen.				
ehemaligeAnschrift	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Hier kann angegeben werden, ob es sich um eine ehemalige Anschrift handelt. Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
derzeitigerAufenthalt	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
staat	<code>Code.GDS.Staaten.Type3</code>	0..1	B.2.99	160
erfassungsdatum	<code>xs:date</code>	0..1		
Datum der letzten Prüfung der Adresse.				
ort.unbekannt	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „true“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
postleitzahl.unbekannt	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „true“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				

2.3.4 Type.GDS.Ausweisdokument

Typ: `Type.GDS.Ausweisdokument`

Abbildung 2.8. Type.GDS.Ausweisdokument




Kindelemente von Type.GDS.Ausweisdokument				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ausweisart	<code>Code.GDS.Ausweisart.Type3</code>	0..1	B.2.60	151
Dieses Element enthält Informationen zur Art des Ausweis- bzw. Identitätsdokuments (z.B. Personalausweis) oder Legitimationsdokuments (z.B. Waffenschein). Der Typ des Dokuments ist aus der Codeliste auszuwählen.				
ausstellenderStaat	<code>Code.GDS.Staaten.Type3</code>	0..1	B.2.99	160
ausstellendeBehoerde	<code>Type.GDS.Behoerde</code>	0..1	2.3.7	17
ausweis.ID	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Eine eindeutige ID/Nr. zur Identifizierung des Ausweis- bzw. Legitimationsdokuments (z.B. Personalausweisnummer).				
gueltigkeit	<code>Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType</code>	0..1	2.3.50	69
zusatzinformation	<code>datatypeB</code>	0..1	A.1	3
An dieser Stelle können zusätzliche Informationen zu dem Dokument als unstrukturierter Freitext angegeben werden wie z.B. die Bezeichnung des Ausweisdokuments, wie es dem Original aufgedruckt ist. (Beispiele: „Personalausweis“, „ID-Card“, „Carte d'identité“).				

2.3.5 Type.GDS.Bankverbindung

Typ: `Type.GDS.Bankverbindung`

Hier steht die allgemeine Bankverbindung.

Abbildung 2.9. Type.GDS.Bankverbindung




Kindelemente von Type.GDS.Bankverbindung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
bankverbindungsnummer	datatypeC	0..1	A.1	3
Bei mehreren Bankverbindungen wird die Bankverbindungsnummer als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, um aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf eine Bankverbindung verweisen zu können.				
bank	datatypeD	0..1	A.1	3
Der Name der Bank.				
kontoinhaber	datatypeD	0..1	A.1	3
Der Name braucht nur angegeben zu werden, sofern der Kontoinhaber nicht mit dem Beteiligten identisch ist.				
iban	datatypeC	1	A.1	3
IBAN der Bankverbindung				
bic	datatypeC	0..1	A.1	3
BIC der Bankverbindung				
sepa-mandat	xs:boolean	0..1		
Liegt ein SEPA-Mandat für das Gericht vor, bei dem das Verfahren anhängig ist?				

Kindelemente von <code>Type.GDS.Bankverbindung</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
sepa-basislastschrift		0..1		
mandatsreferenz	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
Eindeutige Kennzeichnung des Mandats. Die Mandatsreferenz darf aus maximal 35 Zeichen bestehen.				
mandatsdatum	<code>xs:date</code>	1		
Datum der Unterschrift des Mandats				
lastschrifttyp	<code>Code.GDS.Lastschrifttyp</code>	1	B.2.85	157
Der Lastschrifttyp gibt an, ob es sich um eine Erst-, Folge-, Einmal- oder letztmalige Lastschrift handelt.				
verwendungszweck	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3

2.3.6 Type.GDS.Basisnachricht

Typ: `Type.GDS.Basisnachricht`

Abbildung 2.10. `Type.GDS.Basisnachricht`




Kindelemente von <code>Type.GDS.Basisnachricht</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nachrichtenkopf	<code>Type.GDS.Nachrichtenkopf</code>	1	2.3.24	39
grunddaten	<code>Type.GDS.Grunddaten</code>	1	2.2.1	6

2.3.7 Type.GDS.Behoerde

Typ: `Type.GDS.Behoerde`

Der Typ ermöglicht die Auswahl zwischen Behörden, für die eine Codeliste vorliegt und sonstigen Behörden die als Freitext eingetragen werden können. Sofern eine sonstige Behörde bereits unter den Beteiligendaten erfasst wurde, ist im Element "beteiligter" die Beteiligendatennummer anzugeben.

Abbildung 2.11. Type.GDS.Behoerde




Kindelemente von Type.GDS.Behoerde				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
gericht	<code>Code.GDS.Gerichte.Typ3</code>	1	B.2.78	155
Hier ist die jeweilige XJustiz-ID des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft aus der Codeliste anzugeben.				
sonstige	<code>datatypeD</code>	1	A.1	3
Ist eine Behörde nicht über eine Beteiligtennummer zu referenzieren, soll ihr Name hier als Freitext angegeben werden.				
beteiligter	<code>Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer</code>	1	2.3.32	51
Sofern eine sonstige Behörde bereits unter den Beteiligteindaten erfasst wurde, ist im Element "beteiligter" die Beteiligtennummer anzugeben.				
polizeibehoerde	<code>Code.GDS.Polizeibehoerden.Typ3</code>	1	B.2.89	158
Hier ist der einschlägige Code der Polizeibehörde aus der Codeliste zu wählen.				
finanzbehoerde	<code>Code.GDS.Finanzbehoerden.Typ3</code>	1	B.2.75	155
Hier ist der einschlägige Code der Finanzbehörde aus der Codeliste zu wählen.				

2.3.8 Type.GDS.Beteiligter

Typ: `Type.GDS.Beteiligter`

Abbildung 2.12. Type.GDS.Beteiligter




Kindelemente von Type.GDS.Beteiligter				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
beteiligtenummer	datatypeC	0..1	A.1	3
auswahl_beteiligter		1		
ra.kanzlei	Type.GDS.RA.Kanzlei	1	2.3.30	50
Jeglicher am Verfahren beteiligter Einzelanwalt oder beteiligte Sozietät ist in diesem Element einzutragen und nicht in Organisation.				
natuerlichePerson	Type.GDS.NatuerlichePerson	1	2.3.27	44
organisation	Type.GDS.Organisation	1	2.3.28	47
Hier werden alle Beteiligten aufgeführt, die nicht mit dem Type.GDS.NatuerlichePerson abgedeckt werden können: Gesellschaften, Vereine, Bruchteilsgemeinschaften etc. Die Abgrenzung erfolgt nicht nach juristischen Kategorien, sondern nach datentechnischer Zweckmäßigkeit.				

2.3.9 Type.GDS.Beteiligung

Typ: **Type.GDS.Beteiligung**

Hier können detaillierte Angaben (z.B. Name, Anschrift) zum Beteiligten eines Verfahrens nebst zugehöriger Rolle (z.B. Beklagter, Beschwerdeführer, Ehefrau, Rechtsanwalt, Zeuge) oder mehrerer Rollen (z.B. Kläger und Berufungsbeklagter) im Verfahren übergeben werden.

Abbildung 2.13. Type.GDS.Beteiligung




Kindelemente von Type.GDS.Beteiligung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
rolle		0..n		
Jeder Beteiligte kann eine oder mehrere Rollen haben, z.B. Kläger, Beklagter, Zeuge, Dolmetscher, Rechtsanwalt.				
rollennummer	datatypeC	0..1	A.1	3
Die Rollennummer wird als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, wenn aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf Rollen verwiesen wird. So kann mittelbar auch auf den Beteiligten verwiesen werden.				
rollenID		0..n		
id	datatypeC	1	A.1	3
Auf diese Weise ist es möglich, bei Kommunikation zwischen verschiedenen Stationen (wobei auch außergeordentliche Teile des Verfahrens als Stationen zu verstehen sind (z. Bsp. Vorgänge bei Verwaltungsbehörden oder Polizei)) die Primärschlüssel verschiedenster Anwendungen in verschiedenen Behörden mittels XJustiz für eine erleichterte automatische Verarbeitung auszutauschen.				
ref.instanznummer	datatypeC	1	A.1	3
Dieses Element enthält einen Verweis auf die Station, bei der die oben angegebene ID verwendet wird. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.				

Kindelemente von <code>Type.GDS.Beteiligung</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
rollenbezeichnung	<code>Code.GDS.Rollenbezeichnung.Typ3</code>	0..1	B.2.94	159
Hier kann die fachliche Bezeichnung der Rolle des Beteiligten beschrieben werden.				
nr	<code>xs:integer</code>	0..1		
Wenn es in einem Verfahren mehrere gleichartige Beteiligte gibt (z. B. mehrere Kläger), sind diese fortlaufend zu nummerieren. Jede Kombination aus Rollenbezeichnung und Nummer (z.B. Kläger 1, Kläger 2, Beklagter 1 usw.) darf pro Verfahren nur einmal vorkommen. Mit XML-Mitteln kann nur die Eindeutigkeit innerhalb des jeweiligen XJustiz-Datensatzes überprüft werden. Für die Überprüfung der verfahrensweiten Eindeutigkeit sind die jeweiligen Kommunikationsteilnehmer verantwortlich.				
Dieses Element/Attribut hat den Wert „1“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
geschaefftszeichen	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Hier ist Raum für ein eigenes Geschäftszeichen des Beteiligten in dieser Rolle, z.B. die Schadensnummer einer Versicherung oder die Mandatsnummer eines Rechtsanwalts.				
referenz	<code>Type.GDS.Ref.Rollenummer</code>	0..n	2.3.34	52
Hier kann ein Bezug zu einer anderen Rolle angegeben werden. Einige Rollen haben einen Bezug zu einer anderen Beteiligung. Typisches Beispiel sind Rechtsanwälte. Diese handeln in aller Regel als Prozessbevollmächtigte für einen anderen Beteiligten in einer bestimmten Rolle. Im vorliegenden Feld wird dann vermerkt, für welchen Beteiligten in welcher Rolle der Rechtsanwalt handelt. Für jede Rolle, auf die verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung/Rolle" vorhanden sein. Verwiesen wird auf die Rollenummer.				
auswahl_bezeichnung		0..n		
dienstbezeichnung	<code>Code.GDS.Dienstbezeichnung.Typ3</code>	1	B.2.65	153
Mit diesem Element kann die Dienstbezeichnung eines Beteiligten mitgegeben werden.				
sonstigeBezeichnung	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
Um über die Dienstbezeichnung hinaus eine Person näher zu beschreiben, kann dieses Element verwendet werden.				
beteiligter	<code>Type.GDS.Beteiligter</code>	1	2.3.8	18
Ein Beteiligter kann eine natürliche Person, eine Rechtsanwaltskanzlei oder eine Organisation sein.				

2.3.10 Type.GDS.Beurkundung

Typ: `Type.GDS.Beurkundung`

Abbildung 2.14. Type.GDS.Beurkundung



Kindelemente von Type.GDS.Beurkundung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
urNr	datatypeC	0..1	A.1	3
Urkundennummer der Urkundsperson oder behördliches Aktenzeichen				
urkundsdatum	Type.GDS.Datumsangabe	0..1	2.3.11	22
urkundentyp	Code.GDS.Urkundentyp.Typ3	0..1	B.2.106	161
urkundsperson	Type.GDS.Ref.Rollennummer	0..n	2.3.34	52
Person oder Institution, welche die der Eintragung zugrundeliegende Urkunde erstellt hat.				
keineBeurkundung	xs:boolean	0..1		
In manchen Fällen ist keine Beurkundung nötig.				

2.3.11 Type.GDS.Datumsangabe

Typ: `Type.GDS.Datumsangabe`

Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd). Ist das Datum nicht vollständig bekannt, werden die bekannten Teile angegeben (yyyy-mm oder yyyy).


Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps `datatypeC` (siehe [Abschnitt A.1 auf Seite 3](#)).

Die Werte müssen dem Muster `'d{4}((-\d{2}){0,1}-\d{2}){0,1}'` entsprechen.

2.3.12 Type.GDS.Dauer

Typ: `Type.GDS.Dauer`

Abbildung 2.15. Type.GDS.Dauer




Kindelemente von Type.GDS.Dauer				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
jahr	xs:positiveInteger	0..1		
monate	xs:positiveInteger	0..1		
wochen	xs:positiveInteger	0..1		
tage	xs:positiveInteger	0..1		
stunden	xs:positiveInteger	0..1		
minuten	xs:positiveInteger	0..1		
sekunden	xs:positiveInteger	0..1		
sonstige	datatypeC	0..1	A.1	3
Sonstige Angaben				

2.3.13 Type.GDS.Dokument

Typ: Type.GDS.Dokument

Abbildung 2.16. Type.GDS.Dokument



Kindelemente von <code>Type.GDS.Dokument</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikation	<code>Type.GDS.Xdomea. IdentifikationObjektType</code>	1	2.3.48	68
Sofern zu einem Dokument, z.B. bei der Übersendung einer inzwischen fortgeschriebenen Behördenakte, erneut Dateien übermittelt werden, soll für das Dokument im Element 'identifikation/id' die gleiche UUID wie bei der ersten Übermittlung angegeben werden. Auf diese Weise kann der Empfänger durch Vergleich der UUIDs erkennen, ob zu diesem Dokument bereits Dateien übermittelt wurden.				
auswahl_vertraulichkeit	<code>Type.GDS.Vertraulichkeit</code>	0..1	2.3.44	64
In diesem Element kann angegeben werden, ob das Schriftgutobjekt vertrauliche Informationen enthält. Dabei muss ausgewählt werden, ob das Schriftgutobjekt vertraulich zu behandelnde Informationen enthält oder als Verschlussache eingestuft ist. Sofern keine zusätzliche Vertraulichkeitskennzeichnung in den Teilakten oder Dokumenten enthalten ist, ist davon auszugehen, dass die gesamte Akte jeweils der angegebenen Vertraulichkeit unterliegt. HINWEIS: Das Element darf erst verwendet werden, wenn der Standard für die Übermittlung von vertraulichen Nachrichten an die Justiz von der BLK-AG IT-Standards freigegeben wurde.				
fremdesGeschaeftszeichen	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Das Geschäftszeichen des Dokuments im absendenden System, das im Zuge eines Nachrichtentransfers übermittelt wird.				
posteingang	<code>Type.GDS.Zeitpunkt</code>	0..1	2.3.52	69
In diesem Element kann angegeben werden, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit ein Dokument über den elektronischen Rechtsverkehr, auch im Wege der Ersatzeinreichung (Datenträger), übermittelt wurde.				
datumDesSchreibens	<code>xs:date</code>	0..1		
Das Dokumentendatum ist, z. B. das Datum eines Schreibens. Es handelt sich nicht um das Erstellungs- oder Veränderungsdatum des Dokuments.				
anwendungsspezifischeErweiterung	<code>Type.GDS.Xdomea. AnwendungsspezifischeErweiterungType</code>	0..n	2.3.45	65
In dieser Elementgruppe können Felder und/oder Feldgruppen, in denen mehrere Felder zusammengefasst sind, übermittelt werden. Da es hierfür keine festen Schema-Vorgaben gibt, darf diese Elementgruppe nur verwendet werden, wenn mit dem jeweiligen Kommunikationspartner Name und Inhalt der Felder und/oder Feldgruppen abgestimmt wurden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die hier hinterlegten Metadaten von Kommunikationspartnern, mit denen keine Absprachen erfolgten, ausgelesen werden können.				
xjustiz.fachspezifischeDaten		1		
dokumentklasse	<code>Code.GDS.Dokumentklasse.Type3</code>	1	B.2.66	153
Bezeichnet die Dokumentklasse anhand der vorgegebenen Werteliste. Diese ist für einen reibungslosen, systemübergreifenden Austausch bewusst knappgehalten. Für eine spezifischere Bezeichnung kann das Element 'dokumententyp' verwendet werden.				
dokumententyp	<code>Code.GDS.Dokumenttyp.Type3</code>	0..1	B.2.67	153
Bezeichnet den Dokumententyp anhand der vorgegebenen Werteliste. Für eine spezifischere Bezeichnung kann das Feld 'anzeigename' verwendet werden.				
anzeigename	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Der Anzeigename ermöglicht als Freitext die Übermittlung der Bezeichnung des Dokumentes, wie sie im versendenden System angezeigt wird. Hier können spezifischere Informationen zum Dokumentennamen übermittelt werden als dies im Rahmen der Werteliste zum Dokumenttyp möglich ist.				
person	<code>Type.GDS.Ref.Beteiligtenummer</code>	0..n	2.3.32	51

Kindelemente von <code>Type.GDS.Dokument</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Das Feld ermöglicht durch die Angabe der Person, auf die sich das Dokument bezieht, eine nähere Kennzeichnung des Dokumentes in Hinblick auf die Akte. Dies ist bei Behördenakten in Ergänzung des Aktenzeichens und ggf. weiterer Ordnungskriterien teilweise üblich (z.B. Asylakten).				
akteneinsicht	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Im Regelfall unterliegt jedes Dokument der Akteneinsicht. Mit diesem Feld kann der Einreicher darauf hinweisen, dass aus seiner Sicht für dieses Dokument keine Akteneinsicht gewährt werden sollte. Die Einsicht gewährende Stelle kann von diesem Hinweis abweichen. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „false“ zulässig (fixed-Wert).				
veraktungsdatum	<code>xs:date</code>	0..1		
Bezeichnet das Datum, zu dem das Dokument revisionssicher in einer elektronischen Akte gespeichert wurde.				
scan		0..1		
scanDatum	<code>xs:date</code>	1		
Mit diesem Element wird das Datum des Scannens für eingescannte Dokumente angegeben.				
ersetzerScan	<code>xs:boolean</code>	1		
Mit diesem Element wird angegeben, ob das Dokument ersetzend eingescannt wurde und die Vernichtung erfolgt ist bzw. noch erfolgen wird. Dieses Element/Attribut hat den Wert „true“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
absenderAnzeigename	<code>datatypeD</code>	0..1	A.1	3
Bezeichnet als Freitext den Absender des Dokumentes.				
adressatAnzeigename	<code>datatypeD</code>	0..1	A.1	3
Bezeichnet als Freitext den Empfänger des Dokumentes.				
verweis		0..n		
Ein Verweis stellt eine inhaltliche Querbeziehung eines Schriftgutobjekts zu einem anderen Schriftgutobjekt dar. Dabei ist stets vom untergeordneten auf das übergeordnete Schriftgutobjekt zu verweisen (z.B. von einer Anlage auf einen Schriftsatz, von einem Berichtigungsbeschluss auf das Urteil).				
verweistyp	<code>Code.GDS.Verweistyp</code>	1	B.2.109	162
Mit diesem Element kann die Art des Verweises näher spezifiziert werden.				
bezugsdokument	<code>Type.GDS.Ref.SGO</code>	1	2.3.35	53
Die UUID des Schriftgutobjektes, zu dem der inhaltliche Querverweis dargestellt wird.				
datei		1..n		
dateiname	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
Der Dateiname soll nach der Syntax "Dokumentname_UUID.Dateiformat" gebildet werden. Die Länge von Dateinamen darf nur 90 Zeichen inkl. der Dateiendungen betragen. In Dateinamen dürfen nur noch alle Buchstaben des deutschen Alphabetes einschließlich der Umlaute Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü und ß genutzt werden. Zudem dürfen alle Ziffern und die Zeichen "Unterstrich" und "Minus" genutzt werden. Punkte sind nur als Trenner zwischen dem Dateinamen und der Dateinamenserweiterung zulässig. Nur bei konkatenierten Dateinamenserweiterungen, z.B. bei abgesetzten Signaturdateien, dürfen Punkte auch im Dateinamen genutzt werden (z.B. Dokument1.pdf.pkcs7). Soweit eine signierte Datei gemeinsam mit einer zugehörigen Signaturdatei übersandt wird, hat die Signaturdatei exakt denselben Dateinamen wie die signierte Datei zu erhalten, mit Ausnahme des Dateiformats, welches das Format der Signaturdatei wiedergibt (Identität bei UUID und Dokumentname, z.B. Klage_UUID.pdf und Klage_UUID.pdf.pkcs7).				


Kindelemente von Type .GDS .Dokument				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<p>Dies gilt nur für die erste Signaturdatei, die zu einer Datei erstellt wird. Jede weitere Signaturdatei muss einen abweichenden Dateinamen erhalten (z.B. Ergänzung einer Ziffer), da andernfalls komplett identische Dateinamen entstehen. Die Länge von Dateinamen von Signaturdateien darf ebenfalls nur 90 Zeichen inkl. der Signaturdateiendungen betragen.</p> <p>Die XJustiz-Nachricht, die einer EGVP-Nachricht beigefügt wird, beschreibt den Inhalt der Nachricht und muss immer den Dateinamen xjustiz_nachricht.xml tragen. Sofern der EGVP-Nachricht weitere XJustiz-Nachrichten, z.B. bei der Weiterleitung von Nachrichten anderer Beteiligter oder als Bestandteil von Akten, beigefügt werden müssen, so muss dem Dateinamen dieser XJustiz-Datensätze eine UUID angestellt werden (xjustiz_nachricht_UUID.xml).</p>				
bestandteil	Code.GDS.Bestandteiltyp	1	B.2.61	152
<p>Ein Dokument kann aus mehreren Dateien bestehen. So kann bspw. in einer Datei der Schriftsatz und in einer weiteren Datei die zugehörige Signatur übermittelt werden. Fachlich bilden beide Dateien gemeinsam das Dokument. Entsprechendes gilt, wenn zu einer eingereichten Originaldatei weitere Dateien erstellt werden (Repräsentate, Versionen, Transfervermerke, Signaturprüfprotokolle). Die Werteliste dient dazu, den Bestandteiltyp für die einzelnen Dateien anzugeben. Dabei darf der Bestandteiltyp "Original" für ein und dasselbe Dokument nur einmal vorkommen.</p>				
versionsnummer	xs:integer	0..1		
<p>Beim Dokumenten- und Aktenaustausch sollen grundsätzlich keine unterschiedlichen Versionen eines Dokumentes übermittelt werden. Soweit dies fachlich erforderlich ist, weil ein Dokument in unterschiedlichen Versionen mehrfach qualifiziert elektronisch signiert wird (vgl. Bestandteiltyp "signierte Vorversion"), wird der Austausch gleichwohl über die Angabe der Version in diesem Feld ermöglicht.</p>				
dateiname.bezugsdatei	datatypeC	0..n	A.1	3
<p>Dieses Element ist zwingend für die Dateien des Bestandteiltyps "Signaturdatei" anzugeben. Für die Signaturdateien ist der Dateiname der signierten Datei anzugeben. Für andere Bestandteiltypen soll das Element nicht verwendet werden.</p>				
ruecksendungEEB.erforderlich	xs:boolean	0..1		
<p>Mit diesem Element kann für das Dokument ein elektronisches Empfangsbekanntnis (eEB) gemäß § 173 ZPO oder § 195 ZPO angefordert werden. Die Anforderung eines eEB unter Verwendung strukturierter Daten ist nur für die Zustellung durch Gerichte oder von Anwalt zu Anwalt rechtlich geregelt, so dass das Element für die Zustellung von Behörde zu Behörde oder zwischen anderen Beteiligten nicht verwendet werden kann.</p> <p>In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).</p>				
justizinterneDaten		0..1		
<p>Diese Sequenz wird ausschließlich für die justizinterne Kommunikation (zwischen Gerichten oder/und Staatsanwaltschaften) genutzt. Sie darf nicht für XJustiz-Nachrichten, die externe Beteiligte an die Justiz übermitteln, verwendet werden.</p>				
nurMetadaten	xs:boolean	0..1		
<p>In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).</p>				
ersteSeitennummer	datatypeC	0..1	A.1	3
letzteSeitennummer	datatypeC	0..1	A.1	3
justizkostenrelevanz	xs:boolean	0..1		
<p>Um die Kennzeichnung eines Dokumentes als kostenrelevant bei gerichtlichen Aktenübermittlungen zu erhalten, kann diese hier angegeben werden. "true" entspricht dabei kostenrelevant, "false" bedeutet nicht kostenrelevant.</p> <p>Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).</p>				
zustellung41StPO	xs:boolean	0..1		
erstellungzeitpunkt	xs:dateTime	0..1		

Kindelemente von Type.GDS.Dokument				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Dieses Element gibt Auskunft darüber, zu welchem Zeitpunkt das Dokument im System erstellt wurde.				

2.3.14 Type.GDS.Fahrzeug

Typ: **Type.GDS.Fahrzeug**

Abbildung 2.17. Type.GDS.Fahrzeug




Kindelemente von Type.GDS.Fahrzeug				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
fahrzeugReferenzierungsnummer	datatypeC	0..1	A.1	3

Kindelemente von <code>Type.GDS.Fahrzeug</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Da von anderen Elementen auf ein schon erfasstes Fahrzeug verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Fahrzeug" notwendig.				
art	<code>Code.GDS.Fahrzeugart.Typ3</code>	1	B.2.72	154
unterart	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Gewichtsbezogene Angabe der Art des Fahrzeuges. Mögliche Werte sind hier z.B. KFZ mit Anhänger bis 2 t. zul. GG				
antrieb	<code>Code.GDS.Fahrzeugantrieb.Typ3</code>	0..1	B.2.71	154
Dieses Textelement dient zur Beschreibung der Antriebsart. Mögliche Werte sind z.B. Otto- oder Dieselmotor.				
hersteller	<code>datatypeD</code>	0..1	A.1	3
typ	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
baujahr	<code>Type.GDS.Datumsangabe</code>	0..1	2.3.11	22
erstzulassung	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
anschaffungszeitpunkt	<code>Type.GDS.Datumsangabe</code>	0..1	2.3.11	22
Abhängig vom Kommunikationsanlass kann hier das vollständige Datum, oder der Monat und das Jahr oder nur das Jahr der Anschaffung angegeben werden.				
fahrgestellnummer	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
kennzeichen	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Amtliches Kennzeichen				
landeskennzeichen	<code>Code.GDS.KFZ.Kennzeichen.Typ3</code>	0..1	B.2.84	157
verkehrswert	<code>Type.GDS.Geldbetrag</code>	0..1	2.3.17	32
personenbezug	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer (Basistyp)</code>	0..n	2.3.34	52
art	<code>Code.GDS.Personenbezug.Typ3</code>	1..n	B.2.88	157
Halter, Fahrer, Eigentümer...				
ref.beweismittel	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Hier kann ein Verweis auf ein Beweismittel angegeben werden.				
kmStand	<code>Type.GDS.kmStand</code>	0..n	2.3.20	35

2.3.15 Type.GDS.GeheimhaltungType

Typ: `Type.GDS.GeheimhaltungType`

Abbildung 2.18. Type.GDS.GeheimhaltungType




Kindelemente von Type.GDS.GeheimhaltungType				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
geheimhaltungsgrad	Code.GDS.Geheimhaltungsgrad.Typ3	1	B.2.77	155
Der Geheimhaltungsgrad beschreibt, welche Kriterien z. B. für die Weitergabe und Veröffentlichung eines Schriftgutobjekts beachtet werden müssen. Für Akten und Teilakten muss hier der höchste Grad der darunterliegenden Dokumente angegeben werden.				
einstufungsfrist	xs:gYear	0..1		
Fristangabe in Form einer Jahreszahl, mit deren Ende die Einstufung als Verschlussache abläuft, unabhängig davon, ob die durch Rechtsvorschrift vorgegebene Frist eingehalten, verkürzt oder verlängert wird. Bei der Auslagerung bzw. Abgabe von Akten oder Teilakten muss hier die höchste Frist der darunterliegenden Dokumente angegeben werden.				
eingestuftAm	xs:date	0..1		
Beim Dokument das Datum der Einstufung. Bei Akten und Teilakten das Datum, zu dem die höchste Frist der darunterliegenden Dokumente angegeben wurde.				
herausgeber	datatypeA	0..1	A.1	3
Der Herausgeber der Einstufung.				
einstufungEndetAm	xs:date	0..1		
Das Datum, wann die Einstufung geendet hat - für den Fall, dass eine Einstufung vor der gesetzten Frist endet.				
bemerkung	datatypeC	0..1	A.1	3
Die Bemerkung enthält weitere VS-relevante Angaben.				

2.3.16 Type.GDS.Geburt

Typ: Type.GDS.Geburt

Abbildung 2.19. Type.GDS.Geburt




Kindelemente von Type.GDS.Geburt				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
geburtsdatum	Type.GDS.Datumsangabe	0..1	2.3.11	22
geburtsort	Type.GDS.Ortsangabe	0..1	2.3.29	49
geburtsname.mutter	datatypeA	0..1	A.1	3
geburtsname.vater	datatypeA	0..1	A.1	3
name.eltern		0..1		
nachname.vater	datatypeA	0..n	A.1	3
vorname.vater	datatypeA	0..n	A.1	3
nachname.mutter	datatypeA	0..n	A.1	3
vorname.mutter	datatypeA	0..n	A.1	3
geburtsdatum.unbekannt	xs:boolean	0..1		

Wenn das genaue Geburtsdatum nicht bekannt ist, kann dies mit diesem Element kenntlich gemacht werden. Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).

2.3.17 Type.GDS.Geldbetrag

Typ: Type.GDS.Geldbetrag

Abbildung 2.20. Type.GDS.Geldbetrag




Kindelemente von Type.GDS.Geldbetrag				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
zahl	xs:double	1		
auswahl_waehrung		1		
waehrung	Code.GDS.Waehrung.Typ3	1	B.2.110	162
Es werden die dreistelligen Buchstaben-Abkürzungen gemäß ISO 4217 verwendet.				
historischeWaehrung	datatypeC	1	A.1	3
Angabe einer historischen Währung als Freitext (z.B. DM, DEM, Mark, Reichsmark)				
elektronischeWaehrung	datatypeC	1	A.1	3
Angabe einer elektronischen Währung als Freitext				

2.3.18 Type.GDS.Herstellerinformation

Typ: `Type.GDS.Herstellerinformation`

Mit diesem Type können Informationen zu dem Hersteller des Softwareprodukts, mit dem die XJustiz-Dateien erzeugt wurden, die Bezeichnung des Programms und seine Versionsnummer mitgeschickt werden. Durch diese Information kann im Supportfall die Fehlersuche systematisiert werden.

Abbildung 2.21. Type.GDS.Herstellerinformation




Kindelemente von Type.GDS.Herstellerinformation				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nameDesProdukts	datatypeD	1	A.1	3
herstellerDesProdukts	datatypeD	1	A.1	3
version	datatypeC	1	A.1	3

2.3.19 Type.GDS.Instanzen

Typ: `Type.GDS.Instanzen`

Die Instanzdaten enthalten Informationen zu den Stationen, die ein Vorgang durchlaufen hat. Dies kann ein Gericht, eine Staatsanwaltschaft, eine Justizbehörde, aber auch eine andere Behörde sein.

Abbildung 2.22. Type.GDS.Instanzen



Kindelemente von Type.GDS.Instanzen				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
instanznummer	datatypeC	0..1	A.1	3


Das Element dient als Schlüsselfeld für interne Referenzierungen. Die Instanznummer muss für das aktuelle XML-Instanzdokument eindeutig sein und identifiziert die jeweiligen Instanzdaten.

Kindelemente von <code>Type.GDS.Instanzen</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
sachgebiet	<code>Code.GDS.Sachgebiet.Typ3</code>	0..1	B.2.96	159
Das Element beschreibt das Sachgebiet, unter dem der jeweilige Vorgang in der Station bearbeitet wird.				
sachgebietszusatz	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Möglichkeit für zusätzliche Angaben bezüglich des Sachgebiets.				
auswahl_instanzbehoerde	<code>Type.GDS.Behoerde</code>	1	2.3.7	17
Die auszuwählende Instanzbehörde ist eine Station, die der Vorgang durchlaufen hat. Dies kann ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft, eine Justizbehörde, aber auch eine andere Behörde sein. Meist entspricht es dem Gericht (der Staatsanwaltschaft), an das (die) die Nachricht adressiert wird. Darüber hinaus können weitere Behörden (z.B. Gericht der Vorinstanz, Polizei in Strafverfahren), die den Vorgang/das Verfahren bereits bearbeitet haben, angegeben werden.				
abteilung	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Hier kann die zuständige Abteilung oder der zuständige Spruchkörper angegeben werden, z.B. "7.Zivilkammer", "Dezernat 77" oder "Inspektion 7".				
verfahrensinstanznummer	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Die Verfahrensinstanznummer ist eine eindeutige Kennzeichnung, die für das Verfahren in der jeweiligen Station, die im übergeordneten Element "instanzdaten" übermittelt wird, gelten soll und neben dem Aktenzeichen übermittelt werden kann. Sie kann beispielsweise in einem Fachverfahren zur eindeutigen Identifikation des Verfahrens verwendet werden.				
aktenzeichen	<code>Type.GDS.Aktenzeichen</code>	0..1	2.3.2	10
Hier steht das Aktenzeichen, unter dem die Station (siehe oben) das Verfahren führt.				
kurzrubrum	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Hier wird die schlagwortartige Bezeichnung des Verfahrens angegeben, z.B. "Müller ./ Maier" oder "Strafsache gegen Erich Schulze".				
verfahrensgegenstand	<code>Type.GDS.Verfahrensgegenstand</code>	0..1	2.3.43	64
Es können ein oder mehrere Verfahrensgegenstände angegeben werden.				
telekommunikation	<code>Type.GDS.Kommunikation</code>	0..n	2.3.21	36

2.3.20 Type.GDS.kmStand

Typ: `Type.GDS.kmStand`

Abbildung 2.23. Type.GDS.kmStand




Kindelemente von <code>Type.GDS.kmStand</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
datum	<code>xs:date</code>	1		

Kindelemente von <code>Type.GDS.kmStand</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>kmStand</code>	<code>xs:double</code>	1		
Hier sind die Kilometer mit Komma-Angaben anzugeben.				

2.3.21 `Type.GDS.Kommunikation`

Typ: `Type.GDS.Kommunikation`

Abbildung 2.24. `Type.GDS.Kommunikation`




Kindelemente von <code>Type.GDS.Kommunikation</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>telekommunikationsart</code>	<code>Code.GDS.Telekommunikationsart</code>	1	B.2.102	161
<code>telekommunikationszusatz</code>	<code>Code.GDS.Telekommunikationszusatz</code>	0..1	B.2.103	161
<code>verbindung</code>	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
Hier wird die Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse, Safe-ID oder dergleichen mitgeteilt.				

2.3.22 `Type.GDS.Kommunikationspartner`

Typ: `Type.GDS.Kommunikationspartner`

Abbildung 2.25. Type.GDS.Kommunikationspartner




Kindelemente von Type.GDS.Kommunikationspartner				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
auswahl_kommunikationspartner		1		
Hier ist der Absender/Empfänger der Nachricht einzutragen. Dabei kann zwischen einem Gericht/einer Staatsanwaltschaft, einem Rentenversicherungsträger oder einem sonstigen Absender/Empfänger ausgewählt werden.				
gericht	Code.GDS.Gerichte.Typ3	1	B.2.78	155
Hier ist die XJustiz-ID des Gerichts/der Staatsanwaltschaft aus der Codeliste zu wählen.				
sonstige	datatypeD	1	A.1	3
Hier ist der sprechende Name des Absender/Empfängers einzutragen. Für die SAFE-ID und die Adressdaten sind in den Instanz- bzw. Beteiligendaten gesonderte Elemente vorgesehen.				
rvTraeger	Code.GDS.RVTraeger	1	B.2.95	159
Hier ist der Eintrag aus der Codeliste zu wählen.				
polizeibehoerde	Code.GDS.Polizeibehoerden.Typ3	1	B.2.89	158
Hier ist der einschlägige Code der Polizeibehörde aus der Codeliste zu wählen.				
finanzbehoerde	Code.GDS.Finanzbehoerden.Typ3	1	B.2.75	155
Hier ist der einschlägige Code der Finanzbehoerde aus der Codeliste zu wählen.				
routingInformationAusSafeverzeichnis	datatypeC	0..1	A.1	3
Behörden und Organisationen können im SAFE-Verzeichnisdienst unter ihrem besonderen Behördenpostfach oder ihrem elektronischem Bürger- und Organisationenpostfach eine Liste von Abteilungen oder Fachbereichen an die die Nachrichten innerhalb ihrer Behörde/Organisation verteilt werden sollen, hinterlegen.				

Kindelemente von Type.GDS.Kommunikationspartner				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Für den Fall, dass eine Safe-Routingliste für einen Empfänger hinterlegt ist, muss der einschlägige Wert in der Sequenz "empfaenger" in diesem Element übermittelt werden.				
In der Sequenz "absender" kann ebenso ein Wert übermittelt werden, wenn der Absender mitteilen möchte, an welche Abteilung oder Fachbereich eine etwaige Antwort versandt werden soll. Bei einer Antwortnachricht muss in diesem Fall dieser Wert in der Sequenz "empfaenger" angegeben werden.				
HINWEIS: Das Element darf erst verwendet werden, wenn der Standard für die Übermittlung von Routinginformationen von der BLK-AG IT-Standards freigegeben wurde.				
auswahl_verweisGrunddaten		0..1		
ref.instanznummer	datatypeC	1	A.1	3
Hier wird die Instanznummer des Kommunikationspartners referenziert, wie sie in den Instanzdaten hinterlegt ist. Dadurch können die Informationen der Instanzdaten eindeutig dem Absender bzw. dem Empfänger zugeordnet werden.				
ref.rollennummer	Type.GDS.Ref.Rollennummer	1	2.3.34	52
Hier wird die Rollennummer des Kommunikationspartners referenziert, wie sie in den Beteiligtendaten hinterlegt ist. Dadurch können die Informationen eines Beteiligten eindeutig dem Absender bzw. dem Empfänger zugeordnet werden.				

2.3.23 Type.GDS.Kreditkartendaten

Typ: `Type.GDS.Kreditkartendaten`

Abbildung 2.26. Type.GDS.Kreditkartendaten




Kindelemente von Type.GDS.Kreditkartendaten				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
kreditkartenunternehmen	datatypeD	0..1	A.1	3

Kindelemente von Type.GDS.Kreditkartendaten				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
gueltigkeit	datatypeC	0..1	A.1	3
kartenpruefnummer	datatypeC	0..1	A.1	3
karteninhaber	datatypeD	0..1	A.1	3
kartennummer	datatypeC	0..1	A.1	3
kartennummerGueltigkeitPruefnr	datatypeC	0..1	A.1	3

2.3.24 Type.GDS.Nachrichtenkopf

Typ: Type.GDS.Nachrichtenkopf

Abbildung 2.27. Type.GDS.Nachrichtenkopf



Kindelemente / Attribut von Type.GDS.Nachrichtenkopf				
Kindelement / Attribut	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<i>xjustizVersion</i>	datatypeC	1	A.1	3

Kindelemente / Attribut von <code>Type.GDS.Nachrichtenkopf</code>				
Kindelement / Attribut	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Dieses Attribut wird verwendet um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt. Dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen.				
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „3.6.2“ zulässig (fixed-Wert).				
erstellungzeitpunkt	<code>xs:dateTime</code>	1		
Hier ist der Erstellungszeitpunkt der XJustiz-Nachricht einzutragen.				
absender		1		
informationen	<code>Type.GDS.Kommunikationspartner</code>	1	2.3.22	36
aktenzeichen	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
eigeneNachrichtenID	<code>Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType</code>	1	2.3.49	68
Hier ist eine eindeutige Identifikation der bei diesem Übermittlungsvorgang erstellten Nachricht anzugeben, um spätere Referenzen zu ermöglichen.				
empfaenger		1		
informationen	<code>Type.GDS.Kommunikationspartner</code>	1	2.3.22	36
auswahl_aktenzeichen		1		
aktenzeichen.freitext	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
Hier ist das Aktenzeichen des Empfängers einzutragen. Zusätzliche Anmerkungen sind nicht zulässig. Sofern der Empfänger sein Aktenzeichen zuvor elektronisch als Zeichenkette übermittelt hat, ist hier exakt diese übermittelte Zeichenkette anzugeben. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Empfänger das Aktenzeichen automatisiert weiterverarbeiten kann.				
aktenzeichen.neu	<code>xs:boolean</code>	1		
Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist dieses Auswahl-Element zu verwenden.				
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
aktenzeichen.unbekannt	<code>xs:boolean</code>	1		
Ist das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt, ist dieses Auswahl-Element zu verwenden.				
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
fremdeNachrichtenID	<code>Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType</code>	0..1	2.3.49	68
Durch die Angabe der eindeutigen ID kann auf vorangegangene Nachrichten im Kommunikationsprozess Bezug genommen werden.				
nachrichtenubergreifenderProzess	<code>Type.GDS.NachrichtenubergreifenderProzess</code>	0..1	2.3.25	42
ereignis	<code>Code.GDS.Ereignis.Typ3</code>	0..n	B.2.69	154
herstellerinformation	<code>Type.GDS.Herstellerinformation</code>	1	2.3.18	33
sendungsprioritaet	<code>Code.GDS.Sendungsprioritaet.Typ3</code>	0..1	B.2.97	160
Durch die Sendungspriorität kann ein Hinweis zu einer Eilbedürftigkeit der Nachricht übermittelt werden.				
auswahl_vertraulichkeit		0..1		
In diesem Element kann angegeben werden, ob die Sendung vertrauliche Informationen enthält, so dass für die Weiterverarbeitung beim Empfänger entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden können. Auf diese Weise wird gekennzeichnet, dass mindestens ein Bestandteil der Sendung (Dokumente oder XJustiz-Nachricht) vertraulich ist. Dabei muss ausgewählt werden, ob die übermittelten Inhalte vertraulich zu behandelnde Informationen enthalten oder als Verschlusssache eingestuft sind. Sofern die Sendung Dokumente, Teilakten oder Akten enthält, die nach einer Verschlusssachenanweisung eingestuft sind, ist im Nachrichtenkopf immer der höchste Geheim-				


Kindelemente / Attribut von <code>Type.GDS.Nachrichtenkopf</code>				
Kindelement / Attribut	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<p>haltungsggrad anzugeben. Sofern eine XJustiz-Nachricht eine Vertraulichkeitskennzeichnung im Nachrichtenkopf enthält, jedoch keine Kennzeichnung in den Schriftgutobjekten, ist davon auszugehen, dass der gesamte Inhalt der Sendung der jeweils angegebenen Vertraulichkeit unterliegt.</p> <p>HINWEIS: Das Element darf erst verwendet werden, wenn der Standard für die Übermittlung von vertraulichen Nachrichten an die Justiz von der BLK-AG IT-Standards freigegeben wurde.</p>				
vertraulichZuBehandelnGrund	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
<p>Mit diesem Element können vertraulich zu behandelnde Nachrichten gekennzeichnet werden. Hierfür muss der Grund oder ein Hinweis auf den Adressaten angegeben werden (z. B. "Personalsache" oder "nur zu Händen von"). Vertraulich zu behandelnde Nachrichten sind solche, die nicht als Verschlussache eingestuft sind, für die der Absender aber aus bestimmten Gründen eine vom Regelbetrieb abweichende Behandlung, z. B. durch eingeschränkten Zugriff innerhalb der Behörde, vorschlagen möchte (z.B. bei Verfahren gegen Personen des öffentlichen Lebens, Wirtschaftsstreitigkeiten mit sehr hohen Streitwerten, Staatsschutzsachen), um die Vertraulichkeit zu wahren.</p> <p>HINWEIS: Das Element darf erst verwendet werden, wenn der Standard für die Übermittlung von vertraulichen Nachrichten an die Justiz von der BLK-AG IT-Standards freigegeben wurde.</p>				
geheimhaltungsgrad	<code>Code.GDS.Geheimhaltungsgrad.Type3</code>	1	B.2.77	155
<p>Sofern es sich um eine Verschlussache handelt, ist dieses Element auszuwählen und der Geheimhaltungsgrad anzugeben. Der Geheimhaltungsgrad beschreibt, welche Kriterien z. B. für die Weitergabe und Veröffentlichung eines Schriftgutobjekts beachtet werden müssen. Sofern für die Dokumente, Teilakten oder Akten der Sendung verschiedene Geheimhaltungsgrade angegeben sind, ist hier immer der höchste Geheimhaltungsgrad anzugeben.</p>				

2.3.25 Type.GDS.NachrichtenebergreifenderProzess

Typ: `Type.GDS.NachrichtenebergreifenderProzess`

Die Elemente dieses Types dienen der Übermittlung von Informationen zu einem mehrere Nachrichten umfassenden Geschäftsprozess. Sofern diese Informationen für die automatisierte Abarbeitung des Geschäftsprozesses nicht ausreichen, müssen unter den Kommunikationspartnern bilateral weitere Regeln abgestimmt sein. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass der Versand zusammengehöriger Dokumente (z.B. einer Akte) auf mehrere Nachrichten verteilt werden soll. Dieses sogenannte fachliche Splitting darf nur nach vorheriger Abstimmung mit der BLK-AG IT-Standards erfolgen.

Abbildung 2.28. Type.GDS.NachrichtenebergreifenderProzess




Kindelemente von <code>Type.GDS.NachrichtenebergreifenderProzess</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
prozessID	<code>Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType</code>	1	2.3.49	68

Kindelemente von Type.GDS.NachrichtenebergreifenderProzess				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Dieses Element dient der eindeutigen Identifikation eines mehrere Nachrichten umfassenden Geschäftsprozesses.				
nachrichtenNummer	xs:integer	0..1		
Hier kann angegeben werden, um welche Einzelnachricht innerhalb des Geschäftsprozesses es sich handelt.				
nachrichtenAnzahl	xs:integer	0..1		
Hier kann angegeben werden, aus wie vielen Einzelnachrichten der Geschäftsprozess insgesamt besteht.				

2.3.26 Type.GDS.NameNatuerlichePerson

Typ: Type.GDS.NameNatuerlichePerson

Abbildung 2.29. Type.GDS.NameNatuerlichePerson




Kindelemente von Type.GDS.NameNatuerlichePerson				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
vorname	datatypeA	0..1	A.1	3

Kindelemente von <code>Type.GDS.NameNatuerlichePerson</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Bei ggfls. mehreren Vornamen werden diese alle in diesem Element in ihrer Reihenfolge eingetragen.				
rufname	<code>datatypeA</code>	0..1	A.1	3
Der Rufname gibt bei mehreren Vornamen an, welcher Vorname der Rufname ist. Der Rufname wird häufig als eindeutiges Element benötigt.				
titel	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Hier werden akademische und nichtakademische Titel aufgeführt, die vor dem Vornamen stehen, z.B. "Professor", "Dr.", "Prof. Dr." usw.				
namensvorsatz	<code>datatypeA</code>	0..1	A.1	3
Hier werden Adelstitel aufgeführt, die vor dem Nachnamen stehen, z.B. "Graf von"				
nachname	<code>datatypeA</code>	1	A.1	3
Falls der Nachname nicht bekannt ist, ist "nicht bekannt" anzugeben.				
geburtsname	<code>datatypeA</code>	0..1	A.1	3
vorname.alt	<code>datatypeA</code>	0..n	A.1	3
nachname.alt	<code>datatypeA</code>	0..n	A.1	3
namenszusatz	<code>datatypeA</code>	0..1	A.1	3
Hier ist Raum für Zusätze, die hinter den Nachnamen stehen, z.B. "MdB" oder "LLM."				
geburtsnamensvorsatz	<code>datatypeA</code>	0..1	A.1	3
Hier werden Adelstitel aufgeführt, die vor dem Geburtsnamen stehen, z.B. "Graf von".				
weitererName	<code>datatypeA</code>	0..n	A.1	3
z.B. Ordens-, Künstler- oder Berufsname. Soll eine vollständige Alias-Identität übermittelt werden, so ist hierfür das Element "aliasNatuerlichePerson" zu verwenden.				

2.3.27 Type.GDS.NatuerlichePerson

Typ: `Type.GDS.NatuerlichePerson`

Abbildung 2.30. Type.GDS.NatuerlichePerson




Kindelemente von Type.GDS.NatuerlichePerson				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
vollerName	Type.GDS.NameNatuerlichePerson	1	2.3.26	43
geburt	Type.GDS.Geburt	0..1	2.3.16	31
tod	Type.GDS.Tod	0..1	2.3.42	62
geschlecht	Code.GDS.Geschlecht	0..1	B.2.79	156
familienstand	Code.GDS.Familienstand	0..1	B.2.73	154
anschrift	Type.GDS.Anschrift	0..n	2.3.3	12
Auch Postfach-Anschriften fallen hierunter.				
staatsangehoerigkeit	Code.GDS.Staaten.Typ3	0..n	B.2.99	160
personalstatut	Code.GDS.Personalstatut	0..1	B.2.87	157
beruf	datatypeC	0..n	A.1	3
telekommunikation	Type.GDS.Kommunikation	0..n	2.3.21	36
bankverbindung	Type.GDS.Bankverbindung	0..n	2.3.5	15
auswahl_auskunftssperre		0..1		
Hier kann angegeben werden, ob die Daten der betreffenden Person nicht oder nur eingeschränkt an Dritte weitergegeben werden dürfen. Werden keine Angaben gemacht, liegt keine Auskunftssperre vor!				
auskunftssperre.vorhanden	xs:boolean	1		
Werden keine Details benötigt, kann hier angegeben werden, ob eine Auskunftssperre vorliegt.				
auskunftssperre.details		0..1		
grundlage	datatypeC	1	A.1	3
Die Grundlage der Auskunftssperre wie z.B. wegen Gewaltschutzgesetz, Adoptionen, Pflegefamilien, Zeugenschutz ist hier anzugeben.				
umfang	datatypeC	1	A.1	3
Hier kann angegeben werden, was geschützt ist, z.B. der Name und die Anschrift (z.B. bei Zeugenschutz) oder nur die Anschrift (bei Gewaltschutz).				
sperrstufe	datatypeC	0..1	A.1	3
Es kann für eine Auskunftssperre eine Sperrstufe vorhanden sein (z.B. für ZStV-Schutzstufen).				
herkunftsland	Code.GDS.Staaten.Typ3	0..n	B.2.99	160
sprache	Code.GDS.Sprachen	0..n	B.2.98	160
zustaendigeInstitution	Type.GDS.Ref.Rollennummer	0..n	2.3.34	52
Hier können für eine Person zuständige Institutionen, wie z.B. die zuständige Polizeidienststelle oder das zuständige Jugendamt referenziert werden.				
aliasNatuerlichePerson	Type.GDS.NatuerlichePerson	0..n	2.3.27	44
Hier können zu einer Person vollständige Alias-Identitäten übermittelt werden. Dieses Element kann zur Übermittlung von Alias-Identitäten, Pseudonymen oder sonstige von den korrekten Personalien abweichende Bezeichnungen verwendet werden.				
steueridentifikationsnummer	datatypeC	0..1	A.1	3
umsatzsteuerID	datatypeC	0..1	A.1	3
vorsteuerabzugsberechtigt	xs:boolean	0..1		
Mit diesem Element kann übermittelt werden, ob die Person vorsteuerabzugsberechtigt ist oder nicht. Wird der Wert „true“ angegeben, so ist die Person vorsteuerabzugsberechtigt. Wird der Wert „false“ angegeben, so ist die Person nicht vorsteuerabzugsberechtigt.				

Kindelemente von <code>Type.GDS.NatuerlichePerson</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
bundeseinheitlicheWirtschaftsnummer	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
registereintragungNatuerlichePerson		0..1		
Handelt es sich bei der betreffenden Person um eine natürliche Person mit Registereintragung (typischerweise Einzelkaufleute), können hier die Angaben zu der betreffenden Firma gemacht werden.				
verwendeteFirma	<code>datatypeD</code>	1	A.1	3
Hier ist der Name der Firma der natürlichen Person mit Registereintragung anzugeben.				
angabenZurRechtsform		1		
Als Code sind die Einträge der Spalte Code (empfohlene Codespalte) zu verwenden. Ist die betreffende Rechtsform nicht in der Codeliste aufgeführt, ist der Code '681000' auszuwählen. In diesem Fall ist im Element 'weitereBezeichnung' die vollständige Bezeichnung anzugeben.				
rechtsform	<code>Code.GDS.Rechtsform.Typ3</code>	1	B.2.90	158
weitereBezeichnung	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
registereintragung	<code>Type.GDS.Registrierung</code>	1	2.3.36	53
ausweisdokument	<code>Type.GDS.Ausweisdokument</code>	0..n	2.3.4	15
Hier können Angaben zu einem oder mehreren Ausweis- bzw. Legitimationsdokumenten der betreffenden Person mitgeteilt werden. (z.B. Angaben zum Personalausweis, Reisepass, Waffenschein etc.)				

2.3.28 Type.GDS.Organisation

Typ: `Type.GDS.Organisation`

Abbildung 2.31. Type.GDS.Organisation




Kindelemente von Type.GDS.Organisation				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
bezeichnung		1		

Kindelemente von <code>Type.GDS.Organisation</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
bezeichnung.aktuell	<code>datatypeD</code>	1	A.1	3
Aktueller offizieller Name der Organisation.				
bezeichnung.alt	<code>datatypeD</code>	0..n	A.1	3
Hier können vorherig geführte offizielle Namen der Organisation übergeben werden.				
geschlecht	<code>Code.GDS.Geschlecht</code>	0..1	B.2.79	156
Hier kann ein biologisches oder grammatikalisches Geschlecht angegeben werden. So wird den Fachsystemen ermöglicht eine Anrede zu generieren.				
kurzbezeichnung	<code>datatypeD</code>	0..1	A.1	3
Kurzbezeichnung des Namens einer Organisation.				
angabenZurRechtsform		0..1		
Als Code sind die Einträge der Spalte Code (empfohlene Codespalte) zu verwenden. Ist die betreffende Rechtsform nicht in der Codeliste aufgeführt, ist der Code '681000' auszuwählen. In diesem Fall ist im Element 'weitereBezeichnung' die vollständige Bezeichnung anzugeben.				
rechtsform	<code>Code.GDS.Rechtsform.Typ3</code>	1	B.2.90	158
weitereBezeichnung	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
sitz		0..n		
ort	<code>datatypeB</code>	1	A.1	3
postleitzahl	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
staat	<code>Code.GDS.Staaten.Typ3</code>	0..1	B.2.99	160
registereintragung	<code>Type.GDS.Registrierung</code>	0..1	2.3.36	53
anschrift	<code>Type.GDS.Anschrift</code>	0..n	2.3.3	12
Auch Postfach-Anschriften fallen hierunter.				
telekommunikation	<code>Type.GDS.Kommunikation</code>	0..n	2.3.21	36
bankverbindung	<code>Type.GDS.Bankverbindung</code>	0..n	2.3.5	15
umsatzsteuerID	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
vorsteuerabzugsberechtigt	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Mit diesem Element kann übermittelt werden, ob die Organisation vorsteuerabzugsberechtigt ist oder nicht. Wird der Wert „true“ angegeben, so ist die Organisation vorsteuerabzugsberechtigt. Wird der Wert „false“ angegeben, so ist die Organisation nicht vorsteuerabzugsberechtigt.				
bundeseinheitlicheWirtschaftsnummer	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3

2.3.29 Type.GDS.Ortsangabe

Typ: `Type.GDS.Ortsangabe`

Abbildung 2.32. Type.GDS.Ortsangabe




Kindelemente von Type.GDS.Ortsangabe				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ort	datatypeB	1	A.1	3
staat	Code.GDS.Staaten.Typ3	0..1	B.2.99	160

2.3.30 Type.GDS.RA.Kanzlei

Typ: Type.GDS.RA.Kanzlei

Abbildung 2.33. Type.GDS.RA.Kanzlei




Kindelemente von Type.GDS.RA.Kanzlei				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
bezeichnung		1		
Kanzleiname				
bezeichnung.aktuell	datatypeD	1	A.1	3
Aktueller offizieller Name der RA-Kanzlei.				
bezeichnung.alt	datatypeD	0..n	A.1	3
Hier können vorherig geführte offizielle Namen der RA-Kanzlei übergeben werden.				
geschlecht	Code.GDS.Geschlecht	0..1	B.2.79	156
Hier kann ein biologisches oder grammatikalisches Geschlecht angegeben werden. So wird den Fachsystemen ermöglicht eine Anrede zu generieren.				
rechtsform	Code.GDS.Rechtsform.Typ3	0..1	B.2.90	158
Hier kann die Rechtsform der Kanzlei übergeben werden, z.B. GmbH, Partnerschaft.				
kanzleiform	Code.GDS.Kanzleiform	1	B.2.83	157
anschrift	Type.GDS.Anschrift	0..n	2.3.3	12
Hier muss die Kanzleienschrift angegeben werden, die verfahrensbezogen maßgeblich sein soll.				
telekommunikation	Type.GDS.Kommunikation	0..n	2.3.21	36
raimVerfahren	Type.GDS.NatuerlichePerson	0..1	2.3.27	44
Hier können die Daten des Rechtsanwalts / der Rechtsanwältin übergeben werden, der/die als Bevollmächtigte(r) im Verfahren auftritt.				
bankverbindung	Type.GDS.Bankverbindung	0..n	2.3.5	15
umsatzsteuerID	datatypeC	0..1	A.1	3

2.3.31 Type.GDS.Ref.Bankverbindung

Typ: Type.GDS.Ref.Bankverbindung

Abbildung 2.34. Type.GDS.Ref.Bankverbindung




Kindelement von Type.GDS.Ref.Bankverbindung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ref.bankverbindung	datatypeC	1	A.1	3
Hier wird die Referenz auf eine Bankverbindung im Grunddatensatz definiert. Diese Referenz kann im Fachmodul mehrfach eingesetzt werden und ist deshalb ein komplexer Typ. Ein definierter "keyref", der auf dieses Element anzuwenden ist, ist in dem jeweiligen Fachmodul angelegt.				

2.3.32 Type.GDS.Ref.Beteiligtenummer

Typ: Type.GDS.Ref.Beteiligtenummer

Abbildung 2.35. Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer




Kindelement von Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ref.beteiligtennummer	datatypeC	1	A.1	3
Hier wird auf eine Beteiligtennummer im Grunddatensatz referenziert.				

2.3.33 Type.GDS.Ref.FremdeNachrichtenID

Typ: Type.GDS.Ref.FremdeNachrichtenID

Abbildung 2.36. Type.GDS.Ref.FremdeNachrichtenID




Kindelement von Type.GDS.Ref.FremdeNachrichtenID				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ref.fremdeNachrichtenID	Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType	1	2.3.49	68

2.3.34 Type.GDS.Ref.Rollennummer

Typ: Type.GDS.Ref.Rollennummer

Abbildung 2.37. Type.GDS.Ref.Rollennummer




Kindelement von Type.GDS.Ref.Rollennummer				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ref.rollennummer	datatypeC	1	A.1	3
Hier wird auf eine Rollennummer im Grunddatensatz referenziert.				

2.3.35 Type.GDS.Ref.SGO

Typ: `Type.GDS.Ref.SGO`

Abbildung 2.38. Type.GDS.Ref.SGO




Kindelement von <code>Type.GDS.Ref.SGO</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>ref.sgo</code>	<code>Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType</code>	1	2.3.49	68

Hier kann aus Fachmodulen heraus auf Dokumente, Akten- oder Teilaktenobjekte referenziert werden.

2.3.36 Type.GDS.Registrierung

Typ: `Type.GDS.Registrierung`

Abbildung 2.39. Type.GDS.Registrierung




Kindelemente von <code>Type.GDS.Registrierung</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>auswahl_registerbehoerde</code>		1		
<code>inlaendischesRegistergericht</code>		1		
<code>gericht</code>	<code>Code.GDS.Gerichte.Typ3</code>	1	B.2.78	155
<code>registerart</code>	<code>Code.GDS.Registerart</code>	0..1	B.2.92	158
<code>sonstigeRegisterbehoerde</code>		1		
<code>registerbehoerde</code>	<code>datatypeE</code>	1	A.1	3
Hier wird eine Langbezeichnung der Registerbehörde übergeben, wenn diese weder ein inländisches Registergericht, noch eine ausländische Registerbehörde der EU-Mitglieder und EFTA-Staaten ist.				
<code>registerbezeichnung</code>	<code>datatypeE</code>	1	A.1	3
Dieses Element enthält die Bezeichnung in dem Register.				
<code>auslaendischeRegisterbehoerde</code>	<code>Code.GDS.BRIS-ListOfRegisters.Typ3</code>	1	B.2.62	152
Registerbehörden der EU-Mitglieder und EFTA-Staaten. Neben dem Code im Element 'code' ist zusätzlich im zwingend nachfolgenden Element 'name' die Bezeichnung der ausländischen Registerbehörde anzugeben. Dabei werden die Einträge der Spalte 'Original-language-name-of-register' genutzt.				
<code>registernummer</code>	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
<code>reid</code>	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Registered Entity Identifier				
<code>lei</code>	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Legal Entity Identifier				
<code>euid</code>	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
European Unique Identifier for companies and branches				

2.3.37 `Type.GDS.Schriftgutobjekte`

Typ: `Type.GDS.Schriftgutobjekte`

Abbildung 2.40. `Type.GDS.Schriftgutobjekte`




Kindelemente von <code>Type.GDS.Schriftgutobjekte</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>anschreiben</code>	<code>Type.GDS.Ref.SGO</code>	0..1	2.3.35	53

Kindelemente von <code>Type.GDS.Schriftgutobjekte</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Das Anschreiben beschreibt ein Dokument, das dem Empfänger zur Erläuterung der Sendung beigelegt wird. Es muss im <code>Type.GDS.Schriftgutobjekte</code> entweder im Kindelement <code>Dokument</code> oder im Kindelement <code>Akte</code> mit allen Metadaten beschrieben sein. Im Kindelement „anschreiben“ wird auf dieses Dokument referenziert. Für diese Referenzierung wird die <code>uuid</code> des Dokumentes genutzt.				
<code>akte</code>	<code>Type.GDS.Akte</code>	<code>0..n</code>	2.3.1	7
<code>dokument</code>	<code>Type.GDS.Dokument</code>	<code>0..n</code>	2.3.13	23
In diesem Element sollen alle Dokumente aufgeführt werden, die im Rahmen des konkreten Kommunikationsanlasses übermittelt werden. Die XJustiz-Nachricht selbst soll nicht aufgeführt werden, da sie lediglich der Beschreibung des Inhalts der Übermittlung dient.				

2.3.38 `Type.GDS.Straftatbestand`

Typ: `Type.GDS.Straftatbestand`

Abbildung 2.41. `Type.GDS.Straftatbestand`




Kindelemente von <code>Type.GDS.Straftatbestand</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>strafatbestand</code>	<code>Code.GDS.ASTRAL.Typ3</code>	<code>1</code>	B.2.58	151
Mit diesem Element wird der einschlägige Straftatbestand übermittelt. Dabei wird der jeweilige Code aus dem Astral-Straftatenschlüsselkatalog (Astral) verwendet. Der Astral wird vom Bundesamt für Justiz auf der Grundlage abgestimmter Prozesse gepflegt und als Typ3-Codelist im XRepository veröffentlicht.				
<code>zugrundeliegenderVorsatztatbestand</code>	<code>Code.GDS.ASTRAL.Typ3</code>	<code>0..n</code>	B.2.58	151
Sofern es sich bei dem einschlägigen Straftatbestand um ein Fahrlässigkeitsdelikt handelt, das mehrere Tathandlungen betreffen kann, können mit diesem Element der bzw. die zugrundeliegenden Vorsatztatbestände angegeben werden. Beispiel Gefährdung im Straßenverkehr: Wenn für den einschlägigen Straftatbestand xxx der Code 1765 angegeben wird, muss in diesem Element einer der Codes 1259-1267 angegeben werden. Sofern mehrere Codes zutreffen, ist das Element mehrfach anzugeben.				

2.3.39 `Type.GDS.Suchdaten`

Typ: `Type.GDS.Suchdaten`

Abbildung 2.42. Type.GDS.Suchdaten




Kindelemente von Type.GDS.Suchdaten				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nachname	datatypeA	0..1	A.1	3
nachname.fehlertolerant	xs:boolean	0..1		
Gibt an, ob Ähnlichkeitssuche für den Nachnamen verwendet wird. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
vorname	datatypeA	0..1	A.1	3
vorname.fehlertolerant	xs:boolean	0..1		
Gibt an, ob Ähnlichkeitssuche für den Vornamen verwendet wird. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
geburtsname	datatypeA	0..1	A.1	3
geburtsname.fehlertolerant	xs:boolean	0..1		
Gibt an, ob Ähnlichkeitssuche für den Geburtsnamen verwendet wird. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
geburtsdatum	Type.GDS.Datumsangabe	0..1	2.3.11	22
geburtsdatum.fehlertolerant	xs:boolean	0..1		
Gibt an, ob Ähnlichkeitssuche für das Geburtsdatum verwendet wird. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				

2.3.40 Type.GDS.Teilakte

Typ: `Type.GDS.Teilakte`

Abbildung 2.43. Type.GDS.Teilakte



Kindelemente von <code>Type.GDS.Teilakte</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikation	<code>Type.GDS.Xdomea.IdentifikationObjektType</code>	1	2.3.48	68
auswahl_vertraulichkeit	<code>Type.GDS.Vertraulichkeit</code>	0..1	2.3.44	64


Kindelemente von <code>Type.GDS.Teilakte</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<p>In diesem Element kann angegeben werden, ob das Schriftgutobjekt vertrauliche Informationen enthält. Dabei muss ausgewählt werden, ob das Schriftgutobjekt vertraulich zu behandelnde Informationen enthält oder als Verschlusssache eingestuft ist. Sofern keine zusätzliche Vertraulichkeitskennzeichnung in den Teilakten oder Dokumenten enthalten ist, ist davon auszugehen, dass die gesamte Akte jeweils der angegebenen Vertraulichkeit unterliegt.</p> <p>HINWEIS: Das Element darf erst verwendet werden, wenn der Standard für die Übermittlung von vertraulichen Nachrichten an die Justiz von der BLK-AG IT-Standards freigegeben wurde.</p>				
laufzeit	<code>Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType</code>	0..1	2.3.50	69
Als Laufzeit werden das erste und (vorläufig) letzte Datum der Schriftstücke in der Akte vermerkt.				
anwendungsspezifischeErweiterung	<code>Type.GDS.Xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType</code>	0..1	2.3.45	65
<p>In dieser Elementgruppe können Felder und/oder Feldgruppen, in denen mehrere Felder zusammengefasst sind, übermittelt werden. Da es hierfür keine festen Schema-Vorgaben gibt, darf diese Elementgruppe nur verwendet werden, wenn mit dem jeweiligen Kommunikationspartner Name und Inhalt der Felder und/oder Feldgruppen abgestimmt wurden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die hier hinterlegten Metadaten von Kommunikationspartnern, mit denen keine Absprachen erfolgten, ausgelesen werden können.</p>				
xjustiz.fachspezifischeDaten		1		
teilaktentyp	<code>Code.GDS.Teilaktentyp</code>	1	B.2.101	160
Bezeichnet den Teilaktentyp anhand der vorgegebenen Werteliste. Diese ist für einen reibungslosen Austausch bewusst knappgehalten. Für eine spezifischere Bezeichnung kann das Feld "anzeigenname" verwendet werden.				
anzeigenname	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Der Anzeigenname ermöglicht als Freitext die Übermittlung der Bezeichnung der Teilakte, wie sie im versendenden System angezeigt wird. Hier können spezifischere Informationen zum Teilaktentypen übermittelt werden, als dies im Rahmen der Werteliste zum Teilaktentyp möglich ist, z.B. "PKH-Heft" als nähere Spezifizierung des Teilaktentyps "Kostenhilfeheft".				
aktenzeichen	<code>Type.GDS.Aktenzeichen</code>	0..1	2.3.2	10
Sofern für die Teilakte ein gesondertes Aktenzeichen geführt wird, kann dies hier angegeben werden.				
person	<code>Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer</code>	0..n	2.3.32	51
Das Feld ermöglicht durch die Angabe der Person, auf die sich die Teilakte bezieht, eine nähere Kennzeichnung der Teilakte in Hinblick auf die Akte. Dies ist bei Behördenakten in Ergänzung des Aktenzeichens und ggf. weiterer Ordnungskriterien teilweise üblich (z.B. Asylakten).				
akteneinsicht	<code>xs:boolean</code>	0..1		
<p>Im Regelfall unterliegt jede Teilakte der Akteneinsicht. Mit diesem Feld kann der Einreicher darauf hinweisen, dass aus seiner Sicht für diese Teilakte keine Akteneinsicht gewährt werden sollte. Die Einsicht gewährende Stelle kann von diesem Hinweis abweichen.</p> <p>In diesem Element/Attribut ist nur Wert „false“ zulässig (fixed-Wert).</p>				
letztePaginierungProTeilakte	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Um bei einem gerichtlichen Aktenaustausch eine Paginierung der Teilakten fortführen zu können, kann hier die letzte Paginierungszahl der übermittelten Teilakte angegeben werden.				
inhalt		0..1		
teilakte	<code>Type.GDS.Teilakte</code>	0..n	2.3.40	57
dokument	<code>Type.GDS.Dokument</code>	0..n	2.3.13	23
justizinterneDaten		0..1		

Kindelemente von <code>Type.GDS.Teilakte</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Diese Sequenz wird ausschließlich für die justizinterne Kommunikation (zwischen Gerichten oder/und Staatsanwaltschaften) genutzt. Sie darf nicht für XJustiz-Nachrichten, die externe Beteiligte an die Justiz übermitteln, verwendet werden.				
roemischPaginiert	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Sofern das Element nicht übermittelt wird, wurde arabisch paginiert. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
zustellung41StPO	<code>xs:boolean</code>	0..1		

2.3.41 `Type.GDS.Terminsdaten`

Typ: `Type.GDS.Terminsdaten`

Abbildung 2.44. Type.GDS.Terminsdaten




Kindelemente von <code>Type.GDS.Terminsdaten</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
terminskategorie	<code>Code.GDS.Terminskategorie</code>	1	B.2.105	161
Hier muss zunächst ausgewählt werden, ob es sich um einen Haupttermin, Fortsetzungstermin oder um eine Umladung handelt.				
terminsID	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Es wird empfohlen, stets eine <code>terminsID</code> zu übermitteln, da diese verwendet werden muss, wenn zu diesem Termin zu einem späteren Zeitpunkt ein Fortsetzungstermin oder eine Umladung mitgeteilt werden soll.				
spruchkoerper	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Hier kann der Spruchkörper angegeben werden, vor dem der Termin stattfindet (z.B. Große Strafkammer, Senat, aber auch Einzelrichter, beauftragter Richter, Vorsitzender usw.)				
oeffentlich	<code>xs:boolean</code>	0..1		
auswahl_terminsort		1		
gerichtsort		1		
In diesem Feld ist der Ort des Termins anzugeben. Bei Terminen an einem Gericht handelt es sich dabei um den Gerichtsort. Es kann sich jedoch auch um einen anderen Ort handeln (bspw. bei Orts- oder Besprechungs-terminen).				
gebaeude	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
anschrift	<code>Type.GDS.Anschrift</code>	0..1	2.3.3	12
stockwerk	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
raum	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
lokaltermin		1		
beschreibung	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Hier kann eine kurze Beschreibung des Lokaltermins angegeben werden.				
anschrift	<code>Type.GDS.Anschrift</code>	0..1	2.3.3	12
terminszeit		1		
terminsdatum	<code>xs:date</code>	1		
Das Datum muss vollständig im Format <code>jjjj-mm-tt</code> angegeben werden.				
auswahl_terminszeit		1		
terminsuhrzeit	<code>xs:time</code>	1		
Die Uhrzeit muss vollständig im Format <code>hh:mm:ss</code> angegeben werden.				
terminszeitangabe	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
Hier ist Raum für eine textuelle Zeitangabe, z.B. "vormittags", "zwischen 14 und 16 Uhr" etc.				
terminsdauer	<code>xs:duration</code>	0..1		
Zeitdauer wie ISO-Zeitformat (<code>hh:mm</code>)				
terminsart	<code>Code.GDS.Terminsart</code>	1	B.2.104	161
teilnehmer	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer (Basistyp)</code>	0..n	2.3.34	52
Dieses Element enthält einen Verweis auf einen Beteiligten. Verwiesen wird auf den Wert der Rollennummer in "Beteiligung/Rolle". Für jeden Beteiligten, auf den verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung" vorhanden sein.				
ladungszeit		0..1		
Dieses Element ermöglicht eine "gestaffelte" Ladung. Das heißt: Für jeden Beteiligten kann gesondert bestimmt werden, wann er erscheinen soll.				

Kindelemente von <code>Type.GDS.Terminsdaten</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ladungsdatum	<code>xs:date</code>	0..1		
Das Datum muss vollständig im Format yyyy-mm-tt angegeben werden.				
auswahl_ladungszeit		1		
ladungsuhrzeit	<code>xs:time</code>	1		
Die Uhrzeit muss vollständig im Format hh:mm:ss angegeben werden.				
ladungszeitangabe	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
Hier ist Raum für eine textuelle Zeitangabe, z.B. "vormittags", "zwischen 14 und 16 Uhr" etc.				
ladungsdauer	<code>xs:duration</code>	0..1		
Zeitdauer wie ISO-Zeitformat (hh:mm)				
ladungszusatz	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
ref.bezugstermin	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Sofern es sich um einen Fortsetzungstermin oder um eine Umladung handelt, muss hier die Termins-ID (Element 'terminsID') des ursprünglichen Termins (Bezugstermin), zu dem ein Fortsetzungstermin festgelegt wird oder eine Umladung erfolgt, angegeben werden.				

2.3.42 Type.GDS.Tod

Typ: `Type.GDS.Tod`

Abbildung 2.45. Type.GDS.Tod




Kindelemente von Type.GDS.Tod				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
sterbedatumZeitraum	Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType	0..1	2.3.50	69
Wird nur angegeben, wenn das Sterbedatum als Zeitraum definiert ist. Datumsfelder nach ISO 8601 (jjjj-mm-tt).				
sterbedatum	Type.GDS.Datumsangabe	0..1	2.3.11	22
Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd)				
sterbeort	Type.GDS.Anschrift	0..1	2.3.3	12
sterbestandesamtBehoerdennummer	datatypeC	0..1	A.1	3
Wird für Standesämter in Deutschland verwendet.				
sterbestandesamtName	datatypeE	0..1	A.1	3
Wird vor allem für ausländische Standesämter verwendet.				
sterberegisternummer	datatypeC	0..1	A.1	3
Die Sterberegisternummer wird vom Standesamt im Sterbefall vergeben und folgt in der Regel dem Muster 'Nr/Jahr'. Innerhalb eines Standesamtes sollte die Sterberegisternummer immer eindeutig sein.				
sterberegisterart	Code.GDS.Registerart	0..1	B.2.92	158
Ein Präfix für Personenstandsurkunden (z.B. S für Sterbeurkunden) wird von den Standesämtern im Sinne von §15 PStV an das ZTR übergeben. Das Präfix wird, falls für den Datensatz vorhanden, hier zurückgegeben.				
eintragungsdatum	xs:date	0..1		

Kindelemente von <code>Type.GDS.Tod</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd).				
todErklaert	<code>xs:boolean</code>	0..1		

2.3.43 Type.GDS.Verfahrensgegenstand

Typ: `Type.GDS.Verfahrensgegenstand`

Abbildung 2.46. Type.GDS.Verfahrensgegenstand




Kindelemente von <code>Type.GDS.Verfahrensgegenstand</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
gegenstand	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
Hier steht der Verfahrensgegenstand, z.B. "Schadensersatz" oder "Diebstahl".				
gegenstandswert	<code>Type.GDS.Geldbetrag</code>	0..1	2.3.17	32
Hier wird - sofern vorhanden - der Streitwert oder Gegenstandswert des Verfahrens angegeben.				
auswahl_zeitraumDesVerwaltungsaktes		0..1		
jahr	<code>xs:gYear</code>	1		
zeitraum	<code>Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType</code>	1	2.3.50	69
stichtag	<code>xs:date</code>	1		
keinZeitraum	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3

2.3.44 Type.GDS.Vertraulichkeit

Typ: `Type.GDS.Vertraulichkeit`

Abbildung 2.47. Type.GDS.Vertraulichkeit




Kindelemente von Type.GDS.Vertraulichkeit				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
vertraulichZuBehandeln	xs:boolean	1		
<p>Vertraulich zu behandelnde Schriftgutobjekte sind solche, die nicht als Verschlussache eingestuft sind, für die der Absender aber aus bestimmten Gründen eine vom Regelbetrieb abweichende Behandlung, z. B. durch eingeschränkten Zugriff innerhalb der Behörde, empfiehlt vorschlagen möchte (z.B. bei Verfahren gegen Personen des öffentlichen Lebens, Wirtschaftsstreitigkeiten mit sehr hohen Streitwerten, Staatsschutzsachen).</p> <p>HINWEIS: Das Element darf erst verwendet werden, wenn der Standard für die Übermittlung von vertraulichen Nachrichten an die Justiz von der BLK-AG IT-Standards freigegeben wurde.</p>				
geheimhaltung	Type.GDS.GeheimhaltungType	1	2.3.15	30
<p>Diese Auswahl ist zu treffen, wenn es sich bei dem Schriftgutobjekt um eine Verschlussache handelt. Der Datentyp ist analog zu der Modellierung im xdomea-Standard aufgebaut.</p> <p>HINWEIS: Das Element darf erst verwendet werden, wenn der Standard für die Übermittlung von Verschlussachen an die Justiz von der BLK-AG IT-Standards freigegeben wurde oder bilaterale Abstimmungen getroffen wurden.</p>				

2.3.45 Type.GDS.Xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType

Typ: **Type.GDS.Xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType**

AnwendungsspezifischeErweiterung darf nur dazu genutzt werden, weitere (z.B. fachspezifische) Metadaten zu spezifizieren, deren Übermittlung mit den bereits in XJustiz spezifizierten Metadaten nicht möglich ist.

Abbildung 2.48. Type.GDS.Xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType




Kindelemente von Type.GDS.Xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
kennung	xs:string	1		
Das Identifikationskennzeichen der anwendungsspezifischen Erweiterung.				
name	xs:string	1		
Der Name der anwendungsspezifischen Erweiterung.				
beschreibung	xs:string	0..1		
Die textuelle Erläuterung zu einer anwendungsspezifischen Erweiterung.				
versionsnummer	xs:string	0..1		
Die Versionsnummer der anwendungsspezifischen Erweiterung.				
versionsdatum	xs:date	0..1		
Das Datum, an dem die Version der anwendungsspezifischen Erweiterung erstellt wurde.				
feldgruppe	Type.GDS.Xdomea.FeldgruppeType	0..n	2.3.46	66
Eine Feldgruppe, die der anwendungsspezifischen Erweiterung zugeordnet ist.				
feld	Type.GDS.Xdomea.FeldType	0..n	2.3.47	67
Ein Feld, das der anwendungsspezifischen Erweiterung zugeordnet ist.				

2.3.46 Type.GDS.Xdomea.FeldgruppeType

Typ: Type.GDS.Xdomea.FeldgruppeType

Eine Feldgruppe gruppiert mehrere Felder als anwendungsspezifische Metadaten beim Austausch eines Schriftgutobjektes.

Abbildung 2.49. Type.GDS.Xdomea.FeldgruppeType




Kindelemente von Type.GDS.Xdomea.FeldgruppeType				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
name	xs:string	1		
Der Name der Feldgruppe.				
beschreibung	xs:string	1		
Die Hinweise und Erläuterungen zu einer Feldgruppe.				
unterfeldgruppe	Type.GDS.Xdomea.FeldgruppeType	0..n	2.3.46	66
Über Unterfeldgruppe erfolgt die hierarchische Unterteilung einer Feldgruppe in weitere Feldgruppen.				
feld	Type.GDS.Xdomea.FeldType	0..n	2.3.47	67
Über Feld erfolgt die Unterteilung einer Feldgruppe in konkrete Felder.				

2.3.47 Type.GDS.Xdomea.FeldType

Typ: `Type.GDS.Xdomea.FeldType`

Ein Feld ist ein anwendungsspezifisches Metadatum, das bei dem Austausch eines Schriftgutobjektes übergeben wird. Die Konfiguration eines Feldes in den austauschenden Systemen muss zwischen den Kommunikationspartnern abgeprochen und in den Systemen umgesetzt sein.

Abbildung 2.50. Type.GDS.Xdomea.FeldType




Kindelemente von <code>Type.GDS.Xdomea.FeldType</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
name	<code>xs:string</code>	1		
Der Name des Feldes.				
beschreibung	<code>xs:string</code>	0..1		
Die Hinweise und Erläuterungen zu einem Feld.				
datentyp	<code>Code.GDS.Datentyp.Type3</code>	0..1	B.2.64	152
Der Datentyp des Feldwertes. Gültige Angaben sind die W3C-Datentypen.				
wert	<code>xs:string</code>	0..1		
Der Wert des Feldes.				

2.3.48 `Type.GDS.Xdomea.IdentifikationObjektType`

Typ: `Type.GDS.Xdomea.IdentifikationObjektType`

Der Typ dient der eindeutigen Kennzeichnung von Schriftgutobjekten und entspricht dem xdomea-Typ 'IdentifikationObjektType'.

Abbildung 2.51. `Type.GDS.Xdomea.IdentifikationObjektType`



Kindelemente von <code>Type.GDS.Xdomea.IdentifikationObjektType</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
id	<code>Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType</code>	1	2.3.49	68
nummerImUebergeordnetenContainer	<code>xs:positiveInteger</code>	1		
Über die Nummer im übergeordneten Container wird den Schriftgutobjekten eine Reihenfolge mitgegeben. Unter "Container" ist dabei jeweils das Akten-, Teilakten- oder Dokumentensegment, in dem die Schriftgutobjekte aufgeführt sind, zu verstehen.				
Umsetzungshinweise:				
Die Nummern dürfen innerhalb eines Containers nicht doppelt vergeben werden. Dies gilt auch für unterschiedliche Arten von Schriftgutobjekten innerhalb eines Containers (z.B. Teilakten und Dokumente innerhalb einer Akte).				
Die Nummerierung muss in dem Container mit 1 beginnen. Auslassungen sind nicht zulässig, da die Bedeutung einer fehlenden Zahl keine Rückschlüsse, z.B. auf die Vollständigkeit einer Akte, erlaubt.				

2.3.49 `Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType`

Typ: `Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType`

Der Datentyp zur Angabe einer UUID.


Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps `xs:string`.

Die Werte müssen dem Muster `'[0-9|A-F|a-f]{8}-[0-9|A-F|a-f]{4}-[0-9|A-F|a-f]{4}-[0-9|A-F|a-f]{4}-[0-9|A-F|a-f]{12}'` entsprechen.

2.3.50 Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType

Typ: `Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType`

Abbildung 2.52. Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType



Kindelemente von <code>Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
beginn	<code>xs:date</code>	0..1		
ende	<code>xs:date</code>	0..1		

2.3.51 Type.GDS.Zeitangabe

Typ: `Type.GDS.Zeitangabe`

Variabler Typ für die Angabe der Uhrzeit in der Form hh:mm:ss. Minuten- und Sekundenangaben sind optional. Die Zeitzone wird nicht angegeben.


Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps `dateTime` (siehe [Abschnitt A.1 auf Seite 3](#)).

Die Werte müssen dem Muster `'\d{1,2}(:\d{2}){0,2}'` entsprechen.

2.3.52 Type.GDS.Zeitpunkt

Typ: `Type.GDS.Zeitpunkt`

Abbildung 2.53. Type.GDS.Zeitpunkt




Kindelemente von <code>Type.GDS.Zeitpunkt</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
datum	<code>xs:date</code>	1		

Kindelemente von <code>Type.GDS.Zeitpunkt</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
uhrzeit	<code>xs:time</code>	0..1		

2.3.53 Type.GDS.Zeitraum

Typ: `Type.GDS.Zeitraum`

Abbildung 2.54. Type.GDS.Zeitraum




Kindelemente von <code>Type.GDS.Zeitraum</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
beginn	<code>Type.GDS.Zeitpunkt</code>	0..1	2.3.52	69
ende	<code>Type.GDS.Zeitpunkt</code>	0..1	2.3.52	69

2.3.54 Type.GDS.Zinsen

Typ: `Type.GDS.Zinsen`

Abbildung 2.55. Type.GDS.Zinsen



Kindelemente von <code>Type.GDS.Zinsen</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
zinssatz	<code>xs:decimal</code>	1		
In diesem Element wird die Höhe des Zinssatzes angegeben.				
zinsmethode	<code>Code.GDS.Zinsmethode.Typ3</code>	1	B.2.112	163

Kindelemente von <code>Type.GDS.Zinsen</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
In diesem Element wird die Art der Verzinsung angegeben. Hierzu ist der einschlägige Wert aus der Codeliste <code>Code.GDS.Zinsmethode.Typ3</code> auszuwählen.				
zinsbeginn	<code>xs:date</code>	1		
In diesem Element wird der Zinsbeginn angegeben.				
zinsende	<code>xs:date</code>	0..1		
In diesem Element kann das Zinsende angegeben werden.				


2.4 Nachrichten des Grundmoduls GDS

2.4.1 `nachricht.gds.uebermittlungSchriftgutobjekte.0005005`

Nachricht: `nachricht.gds.uebermittlungSchriftgutobjekte.0005005`

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des `Type.GDS.Basisnachricht`

Abbildung 2.56. `nachricht.gds.uebermittlungSchriftgutobjekte.0005005`



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Basisnachricht` (siehe [Abschnitt 2.3.6 auf Seite 17](#)).


Kindelement von <code>nachricht.gds.uebermittlungSchriftgutobjekte.0005005</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
schriftgutobjekte	<code>Type.GDS.Schriftgutobjekte</code>	1	2.3.37	54

2.4.2 `nachricht.gds.basisnachricht.0005006`

Nachricht: `nachricht.gds.basisnachricht.0005006`

Diese Nachricht kann für alle Kommunikationsszenarien, bei denen keine Schriftgutobjekte übermittelt werden und für die keine spezielle Fachnachricht bereitsteht, genutzt werden.

Abbildung 2.57. `nachricht.gds.basisnachricht.0005006`




Kindelemente von <code>nachricht.gds.basisnachricht.0005006</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nachrichtenkopf	<code>Type.GDS.Nachrichtenkopf</code>	1	2.3.24	39
grunddaten	<code>Type.GDS.Grunddaten</code>	0..1	2.2.1	6

2.4.3 `nachricht.gds.fehler.0005007`

Nachricht: `nachricht.gds.fehler.0005007`

Abbildung 2.58. `nachricht.gds.fehler.0005007`



Kindelemente von <code>nachricht.gds.fehler.0005007</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nachrichtenkopf	<code>Type.GDS.Nachrichtenkopf</code>	1	2.3.24	39
grunddaten	<code>Type.GDS.Grunddaten</code>	0..1	2.2.1	6
fachdaten		1		
fehler		1..n		
auswahl_fehlercode		1		
fehlercode	<code>Code.GDS.Fehlercodes.Typ3</code>	1	B.2.74	155
Dieses Element ist zu verwenden, wenn keine fach- oder anwendungsspezifische Codeliste abgestimmt ist.				
anwendungsspezifischerFehler	<code>Code.Fehler.Typ4</code>	1	B.2.53	150
Mit diesem Element kann auf Codelisten zurückgegriffen werden, die für bestimmte IT-Anwendungen abgestimmt wurden, jedoch (noch) nicht in den XJustiz-Standards aufgenommen werden konnten. In diesem Fall				

Kindelemente von <code>nachricht.gds.fehler.0005007</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
muss die Kennung und Version der verwendeten Codeliste bei der Nachrichtenübermittlung angegeben werden. Zudem muss sichergestellt sein, dass der Empfänger Kenntnis von der Codeliste hat und auf sie zugreifen kann.				
vag.fehler	<code>Code.GDS.VAG.Fehler.Typ3</code>	1	B.2.107	162
Zu verwenden für Kommunikationsszenarien des Fachmoduls Versorgungsausgleich.				
inso.iri.fehler	<code>Code.GDS.INSO.IRI.Fehlercode.Typ3</code>	1	B.2.80	156
Zu verwenden für Kommunikationsszenarien des Fachmoduls Insolvenz.				
auskunft.vollstreckungssachen.fehler	<code>Code.GDS.Auskunft.Vollstreckungssachen.Fehler.Typ3</code>	1	B.2.59	151
Fehlermeldung für die Kommunikation bei Auskunftersuchen im Rahmen von Vollstreckungssachen. z.B. für Fachmodule eZoll und ZPO Fremdauskunft				
zusatzinformation	<code>datatypeE</code>	0..1	A.1	3
In diesem Element können weitere Informationen zum Fehler angegeben werden. Dies kann zum Beispiel bei einem Validierungsfehler die Meldung vom Parser oder die Fehlerbeschreibung bei Auswahl des Wertes "Sonstiger Fehler" sein. Es dürfen nur maximal 2000 Zeichen angegeben werden.				
auswahl_statusWeiterverarbeitung		0..1		
In diesem Element kann angegeben werden, ob die Nachricht trotz des Fehlers bearbeitet wird oder ob die Übermittlung einer fehlerfreien XJustiz-Nachricht erforderlich ist.				
erfolgt	<code>xs:boolean</code>	1		
Die Bearbeitung der Nachricht erfolgt trotz des Fehlers. Eine bereinigte Version der fehlerhaften Nachricht darf nicht übermittelt werden, der Fehler soll vielmehr für künftige Übermittlung bereinigt werden.				
abhaengigVonFehlerbehebung	<code>xs:boolean</code>	1		
Die Nachricht wird nicht bearbeitet. Die Übermittlung einer fehlerbereinigten Nachricht ist zwingend erforderlich.				

2.4.4 `nachricht.gds.verarbeitungsbestaetigung.0005008`

Nachricht: `nachricht.gds.verarbeitungsbestaetigung.0005008`

Die XJustiz-Nachricht "`nachricht.gds.verarbeitungsbestaetigung.0005008`" wird verwendet, wenn die Verarbeitung einer eingegangenen XJustiz-Nachricht bestätigt werden soll.

Sie nimmt auf eine eingegangene XJustiz-Nachricht Bezug. Dabei wird die ID, die in der eingegangenen XJustiz-Nachricht als „eigeneNachrichtenID“ im Nachrichtenkopf angegeben wurde, im Element „fremdeNachrichtenID“ im Nachrichtenkopf der Nachricht „`nachricht.gds.verarbeitungsbestaetigung.0005008`“ zurück übermittelt.

Die XJustiz-Nachricht wird nicht verwendet, um den bloßen Eingang einer XJustiz-Nachricht zu bestätigen. Die Eingangsbestätigung erfolgt vielmehr auf der Transportebene durch die EGVP-Eingangsbestätigung, die beim Versand von EGVP-Nachrichten über die ERV-Infrastruktur erstellt wird.

Nachfolgend sind die Einsatzszenarien für die XJustiz-Nachricht „`nachricht.gds.verarbeitungsbestaetigung.0005008`“ beschrieben:

1. Wettbewerbsregister

Die Verarbeitungsbestätigung wird versandt, wenn die Eintragungsmittelungen (Erstmitteilung/Berichtigung) oder Löschnachrichten im Wettbewerbsregister zur weiteren fachlichen Verar-

beitung in das System übernommen wurden. Die Übernahme erfolgt nur dann, wenn die referenzierte Mitteilung die technischen Strukturvorgaben erfüllt.


2. BZR/GZR

Die Verarbeitungsbestätigung wird versandt, wenn das Register auf der Grundlage einer übermittelten XJustiz-Nachricht fortgeschrieben wurde. Falls das Register durch die Nachricht nicht fortgeschrieben wird, wird dies durch das Kindelement BZRGZR kenntlich gemacht. Im Falle einer Doppelmitteilung wird der Codeschlüssel 001 übermittelt, im Falle einer Berichtigungsmitteilung der Codeschlüssel 002.

3. Fahndung

Die Verarbeitungsbestätigung wird versandt, wenn die Erstausschreibung in Fahndungssachen von der Polizei in die dortigen Systeme übernommen wurde. Dabei wird das Ausschreibungsende, das im System der Polizei erfasst wurde, mitgeteilt.

Abbildung 2.59. nachricht.gds.verarbeitungsbestaetigung.0005008



Kindelemente von nachricht.gds.verarbeitungsbestaetigung.0005008				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nachrichtenkopf	Type.GDS.Nachrichtenkopf	1	2.3.24	39
fachdaten		0..1		
Die Verwendung der Fachdaten kommt für die Kommunikation zwischen Polizei und Justiz in Fahndungssachen oder für die Kommunikation zwischen Justiz und BfJ (BZR/GZR-Sachen) in Betracht.				
fahndung.ausschreibungsende	xs:date	0..1		
Mit diesem Element wird das Datum, bis zu dem die Fahndung im System der Polizei erfasst bleibt, übermittelt.				
BZRGZR	Code.GDS.STRAF.BZR.Verarbeitungsbestaetigung.Typ3	0..1	B.2.100	160
Mit diesem Element können bei der Kommunikation zwischen der Justiz und dem BZR/GZR zusätzliche Informationen (falls einschlägig) zur Verarbeitungsbestätigung übermittelt werden.				

2.5 Geschäftsregeln im Grundmodul GDS

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw.Codeliste
SCH-GDS-0006	Nachrichtenkopf: Das Nachrichtenkopf-Element 'nachrichtenebergreifenderProzess' muss vorkommen, wenn ein	XJustiz-Nachrichten ausschließlich für die justizinter-

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw.Codeliste
	Schriftgutobjekt beim Element 'nurMetadaten' den Wert 'true' hat!	ne Kommunikation (zwischen Gerichten oder/und Staatsanwaltschaften) bei Nutzung des Schriftgutobjekte-Elements 'nurMetadaten' unterhalb des Elternelements 'justizinterneDaten'
SCH-GDS-0010	Nachrichtenkopf: Das Nachrichtenkopf-Element 'geheimhaltungsgrad' muss angegeben werden, wenn mindestens in einem Schriftgutobjekt die Vertraulichkeitsstufe 'VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH' verwendet wird!	XJustiz-Nachrichten mit als 'VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH' klassifizierten Schriftgutobjekten
SCH-GDS-0011	Nachrichtenkopf: Das Nachrichtenkopf-Element 'vertraulichZuBehandelnGrund' muss angegeben werden, wenn mindestens in einem Schriftgutobjekt diese Vertraulichkeitsstufe verwendet wird und in keinem Schriftgutobjekt die strengere Vertraulichkeitsstufe 'VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH' verwendet wird!	XJustiz-Nachrichten mit als 'vertraulich zu behandeln' klassifizierten Schriftgutobjekten

3 Fachmodul Zwangsvollstreckung (ZVSTR)

Der Fachdatensatz Zwangsvollstreckung implementiert die Nachrichten die in Zwangsvollstreckungsverfahren Verwendung finden. Sie entsprechen den gesetzlichen Regelungen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Standards gelten. Sofern sich die gesetzlichen Regelungen ändern, wird eine Anpassung der Nachrichten vorgenommen.

3.1 Prozesse im Fachmodul ZVSTR

Im Fachmodul "Zwangsvollstreckung" sind allgemeine Geschäftsprozesse im Zusammenhang mit dem Themenbereich "Zwangsvollstreckung" zusammengefasst, wie z.B. die Beantragung von Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen oder die Beauftragung eines Gerichtsvollziehers durch einen Gläubiger. Der spezielle Themenbereich der Kommunikation mit dem Zentralen Vollstreckungsgericht ist in ein eigenständiges Fachmodul "Zentrales Vollstreckungsgericht" ausgelagert.

3.1.1 Allgemeine Anmerkungen

Grundlage für die Ausarbeitung des Fachdatensatzes und der Nachrichten waren die "Verordnung über Formulare für die Zwangsvollstreckung (Zwangsvollstreckungsformular-Verordnung – ZVFV)" und die "Verordnung über das Formular für den Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher (Gerichtsvollzieherformular-Verordnung – GVFV)", die seit dem 01.03.2013 (für die ZVFV) bzw. dem 01.04.2016 (für die GVFV) die verbindliche Verwendung von Formularen zur Beantragung bestimmter Zwangsvollstreckungshandlungen vorsehen.

Im Rahmen einer Änderung der ZVFV im Juni 2014 wurde mit § 4 ZVFV auch die Möglichkeit eingeräumt, Formulare in elektronischer Form zu verwenden, sofern die Daten im XML-Format übertragen werden. Die in diesem Fachmodul zusammengefassten Nachrichten im Kontext der ZVFV wurden im Anschluss an die Änderung im Juni 2014 von einem zentralen Koordinierungsgremium (Themenkreis) erarbeitet. Für die GVFV war diese Regelung bereits in der zum 01.10.2015 in Kraft getretenen Fassung enthalten (siehe § 4 GVFV). Auch hier hat ein eingesetzter Themenkreis die Nachricht entsprechend ausgearbeitet.

Die seit 2012 bzw. 2015 existierenden Formulare für die Zwangsvollstreckung wurden durch das Bundesministerium der Justiz im Jahr 2022 umfassend überarbeitet. Zum einen wurden die bestehenden zwei Verordnungen für die Formulare in einer Verordnung zusammengeführt und inhaltlich optimiert. Zum anderen wurden Layout, Inhalt, Struktur und Systematik der Formulare umfassend überarbeitet. Die neue Verordnung ist am 22. Dezember 2022 in Kraft getreten. Auf Grundlage dieser Formulare wurden durch ein zentrales Koordinierungsgremium (Themenkreis) neue Nachrichten für dieses Fachmodul erarbeitet.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

1. **Erlass einer richterlichen Durchsuchungsanordnung gem. § 758a Absatz 1 ZPO**
 - Gläubiger / Gläubigervertreter
 - Amtsgericht
2. **Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses gem. § 829 ZPO zur Pfändung insbesondere wegen gewöhnlicher Forderungen und/oder Unterhaltsforderungen**
 - Gläubiger / Gläubigervertreter
 - Amtsgericht

3. Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher zur Vollstreckung von Geldforderungen

- Gläubiger / Gläubigervertreter
- ggf. Amtsgericht
- Gerichtsvollzieher

Die Nachrichten: Das Fachmodul deckt derzeit folgende Anträge zur Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ab:

1. Beantragung einer richterlichen Durchsuchungsanordnung

- nachricht.zvstr.durchsuchungsanordnung.2600001

([Abschnitt 3.3.1 auf Seite 107](#))

2. Antrag Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses für gewöhnliche Forderungen und/oder wegen Unterhaltsforderungen

- nachricht.zvstr.forderungspfaendung.2600002

([Abschnitt 3.3.2 auf Seite 112](#))

3. Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher (zur Vollstreckung von Geldforderungen)

- nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003


([Abschnitt 3.3.3 auf Seite 120](#))

3.1.2 Prozessbeschreibung ZVSTR - Beantragung einer richterlichen Durchsuchungsanordnung

In dieser Nachricht wird das Formular zur Beantragung einer richterlichen Durchsuchungsanordnung gem. § 758a Absatz 1 ZPO abgebildet. Eine derartige Durchsuchungsanordnung kann z.B. notwendig werden, wenn der beauftragte Gerichtsvollzieher den Schuldner mehrfach in seiner Wohnung nicht antrifft bzw. der Schuldner dem Gerichtsvollzieher den Zutritt in die Wohn- bzw. Geschäftsräume verweigert. Damit der Gerichtsvollzieher dennoch seinen Vollstreckungsauftrag ausführen kann, hat der Gläubiger die Möglichkeit eine entsprechende richterliche Durchsuchungsanordnung zu beantragen. Aufgrund Art. 13 Abs. 2 GG muss die Anordnung der Durchsuchung durch einen Richter vorgenommen werden und somit beim zuständigen Amtsgericht beantragt werden.

3.1.2.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 3.1. Beantragung einer richterlichen Durchsuchungsanordnung



3.1.2.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen (Antrag [und Beschlusentwurf])

Die elektronische Erstellung des Antrags auf Erlass einer Durchsuchungsanordnung bei Gericht erfolgt bei den Fachverfahren der Gläubigerseite

Nachricht 2600001 'Durchsuchungsanordnung' (Antrag [und Beschlusentwurf])

Die Nachricht 'nachricht.zvstr.durchsuchungsanordnung.2600001' versenden. Der Versand erfolgt von den Fachverfahren der Gläubigerseite an die Gerichtsfachverfahren beim Amtsgericht.

Nachricht (Antrag prüfen)

Das Gericht prüft den Antrag der Gläubigerseite.

Entscheidung "Anhörung der Schuldnerseite erforderlich?"

Ja: Das Gericht führt eine Anhörung der Schuldnerseite durch. Bisher ist für diesen Schritt noch keine XJustiz-Nachricht definiert.

Nein: Es wird mit der Aktion 'Entscheidung des Gerichts über Antrag' fortgefahren.

Entscheidung "Rückfragen an Gläubigerseite erforderlich?"

Ja: Das Gericht klärt erforderliche Rückfragen an die Gläubigerseite. Bisher ist für diesen Schritt noch keine XJustiz-Nachricht definiert.

Nein: Es wird mit der Aktion 'Entscheidung des Gerichts über Antrag' fortgefahren.

Entscheidung des Gerichts über Antrag

Nach Prüfung des Antrags und ggfs. Anhörung der beteiligten Parteien entscheidet das Gericht über den Antrag auf Erlass einer Durchsuchungsanordnung.

Entscheidung "Antrag stattgegeben?"

Ja (weiter mit 'Mitteilung erstellen für Gläubiger (Beschluss)' und 'ggf. Mitteilung (Beschlussabschrift) an Schuldner und Gerichtsvollzieher')

Nein (weiter mit 'Mitteilung erstellen für Gläubiger (Beschluss)' und 'ggf. Mitteilung (Beschlussabschrift) an Schuldner')

Mitteilung erstellen für Gläubiger (Beschluss)

Es wird eine Mitteilung über die Entscheidung (Stattgabe bzw. Zurückweisung) an die Gläubigerseite erstellt.

Nachricht 2600001 'Durchsuchungsanordnung' (Beschluss)

Die Nachricht 'nachricht.zvstr.durchsuchungsanordnung.2600001' versenden. Der Versand erfolgt von den Gerichtsfachverfahren beim Amtsgericht an die Fachverfahren der Gläubigerseite.

Ggf. Mitteilung (Beschlussabschrift) an Schuldner und Gerichtsvollzieher

Wurde dem Antrag stattgegeben, muss der Schuldnerseite - soweit sie vor der Entscheidung gehört wurde - eine Beschlussabschrift übermittelt werden. Dem Gerichtsvollzieher kann bereits durch das Gericht eine Beschlussabschrift übermittelt werden, wenn dies durch die Gläubigerseite beantragt wurde. Ansonsten muss die Gläubigerseite dem Gerichtsvollzieher die Anordnung zukommen lassen. Für diesen Schritt ist bisher noch keine XJustiz-Nachricht definiert.

Ggf. Mitteilung (Beschlussabschrift) an Schuldner

Wurde der Antrag zurückgewiesen, so erfolgt ggfs. eine Mitteilung an die Schuldnerseite, sollte vor der Entscheidung eine Anhörung des Schuldners erfolgt sein. Für diesen Schritt ist bisher noch keine XJustiz-Nachricht definiert.

Mitteilung entgegennehmen


Der Gläubiger/die Gläubigerseite nimmt die Mitteilung entgegen.

3.1.3 Prozessbeschreibung ZVSTR -Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses für gewöhnliche Forderungen und/oder wegen Unterhaltsforderungen

In dieser Nachricht wird das Formular zur Beantragung eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses insbesondere wegen gewöhnlicher Geldforderungen und/oder Unterhaltsforderungen gem. § 829 ZPO abgebildet.

3.1.3.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 3.2. Antrag PfÜB für gewöhnliche Forderungen und/oder wegen Unterhaltsforderungen



3.1.3.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen (Antrag [und Beschlusentwurf])

Die elektronische Erstellung des Antrags auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses zur Pfändung insbesondere wegen gewöhnlicher Forderungen und/oder wegen Unterhaltsforderungen bei Gericht erfolgt bei den Fachverfahren der Gläubigerseite

Nachricht 2600002 'Forderungspfändung' (Antrag [und Beschlusentwurf])

Die Nachricht 'nachricht.zvstr.forderungspfändung.2600002' versenden. Der Versand erfolgt von den Fachverfahren der Gläubigerseite an die Gerichtsfachverfahren beim Amtsgericht.

Nachricht (Antrag) prüfen

Das Gericht prüft den Antrag der Gläubigerseite.

Entscheidung "Rückfragen an Gläubigerseite erforderlich?"

Ja: Das Gericht klärt erforderliche Rückfragen an die Gläubigerseite. Für diesen Schritt ist bisher noch keine XJustiz-Nachricht definiert.

Nein: Es wird mit der Aktion 'Entscheidung des Gerichts über Antrag' fortgefahren.

Entscheidung des Gerichts über Antrag

Nach Prüfung des Antrags entscheidet das Gericht über den Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses für gewöhnliche Forderungen und/oder Unterhaltsforderungen.

Entscheidung "Antrag stattgegeben?"

Ja (weiter mit 'Mitteilung erstellen für Gläubiger (Beschluss)' und 'Mitteilung an den Gerichtsvollzieher ...')

Nein (weiter mit 'Mitteilung erstellen für Gläubiger (Beschluss)')

Mitteilung erstellen für Gläubiger (Beschluss)

Es wird eine Mitteilung über die Entscheidung (Stattgabe bzw. Zurückweisung) an die Gläubigerseite erstellt.

Nachricht 2600002 'Forderungspfändung' (Beschluss)

Die Nachricht 'nachricht.zvstr.forderungspfandung.2600002' versenden. Der Versand erfolgt von den Gerichtsfachverfahren beim Amtsgericht an die Fachverfahren der Gläubigerseite.

Mitteilung an den Gerichtsvollzieher, welcher die Zustellung an den Drittschuldner und Schuldner vornimmt

Wurde dem Antrag stattgegeben, so erfolgt eine Mitteilung an den zuständigen Gerichtsvollzieher. Der Gerichtsvollzieher nimmt im Anschluss die Zustellung an den Drittschuldner vor und erst nach dieser Zustellung wird der Schuldner von der Pfändung in Kenntnis gesetzt (ebenfalls durch den Gerichtsvollzieher). Theoretisch kann die Gläubigerseite auch auf eine Zuleitung an den Gerichtsvollzieher durch das Gericht verzichten und dies selbst veranlassen. Dieses Vorgehen stellt allerdings eher die Ausnahme dar. Für diesen Schritt ist bisher noch keine XJustiz-Nachricht definiert

Mitteilung entgegennehmen


Der Gläubiger/die Gläubigerseite nimmt die Mitteilung entgegen.

3.1.4 Prozessbeschreibung ZVSTR - Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher (zur Vollstreckung von Geldforderungen)

In dieser Nachricht wird das Formular für den Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher (zur Vollstreckung von Geldforderungen) abgebildet. Das Formular ist modular aufgebaut und beinhaltet – neben den grds. Informationen zu den an Zwangsvollstreckungsverfahren beteiligten Parteien (Gläubiger, Schuldner, Vertreter/Bevollmächtigte von Gläubiger und/oder Schuldner) – verschiedene Aufträge, die der Gläubiger an den Gerichtsvollzieher richten kann. Hierbei besteht keine Verpflichtung für den Gläubiger eine bestimmte Mindestanzahl an Aufträgen zu beauftragen. Entsprechend flexibel sind das Papierformular und eben auch die Nachricht aufgebaut. Mit der Nachricht kann der Gerichtsvollzieher z.B. mit der Pfändung von körperlichen Sachen (§§ 808 ff ZPO) oder der Abnahme einer Vermögensauskunft (§ 802c ZPO) beauftragt werden. Es können aber auch Aufträge zur Einholung von Drittauskünften über den Schuldner (§ 802i ZPO), zur Verhaftung des Schuldners (§ 802g ZPO) oder auch nur zur Zustellung eines Titels mit der Nachricht übermittelt werden. Zusätzlich hat der Gläubiger die Möglichkeit in der Nachricht eine Forderungs- und Kostenaufstellung sowie entsprechende Anlagen und Titel an den Gerichtsvollzieher zu übersenden.

3.1.4.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 3.3. Vollstreckungsauftrag (Geldforderungen)



3.1.4.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen (Antrag)

Die elektronische Erstellung des Vollstreckungsauftrages an den Gerichtsvollzieher zur Vollstreckung von Geldforderungen erfolgt bei den Fachverfahren der Gläubigerseite

Entscheidung "Übermittlung direkt an zuständigen Gerichtsvollzieher?"

Der Gläubiger hat die Möglichkeit seinen Antrag an verschiedene Stellen zu adressieren: entweder an die Verteilungsstelle für Gerichtsvollzieheraufträge des zuständigen Amtsgerichts, an die Geschäftsstelle (des zuständigen Amtsgerichts) oder direkt an den zuständigen Gerichtsvollzieher, sollte dieser dem Gläubiger bekannt sein.

Ja: Die Übermittlung der Nachricht erfolgt direkt an den zuständigen Gerichtsvollzieher.

Nein: Die Gläubigerseite wendet sich an die Verteilungsstelle für Gerichtsvollzieheraufträge des zuständigen Amtsgerichts/die Geschäftsstelle des zuständigen Amtsgerichts und von dort wird die Nachricht an den zuständigen Gerichtsvollzieher weitergeleitet.

Nachricht 2600003 'Vollstreckungsauftrag'

Die Nachricht 'nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003' versenden. Der Versand erfolgt von den Fachverfahren der Gläubigerseite über die Gerichtsfachverfahren beim Amtsgericht an den zuständigen Gerichtsvollzieher oder direkt an den zuständigen Gerichtsvollzieher.

(Amtsgericht:) Nachricht entgegennehmen

(Amtsgericht:) Nachricht an zuständigen Gerichtsvollzieher weiterleiten

Bei den Gerichten findet lediglich eine Weiterleitung der Nachricht an den zuständigen Gerichtsvollzieher statt. Diese Weiterleitung muss in den dort eingesetzten Kommunikationsplattformen möglich sein.

(Gerichtsvollzieher:) Nachricht (Vollstreckungsauftrag) entgegennehmen**Abarbeitung des Auftrags durch den Gerichtsvollzieher ...**

In diesem Schritt erfolgt die Bearbeitung des Auftrags durch den Gerichtsvollzieher. Er kann in diesem Zusammenhang z.B. Pfändungen beim Schuldner vornehmen, diesem die Vermögensauskunft abnehmen oder Auskünfte bei Drittstellen (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, Meldebehörden, etc.) einholen. Zur Einholung der Drittstellenauskünfte gibt es verschiedene Webservices oder Onlineportale für entsprechende Abfragen. Diese werden allerdings nicht über entsprechende XJustiz-Nachrichten bedient. In diesem Schritt ist auch eine Rückfrage bei der Gläubigerseite hinsichtlich des Auftrags möglich. Hier ist ggfs. auch eine elektronische Kommunikation möglich. Für diese Kommunikation ist allerdings ebenfalls keine Nachricht definiert. Die oben genannten und die im Ablaufdiagramm dargestellten Aktivitäten geben nur einen kleinen Teil der möglichen Tätigkeiten und Kommunikationswege des Gerichtsvollziehers im Zuge der Abarbeitung des Auftrags wieder. Da allerdings keine dieser Kommunikationen mittels einer XJustiz-Nachricht erfolgt, wurde auf eine umfassende und detaillierte Darstellung aller Varianten verzichtet.

Entscheidung "Schuldner-Vermögensauskunft oder Schuldner-Verzeichniseintragung nötig?"

Ja: Es wird mit der Aktion 'Erledigungs-Mitteilung an Gläubigerseite versenden' und 'Übertragung an das "Zentrale Vollstreckungsgericht"' (VSTR) fortgefahren.

Nein: Es wird mit der Aktion 'Erledigungs-Mitteilung an Gläubigerseite versenden' fortgefahren.

Erledigungs-Mitteilung an Gläubigerseite versenden

Nach Erledigung des Auftrags übermittelt der Gerichtsvollzieher die Ergebnisse an die Gläubigerseite oder kehrt entsprechende Pfändungserlöse an diese aus. Wurde im Rahmen des Auftrags eine Vermögensauskunft abgenommen oder muss der Schuldner in das Schuldnerverzeichnis eingetragen werden, übermittelt der Gerichtsvollzieher die Ergebnisse an die Gläubigerseite. Theoretisch ergibt sich auch die Konstellation, dass nur ein Teil des Auftrags erledigt wird und andere Teile noch offen sind und erst zu späteren Zeitpunkten abschließend geklärt oder erledigt werden können. Auf einer Darstellung dieser möglichen Variante wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. Für die Erledigung des Auftrags bzw. die entsprechende Mitteilung der Erledigung an die Gläubigerseite ist keine XJustiz-Nachricht definiert.

Übertragung an das 'Zentrale Vollstreckungsgericht' (VSTR)

Wurde im Rahmen des Auftrags eine Vermögensauskunft abgenommen oder muss der Schuldner in das Schuldnerverzeichnis eingetragen werden, veranlasst der Gerichtsvollzieher die Eintragung des Schuldners im Schuldnerverzeichnis bzw. die Hinterlegung der Vermögensauskunft. Die Kommunikation mit dem Zentralen Vollstreckungsgericht ist in einem eigenen XJustiz-Fachmodul (Zentrales Vollstreckungsgericht 'VSTR') geregelt. Details zu dieser Kommunikation und den verwendeten XJustiz-Nachrichten können aus der dort vorhandenen Prozessbeschreibung entnommen werden.

Mitteilung entgegennehmen


Der Gläubiger/die Gläubigerseite nimmt die Mitteilung entgegen.

3.2 Datentypen im Fachmodul ZVSTR

3.2.1 Type.ZVSTR.Anlagen

Typ: `Type.ZVSTR.Anlagen`

Abbildung 3.4. Type.ZVSTR.Anlagen




Kindelemente von Type.ZVSTR.Anlagen				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
artDerAnlage	Code.ZVSTR.Anlage	1	B.2.266	196
bezeichnung	datatypeC	0..1	A.1	3
Auszufüllen, falls in Codeliste der Wert "sonstige" gewählt wurde				

3.2.2 Type.ZVSTR.Anordnungen.GegenueberSchuldner

Typ: Type.ZVSTR.Anordnungen.GegenueberSchuldner

Abbildung 3.5. Type.ZVSTR.Anordnungen.GegenueberSchuldner




Kindelemente von <code>Type.ZVSTR.Anordnungen.GegenueberSchuldner</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
auswahl_anordnungen.gegenueberSchuldner		1		
lohnOderGehaltsabrechnungen.herausgabe	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
sparerkunden.herausgabe	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
kontoauszuege.herausgabe	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
zugang.schliessfach	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
wertpapier.herausgabe	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
versicherungspolice.herausgabe	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
abschriftBescheinigungNach903Abs1Satz2ZPO.herausgabe	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
anordnungen.weitere	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
ref.schuldner	<code>Type.GDS.Ref.Rollenummer</code>	0..1	2.3.34	52
ref.drittschuldner	<code>Type.GDS.Ref.Rollenummer</code>	0..1	2.3.34	52

3.2.3 Type.ZVSTR.Anspruch.PfUEB

Typ: `Type.ZVSTR.Anspruch.PfUEB`

Abbildung 3.6. Type.ZVSTR.Anspruch.PFUEB



Kindelement von Type .ZVSTR.Anspruch.PfUEB				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
auswahl_forderungAusAnspruch		1		
anspruch.modulE		1		
Forderungen gegenüber Arbeitgebern				
modulNr	xs:positiveInteger	1		
Eindeutige Nummer des Moduls zur Referenzierung				
arbeitseinkommenUndSachbe- zuege	datatypeC	0..1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „1. Forderung auf Zahlung des gesamten gegenwärtigen und künftigen Arbeitseinkommens (einschließlich des Geldwertes von Sachbezügen)“ zulässig (fixed-Wert).				
erstattungsanspruch. jahresausgleich		0..1		
erstattungsanspruch. bezeichnung	datatypeC	1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „2. Forderung auf Auszahlung des als Überzahlung jeweils auszugleichenden Erstattungsbetrages aus dem durchgeführten Lohnsteuer-Jahresausgleich sowie aus dem Kirchenlohnsteuer-Jahresausgleich für das Kalenderjahr (siehe Folgeelement 'erstattungsanspruch.abKalenderjahr') und für alle folgenden Kalenderjahre“ zulässig (fixed-Wert).				
erstattungsanspruch. abKalenderjahr	xs:gYear	1		
kurzarbeitergeld	datatypeC	0..1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „3. Forderung auf Zahlung des Kurzarbeitergeldes“ zulässig (fixed-Wert).				
beschreibung. sonstigeAnsprueche	datatypeC	0..n	A.1	3
anspruch.modulF		1		
Forderungen gegenüber Agentur für Arbeit, Versicherungsträger oder Versorgungseinrichtung				
modulNr	xs:positiveInteger	1		
Eindeutige Nummer des Moduls zur Referenzierung				
auswahl_sozialtraeger		1		
agenturFuerArbeit	xs:boolean	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
versicherungstraeger	xs:boolean	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
versorgungseinrichtung	xs:boolean	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
bezeichnungDerGeldleistung	datatypeC	0..1	A.1	3
kontoOderVersicherungsOderMit- gliedsNummer	datatypeC	0..1	A.1	3
beschreibung. sonstigeAnsprueche	datatypeC	0..n	A.1	3
anspruch.modulG		1		
Forderungen gegenüber dem Finanzamt				
modulNr	xs:positiveInteger	1		

Kindelement von Type .ZVSTR.Anspruch.PfUEB				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Eindeutige Nummer des Moduls zur Referenzierung				
kalenderjahr.erstattungEinkommenSt	xs:gYear	0..1		
alleFrueherenKalenderjahre	xs:boolean	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
beschreibung.sonstigeAnsprueche	datatypeC	0..n	A.1	3
anspruch.modulH		1		
Forderungen und sonstige Rechte gegenüber Kreditinstituten				
modulNr	xs:positiveInteger	1		
Eindeutige Nummer des Moduls zur Referenzierung				
pfaendungGirokonto	datatypeC	0..1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „1. Forderung auf Zahlung der zu Gunsten des Schuldners bestehenden Guthaben seiner sämtlichen Zahlungskonten bei diesen Kreditinstituten einschließlich der Ansprüche auf Guthabenschrift der eingehenden Beträge; mitgepfändet wird die angebliche (gegenwärtige und künftige) Forderung des Schuldners an den Drittschuldner auf Auszahlung eines vereinbarten Dispositionskredits ('offene Kreditlinie'), soweit der Schuldner den Kredit in Anspruch nimmt“ zulässig (fixed-Wert).				
pfaendungSparguthabenFestgeldkonto	datatypeC	0..1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „2. Forderung auf Auszahlung des Guthabens und der bis zum Tag der Auszahlung aufgelaufenen Zinsen sowie das Recht auf fristgerechte bzw. vorzeitige Kündigung der für ihn geführten Sparguthaben und/oder Festgeldkonten“ zulässig (fixed-Wert).				
darlehensvaluta	datatypeC	0..1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „3. Forderung auf Auszahlung der bereitgestellten, noch nicht abgerufenen Darlehensvaluta aus einem Kreditgeschäft, wenn es sich nicht um zweckgebundene Ansprüche handelt“ zulässig (fixed-Wert).				
pfaendungWertpapierkonto.gegenkonto	datatypeC	0..1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „4. Forderung auf Zahlung aus dem zum Wertpapierkonto gehörenden Gegenkonto, auf dem die Zinsgutschriften für die festverzinslichen Wertpapiere gutgeschrieben sind“ zulässig (fixed-Wert).				
bankschliessfach	xs:boolean	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
herausgabeWertpapiere	xs:boolean	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
beschreibung.sonstigeAnsprueche	datatypeC	0..n	A.1	3
anspruch.modull		1		
Forderungen und sonstige Rechte gegenüber Bausparkassen				
modulNr	xs:positiveInteger	1		
Eindeutige Nummer des Moduls zur Referenzierung				
bausparsumme.inEuro	xs:decimal	0..1		
bausparvertrag.nr	datatypeC	0..1	A.1	3


Kindelement von Type .ZVSTR.Anspruch.PfUEB				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
auszahlungBausparguthaben	datatypeC	0..1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „1. Forderung auf Auszahlung des Bausparguthabens nach Zuteilung“ zulässig (fixed-Wert).				
auszahlungSparbeitraege	datatypeC	0..1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „2. Forderung auf Auszahlung der Sparbeiträge nach Einzahlung der vollen Bausparsumme“ zulässig (fixed-Wert).				
rueckzahlungSparguthaben	datatypeC	0..1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „3. Forderung auf Rückzahlung des Sparguthabens nach Kündigung“ zulässig (fixed-Wert).				
rechtZurKuendigungUndAenderungDesVertrages	datatypeC	0..1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „4. Recht zur Kündigung und Änderung des Vertrags“ zulässig (fixed-Wert).				
beschreibung.sonstigeAnsprueche	datatypeC	0..n	A.1	3
anspruch.modulJ		1		
Forderungen und sonstige Rechte gegenüber Versicherungsgesellschaften				
modulNr	xs:positiveInteger	1		
Eindeutige Nummer des Moduls zur Referenzierung				
zahlungVersicherungssumme	datatypeC	0..1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „1. Forderung auf Zahlung der Versicherungssumme, der Gewinnanteile und des Rückkaufwertes aus den Lebensversicherungen, die mit dem Drittschuldner abgeschlossen sind“ zulässig (fixed-Wert).				
bestimmungAuszahlung	datatypeC	0..1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „2. Recht zur Bestimmung desjenigen, zu dessen Gunsten im Todesfall die Versicherungssumme ausgezahlt wird, bzw. Recht zur Bestimmung einer anderen Person an Stelle der von dem Schuldner vorgesehenen“ zulässig (fixed-Wert).				
kuendigung.lebensOderRentenversicherungsvertrag	datatypeC	0..1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „3. Recht zur Kündigung des Lebens-/Rentenversicherungsvertrages, Recht auf Umwandlung der Lebens-/Rentenversicherung in eine prämienfreie Versicherung sowie Recht zur Aushändigung der Versicherungspolice“ zulässig (fixed-Wert).				
beschreibung.sonstigeAnsprueche	datatypeC	0..n	A.1	3
anspruch.modulK		1		
Weitere Forderungen, Ansprüche und Vermögensrechte				
modulNr	xs:positiveInteger	1		
Eindeutige Nummer des Moduls zur Referenzierung				
beschreibung.weitereForderungen	datatypeC	1	A.1	3

3.2.4 Type.ZVSTR.Beteiligter.Zusatz

Typ: `Type.ZVSTR.Beteiligter.Zusatz`

Für den im Grunddatensatz angegebenen Beteiligten werden weitergehende Informationen übergeben.

Abbildung 3.7. Type.ZVSTR.Beteiligter.Zusatz




Kindelemente von Type.ZVSTR.Beteiligter.Zusatz				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ref.beteiligter	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	2.3.34	52
Referenz auf die Rollennummer des im Grunddatensatz angegebenen Beteiligten				
anrede.freitext	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
betreuerMitAusschliesslichkeitserklaerung	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Mit diesem Element kann angegeben werden, ob der gerichtlich bestellte Betreuer eine Ausschließlichkeitserklärung abgegeben hat (§ 53 Absatz 2 ZPO).				
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
firmaOderFunktion		0..n		
bezeichnung	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
In diesem Element können Vertreter, die weder Betreuer noch gesetzlicher Vertreter der Person sind, übermittelt werden.				
dieseVertretenDurch		0..n		
Sofern diese Vertreter wiederum vertreten werden, können diese Vertreter hier übermittelt werden.				
funktion	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
name	<code>datatypeA</code>	1	A.1	3
vorname	<code>datatypeA</code>	0..1	A.1	3

3.2.5 Type.ZVSTR.ElektronischUebermittelteAntraege

Typ: `Type.ZVSTR.ElektronischUebermittelteAntraege`

Abbildung 3.8. Type.ZVSTR.ElektronischUebermittelteAntraege




Kindelemente von <code>Type.ZVSTR.ElektronischUebermittelteAntraege</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
uebersendungDokumente.nachMitteilungAktenzeichen	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
uebersendungDokumente.gleichzeitig	<code>xs:boolean</code>	1		
Hierüber kann mitgeteilt werden, ob die Dokumente gleichzeitig auf dem Postweg übersandt werden sollen. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
beigefuegteDokumente	<code>xs:boolean</code>	1		
Mit diesem Element kann mitgeteilt werden, ob elektronische Dokumente beigefügt sind. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				

3.2.6 Type.ZVSTR.ErmittlungSchuldneranschrift

Typ: `Type.ZVSTR.ErmittlungSchuldneranschrift`

Abbildung 3.9. Type.ZVSTR.ErmittlungSchuldneranschrift




Kindelemente von <code>Type.ZVSTR.ErmittlungSchuldneranschrift</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
traegerGesetzlicheRentenversicherung	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Erhebung des Namens und der Vornamen oder der Firma sowie der Anschrift der derzeitigen Arbeitgeber des Schuldners bei den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
berufsstaendischeVersorgungseinrichtung		0..1		
Erhebung des Namens und der Vornamen oder der Firma sowie der Anschrift der derzeitigen Arbeitgeber des Schuldners bei der folgenden berufsständischen Versorgungseinrichtung im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI.				
ref.berufsstaendischeVersorgungseinrichtung	<code>Type.GDS.Ref.Rollenummer</code>	1	2.3.34	52
anhaltspunkte	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
Tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass der Schuldner Mitglied dieser berufsständischen Versorgungseinrichtung ist.				

3.2.7 `Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.GewoehnlicheForderung`

Typ: `Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.GewoehnlicheForderung`

Abbildung 3.10. Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.GewoehnlicheForderung




Kindelemente von Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.GewoehnlicheForderung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
lfdNr.forderungsaufstellung	xs:positiveInteger	0..1		
ref.vollstreckungstitel	Type.ZVSTR.Ref.Titelnummer	0..1	3.2.16	105
i.hauptforderung.zinsenSaeumniszuschlaege	Type.ZVSTR.Forderungshoehe	0..n	3.2.10	101
ii.renten	Type.ZVSTR.Renten	0..n	3.2.15	104
iii.titulierteKostenNebenforderungen		0..1		
auswahl_artDerKostenforderung		0..n		

Kindelemente von <code>Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.GewoehnlicheForderung</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
kostenDesMahnverfahrens.vollstreckungsbescheid	<code>Type.ZVSTR.Kostenforderung</code>	1	3.2.14	103
titulierteVorgerichtlicheKosten	<code>Type.ZVSTR.Kostenforderung</code>	1	3.2.14	103
festgesetzteKosten	<code>Type.ZVSTR.Kostenforderung</code>	1	3.2.14	103
freieEingabe	<code>Type.ZVSTR.FreieEingabe</code>	0..n	3.2.11	101
iv.kostenZwangsvollstreckung		0..1		
bisherigeVollstreckungskosten.anlage	<code>xs:decimal</code>	0..1		
Hier können die bisherigen Vollstreckungskosten gemäß Aufstellung in weiterer Anlage eingetragen werden.				
kostenDesVerfahrens		0..n		
gerichtskosten	<code>xs:decimal</code>	0..1		
Gerichtskosten nach GKG (Gebühr nach KV Nr. 2111)				
anwaltskosten.gemaessRVG		0..1		
anwaltskosten.gegenstandswert	<code>xs:decimal</code>	1		
Gegenstandswert gemäß § 25 RVG				
verfahrensgebuehr	<code>xs:decimal</code>	1		
Verfahrensgebühr (VV Nr. 3309, ggf. i. V. m. VV Nr. 1008)				
auslagenpauschale	<code>xs:decimal</code>	0..1		
Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, ggf. Pauschale (VV Nr. 7001 oder 7002)				
weitereAuslagen		0..n		
bezeichnung	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
betrag	<code>xs:decimal</code>	1		
umsatzsteuer	<code>xs:decimal</code>	0..1		
zwischensummeRechtsanwaltskostenInEuro	<code>xs:decimal</code>	1		
inkassokosten.anlage	<code>xs:decimal</code>	0..1		
Kosten von Inkassodienstleistern nach § 13e RDG gemäß Aufstellung in weiterer Anlage				
sonstigeKosten		0..n		
bezeichnung	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
betragInEuro	<code>xs:decimal</code>	1		
summe.i-iv	<code>xs:decimal</code>	1		
Hier ist die Summe der Punkte I. bis IV. anzugeben. Zinsen und Säumniszuschläge nur, soweit nicht laufend.				

3.2.8 Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Unterhaltsforderung

Typ: `Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Unterhaltsforderung`

Abbildung 3.11. Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Unterhaltsforderung



Kindelemente von Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Unterhaltsforderung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ldfNr.forderungsaufstellung	xs:positiveInteger	0..1		
unterhaltsberechtigter	Type.GDS.Ref.Rollennummer	1	2.3.34	52
ref.schuldner	Type.GDS.Ref.Rollennummer	0..1	2.3.34	52
ref.vollstreckungstitel	Type.ZVSTR.Ref.Titelnummer	0..1	3.2.16	105
i.rueckstand.unterhalt		0..n		
unterhaltsrueckstand		0..1		
hoehe.konkreterUnterhaltsrueckstand		0..1		
beginn.zeitraum	xs:date	1		
ende.zeitraum	xs:date	1		
betrag.inEuro	xs:decimal	1		
zinsen.vollstreckungstitel	xs:decimal	0..1		
Hier können die (Teil-/Rest-) Zinsen wie im Vollstreckungstitel ausgerechnet eingetragen werden.				
zinsen.unterhaltsrueckstand	Type.ZVSTR.Zinsen	0..n	3.2.19	107
forderung		0..1		
auswahl_forderung	Type.ZVSTR.Hauptforderung	0..1	3.2.13	103
saeumniszuschlag	Type.ZVSTR.Saeumniszuschlag	1	3.2.17	105
freieEingabe	Type.ZVSTR.FreieEingabe	0..n	3.2.11	101
ii.titulierteKostenNebenforderungen		0..1		
auswahl_artDerKostenforderung		0..n		
kostenDesMahnverfahrens.vollstreckungsbescheid	Type.ZVSTR.Kostenforderung (Basis- typ)	1	3.2.14	103
titulierteVorgerichtlicheKosten	Type.ZVSTR.Kostenforderung (Basis- typ)	1	3.2.14	103
festgesetzteKosten	Type.ZVSTR.Kostenforderung (Basis- typ)	1	3.2.14	103
freieEingabe	Type.ZVSTR.FreieEingabe	0..n	3.2.11	101
iii.kostenZwangsvollstreckung		0..1		
bisherigeVollstreckungskosten.anlage	xs:decimal	0..1		
Hier können die bisherigen Vollstreckungskosten gemäß Aufstellung in weiterer Anlage eingetragen werden.				
kostenDesVerfahrens		0..n		
gerichtskosten	xs:decimal	0..1		
Gerichtskosten nach GKG (Gebühr nach KV Nr. 2111)				
anwaltskosten.gemaessRVG		0..1		
anwaltskosten.gegenstandswert	xs:decimal	1		
Gegenstandswert gemäß § 25 RVG				
verfahrensgebuehr	xs:decimal	1		
Verfahrensgebühr (VV Nr. 3309, ggf. i. V. m. VV Nr. 1008)				
auslagenpauschale	xs:decimal	0..1		


Kindelemente von Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Unterhaltsforderung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, ggf. Pauschale (VV Nr. 7001 oder 7002)				
weitereAuslagen		0..n		
bezeichnung	datatypeC	1	A.1	3
betrag	xs:decimal	1		
umsatzsteuer	xs:decimal	0..1		
zwischensummeRechtsanwaltskostenInEuro	xs:decimal	1		
inkassokosten.anlage	xs:decimal	0..1		
Kosten von Inkassodienstleistern nach § 13e RDG gemäß Aufstellung in weiterer Anlage				
sonstigeKosten		0..n		
bezeichnung	datatypeC	1	A.1	3
betragInEuro	xs:decimal	1		
iv.statischeUnterhaltsrente		0..1		
unterhaltsberechtigter	Code.ZVSTR.Unterhaltsberechtigter	1	B.2.270	197
zahlungsintervall	Code.GDS.Intervall	1	B.2.81	156
beginn.zahlungszeitraum	xs:date	0..1		
zahlbarAm	datatypeC	0..1	A.1	3
ende.zahlungszeitraum	xs:date	0..1		
bezifferung.statischerUnterhalt		1..n		
betrag.inEuro	xs:decimal	0..1		
zeitraum.unterhaltsforderung		1		
zeitraum.definiert	Code.ZVSTR.Zeitraum.Unterhaltsforderung	1	B.2.271	197
sonstigerZeitraum		0..1		
beginn.zeitraum	xs:date	1		
ende.zeitraum	xs:date	0..1		
v.dynamisierteUnterhaltsrente		0..1		
zeitraum	Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType	1	2.3.50	69
abschnitt.unterhaltNachAltersstufe		1..3		
altersstufe	Code.ZVSTR.Altersstufen.Unterhalt	1	B.2.265	196
prozentsatz.mindestunterhalt	xs:decimal	1		
abzug.kindergeld.anteilig		0..1		
auswahl_anteil.kindergeld		1		
haelftig	datatypeC	1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „häufig“ zulässig (fixed-Wert).				
voll	datatypeC	1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „voll“ zulässig (fixed-Wert).				
abzug.betrag.kindergeld.inEuro	xs:decimal	0..1		
abzug.sonstigeKindbezogeneLeistung		0..1		

Kindelemente von <code>Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Unterhaltsforderung</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>betrag.sonstigeLeistung.inEuro</code>	<code>xs:decimal</code>	1		
<code>derzeitigerZahlbetrag.inEuro</code>	<code>xs:decimal</code>	0..1		
Hier kann der derzeitige monatliche Zahlbetrag des Unterhalts eingetragen werden.				
<code>zeitraum</code>	<code>Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType</code>	0..1	2.3.50	69
<code>summe.i-v</code>	<code>xs:decimal</code>	1		
Hier ist die Summe der Punkte I. bis V. anzugeben. Zinsen, Säumniszuschläge und Unterhaltsrenten nur, soweit nicht laufend.				

3.2.9 `Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Vollstreckungsauftrag`

Typ: `Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Vollstreckungsauftrag`

Abbildung 3.12. Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Vollstreckungsauftrag

Kindelemente von `Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Vollstreckungsauftrag`

Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>lfdNr.forderungsaufstellung</code>	<code>xs:positiveInteger</code>	0..1		


Kindelemente von Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Vollstreckungsauftrag				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ref.vollstreckungstitel	Type.ZVSTR.Ref.Titelnummer	0..1	3.2.16	105
i.hauptforderung. zinsenSaeumniszuschlaege	Type.ZVSTR.Forderungshoehe	0..n	3.2.10	101
ii.rueckstand.unterhaltOderRente		0..n		
berechtigter	Type.GDS.Ref.Rollenummer	1	2.3.34	52
rueckstand		1		
rueckstand.hoeheUndZeitraum		1		
beginn.zeitraum	xs:date	1		
ende.zeitraum	xs:date	1		
betrag.inEuro	xs:decimal	1		
zinsen.vollstreckungstitel	xs:decimal	0..1		
Hier können die (Teil-/Rest-) Zinsen wie im Vollstreckungstitel ausgerechnet eingetragen werden.				
zinsen	Type.ZVSTR.Zinsen	0..n	3.2.19	107
iii.titulierteKostenNebenforderungen		0..1		
auswahl_artDerKostenforderung		0..n		
kostenDesMahnverfahrens. vollstreckungsbescheid	Type.ZVSTR.Kostenforderung	1	3.2.14	103
titulierteVorgerichtlicheKosten	Type.ZVSTR.Kostenforderung	1	3.2.14	103
festgesetzteKosten	Type.ZVSTR.Kostenforderung	1	3.2.14	103
freieEingabe	Type.ZVSTR.FreieEingabe	0..n	3.2.11	101
iv.kostenZwangsvollstreckung		0..1		
bisherigeVollstreckungskosten. anlage	xs:decimal	0..1		
Hier können die bisherigen Vollstreckungskosten gemäß Aufstellung in weiterer Anlage eingetragen werden.				
kostenDesVerfahrens		0..n		
anwaltskosten.gemaessRVG		0..n		
vollstreckungsmassnahme	datatypeC	1	A.1	3
Bezeichnung der Vollstreckungsmaßnahme				
anwaltskosten.gegenstandswert	xs:decimal	1		
Gegenstandswert gemäß § 25 RVG				
verfahrensgebuehr	xs:decimal	1		
Verfahrensgebühr (VV Nr. 3309, ggf. i. V. m. VV Nr. 1008)				
auslagenpauschale	xs:decimal	0..1		
Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, ggf. Pauschale (VV Nr. 7001 oder 7002)				
weitereAuslagen		0..n		
bezeichnung	datatypeC	1	A.1	3
betrag	xs:decimal	1		
umsatzsteuer	xs:decimal	0..1		
zwischenstammeRechtsanwalts- kostenInEuro	xs:decimal	1		

Kindelemente von Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Vollstreckungsauftrag				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
inkassokosten.anlage	xs:decimal	0..1		
Kosten von Inkassodienstleistern nach § 13e RDG gemäß Aufstellung in weiterer Anlage				
sonstigeKosten		0..n		
bezeichnung	datatypeC	1	A.1	3
betragnEuro	xs:decimal	1		
summe.i-iv	xs:decimal	1		
Hier ist die Summe der Punkte I. bis IV. anzugeben. Zinsen und Säumniszuschläge nur, soweit nicht laufend.				

3.2.10 Type.ZVSTR.Forderungshoehe

Typ: Type.ZVSTR.Forderungshoehe

Abbildung 3.13. Type.ZVSTR.Forderungshoehe




Kindelemente von Type.ZVSTR.Forderungshoehe				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
auswahl_forderung	Type.ZVSTR.Hauptforderung	0..1	3.2.13	103
zinsen.vollstreckungstitel	xs:decimal	0..1		
Hier können die (Teil-/Rest-) Zinsen wie im Vollstreckungstitel ausgerechnet eingetragen werden.				
zinsen	Type.ZVSTR.Zinsen	0..n	3.2.19	107
saeumniszuschlaege	Type.ZVSTR.Saeumniszuschlag	0..n	3.2.17	105
freieEingabe	Type.ZVSTR.FreieEingabe	0..n	3.2.11	101

3.2.11 Type.ZVSTR.FreieEingabe

Typ: Type.ZVSTR.FreieEingabe

Abbildung 3.14. Type.ZVSTR.FreieEingabe




Kindelemente von Type.ZVSTR.FreieEingabe				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
freieEingabe.bezeichnung	datatypeC	1	A.1	3
freieEingabe.wert	xs:decimal	1		

3.2.12 Type.ZVSTR.Gesamtkosten

Typ: Type.ZVSTR.Gesamtkosten

Abbildung 3.15. Type.ZVSTR.Gesamtkosten




Kindelemente von Type.ZVSTR.Gesamtkosten				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
gesamtkosten		1		
gesamtkosten.inEuro	xs:decimal	1		
restkostenAusGesamtkosten		1		
gesamtkosten.inEuro	xs:decimal	1		
restkosten.inEuro	xs:decimal	1		

Kindelemente von Type.ZVSTR.Gesamtkosten				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
teilkostenAusGesamtkosten		1		
gesamtkosten.inEuro	xs:decimal	1		
teilkosten.inEuro	xs:decimal	1		

3.2.13 Type.ZVSTR.Hauptforderung

Typ: Type.ZVSTR.Hauptforderung

Abbildung 3.16. Type.ZVSTR.Hauptforderung




Kindelemente von Type.ZVSTR.Hauptforderung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
hauptforderung		1		
hauptforderung.inEuro	xs:decimal	1		
restforderungAusHauptforderung		1		
hauptforderung.inEuro	xs:decimal	1		
restforderung.inEuro	xs:decimal	1		
teilverforderungAusHauptforderung		1		
hauptforderung.inEuro	xs:decimal	1		
teilverforderung.inEuro	xs:decimal	1		

3.2.14 Type.ZVSTR.Kostenforderung

Typ: Type.ZVSTR.Kostenforderung

Abbildung 3.17. Type.ZVSTR.Kostenforderung




Kindelemente von Type.ZVSTR.Kostenforderung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
auswahl_kosten	Type.ZVSTR.Gesamtkosten	1	3.2.12	102
zinsenWieTitel	xs:decimal	0..1		
Hier können die (Teil-/Rest-) Zinsen wie im Vollstreckungsbescheid, Vollstreckungstitel oder Kostenfestsetzungsbeschluss ausgerechnet eingetragen werden.				
zinsen	Type.ZVSTR.Zinsen	0..n	3.2.19	107

3.2.15 Type.ZVSTR.Renten

Typ: Type.ZVSTR.Renten

Abbildung 3.18. Type.ZVSTR.Renten




Kindelemente von Type.ZVSTR.Renten				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
rente.inHoeheVon	xs:decimal	1		
zahlungsintervall	Code.GDS.Intervall	1	B.2.81	156
beginn.zahlungszeitraum	xs:date	0..1		

Kindelemente von Type.ZVSTR.Renten				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
zahlbarAm	datatypeC	0..1	A.1	3
ende.zahlungszeitraum	xs:date	0..1		

3.2.16 Type.ZVSTR.Ref.Titelnummer

Typ: Type.ZVSTR.Ref.Titelnummer

Abbildung 3.19. Type.ZVSTR.Ref.Titelnummer




Kindelement von Type.ZVSTR.Ref.Titelnummer				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ref.titelnummer	datatypeC	1	A.1	3

Hier wird auf die Titelnummer eines Vollstreckungstitels referenziert.

3.2.17 Type.ZVSTR.Saeumniszuschlag

Typ: Type.ZVSTR.Saeumniszuschlag

Abbildung 3.20. Type.ZVSTR.Saeumniszuschlag




Kindelemente von Type.ZVSTR.Saeumniszuschlag				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
gesetzlicheGrundlage	datatypeC	1	A.1	3

Kindelemente von Type.ZVSTR.Saeumniszuschlag				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
zugrundeliegenderBetrag	xs:decimal	1		
beginn	xs:date	1		
ende	xs:date	0..1		
saeumniszuschlag.betrag	xs:decimal	0..1		

3.2.18 Type.ZVSTR.Vollstreckungstitel

Typ: Type.ZVSTR.Vollstreckungstitel

Abbildung 3.21. Type.ZVSTR.Vollstreckungstitel




Kindelemente von Type.ZVSTR.Vollstreckungstitel				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
titelnummer	datatypeC	0..1	A.1	3
Wird aus mehr als einem Vollstreckungstitel vollstreckt, ist jeweils die laufende Nummer anzugeben.				
titelart	Code.ZVSTR.Titelart	1	B.2.269	196
sonstigerTitel	datatypeC	0..1	A.1	3
Dieses Feld ist z.B. zu füllen, wenn im Feld Titelart 'Sonstiger' ausgewählt worden ist.				
aktenzeichen	datatypeC	1	A.1	3
auswahl_ausstellendeBehoerde		1		
Wer hat den Vollstreckungstitel ausgestellt / erlassen?				
gericht	Code.GDS.Gerichte.Typ3	1	B.2.78	155
sonstige	datatypeD	1	A.1	3

Kindelemente von Type.ZVSTR.Vollstreckungstitel				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
titeldatum	xs:date	1		

3.2.19 Type.ZVSTR.Zinsen

Typ: Type.ZVSTR.Zinsen

Abbildung 3.22. Type.ZVSTR.Zinsen




Kindelemente von Type.ZVSTR.Zinsen				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
zuVerzinsenderBetrag	xs:decimal	1		
zinsangaben		1		
zinssatz	xs:decimal	0..1		
Erforderlich bei Zinsenberechnung				
zinsmethode	Code.ZVSTR.Zinsmethode.Typ3	0..1	B.2.272	197
Wenn ein Zinssatz angegeben wird, so muss auch die Zinssatzmethode angegeben werden.				
zinsbeginndatum	xs:date	0..1		
Erforderlich bei Zinsenberechnung				
zinsendedatum	xs:date	0..1		
zinsbetrag.inEuro	xs:decimal	0..1		

3.3 Nachrichten im Fachmodul ZVSTR

3.3.1 nachricht.zvstr.durchsuchungsanordnung.2600001

Nachricht: nachricht.zvstr.durchsuchungsanordnung.2600001

Abbildung 3.23. nachricht.zvstr.durchsuchungsanordnung.2600001



Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.durchsuchungsanordnung.2600001</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nachrichtenkopf	Type.GDS.Nachrichtenkopf	1	2.3.24	39
grunddaten	Type.GDS.Grunddaten	1	2.2.1	6
schriftgutobjekte	Type.GDS.Schriftgutobjekte	1	2.3.37	54
fachdaten		1		
beteiligter.zusatz	Type.ZVSTR.Beteiligter.Zusatz	0..n	3.2.4	90
Für den im Grunddatensatz angegebenen Beteiligten werden weitergehende Informationen übergeben.				
antragsdaten		0..1		
antragsort	datatypeB	1	A.1	3
antragsdatum	xs:date	1		
angabenZumSchuldner	Type.GDS.Ref.Rollennummer	1	2.3.34	52
kontaktdaten.antragsteller	Type.GDS.Ref.Rollennummer	0..n	2.3.34	52
auswahl_erlassBeschluss. antragsBegrueudung		1		
antragsBegrueudung.758aAbs. 1ZPO	datatypeC	1	A.1	3
antragsBegrueudung.758aAbs. 4ZPO	datatypeC	1	A.1	3
antragsBegrueudung.758aAbs. 1UndAbs.4ZPO		1		
antragsBegrueudung.758aAbs. 1ZPO	datatypeC	1	A.1	3
antragsBegrueudung.758aAbs. 4ZPO	datatypeC	1	A.1	3
zusaetzlicheAntraege		0..1		
antrag. erteilungEinerAusfertigung	xs:boolean	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
antrag.direktweiterleitungAnGV	xs:boolean	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
antrag.absehen. anhoerungSchuldner		0..1		
antrag.begrueudung	datatypeC	1	A.1	3
weitererAntrag	datatypeC	0..n	A.1	3
vollstreckungshandlungen.anzahl	xs:integer	1		
sendungsdaten.weitereAnlagen	Type.ZVSTR.Anlagen	0..n	3.2.1	83
versicherung		0..1		
versicherung.752aAbs1ZPO	xs:boolean	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
versicherung.weitere	datatypeC	0..n	A.1	3
beschlussdaten		1		

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.durchsuchungsanordnung.2600001</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
weitereGlaebigerGemaessAnlage	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
weitereSchuldnerGemaessAnlage	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
auswahl_beschluss		1		
durchsuchungsbeschluss	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
beschluss.anordnungDerVollstreckungZurNachtzeitSonnUndFeiertage	<code>xs:boolean</code>	1		
Beschluss über die Anordnung der Vollstreckung zur Nachtzeit und an Sonn- und Feiertagen In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
durchsuchungsbeschluss.beschlussAnordnungDerVollstreckungZurNachtzeitSonnUndFeiertage	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
vollstreckungstitel	<code>Type.ZVSTR.Vollstreckungstitel</code>	0..n	3.2.18	106
weitereVollstreckungstitelGemaessAnlage	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
forderung		1		
anteilsart.hauptforderungen		0..1		
hoehe.inEuro	<code>xs:decimal</code>	1		
hauptforderungen	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Hauptforderungen“ zulässig (fixed-Wert).				
anteilsart.teilforderungen		0..1		
hoehe.inEuro	<code>xs:decimal</code>	1		
teilforderungen	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Teilforderungen“ zulässig (fixed-Wert).				
anteilsart.restforderungen		0..1		
hoehe.inEuro	<code>xs:decimal</code>	1		
restforderungen	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Restforderungen“ zulässig (fixed-Wert).				
auswahl_ermaechtigungen.gerichtsvollzieher		1..n		
zuDurchsuchendesObjekt		1		
ermaechtigung.gerichtsvollzieher	<code>xs:boolean</code>	1		
Der zuständige Gerichtsvollzieher wird ermächtigt, zum Zweck der Zwangsvollstreckung das Objekt zu durchsuchen.				


Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.durchsuchungsanordnung.2600001</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
zuDurchsuchendesObjekt.oertlichkeit	<code>Code.GDS.Anschriftstyp</code>	1	B.2.57	151
betroffenePerson	<code>Type.GDS.Ref.Rollenummer</code>	1	2.3.34	52
anordnung.durchfuehrungGemaes-s758aAbs4ZPO	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Es wird gleichzeitig angeordnet, dass die Durchsuchung des oben bezeichneten Objektes zur Nachtzeit und an Sonn- und Feiertagen (§ 758a Absatz 4 ZPO) durchgeführt werden kann.				
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
durchfuehrungDerZwangsvollstreckungsmassnahme		1		
ermaechtigung.gerichtsvollzieher	<code>xs:boolean</code>	1		
Der zuständige Gerichtsvollzieher wird ermächtigt, die bezeichnete Zwangsvollstreckungsmaßnahme zur Nachtzeit und an Sonn- und Feiertagen durchzuführen (§ 758a Absatz 4 ZPO).				
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
zwangsvollstreckungsmassnahme	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
durchfuehrungDerZwangsvollstreckungsmassnahme.oertlichkeit	<code>Code.GDS.Anschriftstyp</code>	1	B.2.57	151
betroffenePerson	<code>Type.GDS.Ref.Rollenummer</code>	1	2.3.34	52
vomGerichtAuszufuellen		0..1		
anordnung.ermaechtigung.dauer		0..1		
bezeichnungDerErmaechtigung	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
dauer.ermaechtigungInMonaten	<code>xs:positiveInteger</code>	1		
befugnis.oeffnungenUndBeschlagnahme-Pfandstuecke	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Im Rahmen der angeordneten Durchsuchung umfasst sie die Befugnis, verschlossene Haustüren, Zimmertüren und Behältnisse öffnen zu lassen und Pfandstücke zum Zweck ihrer Verwertung an sich zu nehmen (Artikel 13 Absatz 2 GG, § 758a Absatz 1 ZPO). Die Ermächtigung gilt zugleich für das Abholen der Pfandstücke.				
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
auswahl_weitereAnordnungen		0..1		
zeitlicheBeschraenkung		1		
uhrzeit.von	<code>xs:time</code>	1		
uhrzeit.bis	<code>xs:time</code>	1		
keineZeitlicheBeschraenkung	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
gruende		1		

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.durchsuchungsanordnung.2600001</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
schuldnerWiederholtNichtAngetroffen	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
verweigerungDurchsuchung	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
verzicht.anhoerungSchuldner	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Auf eine Anhörung der Schuldner vor Erlass des Beschlusses wurde im Hinblick auf den bisherigen Verfahrensgang verzichtet, um den Vollstreckungserfolg nicht zu gefährden. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
sonstigeGrundeOderWeitereAnordnungen	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	3
Hier können sonstige Gründe oder auch weitere Anordnungen angegeben werden.				

3.3.2 `nachricht.zvstr.forderungspfaendung.2600002`

Nachricht: `nachricht.zvstr.forderungspfaendung.2600002`

Abbildung 3.24. nachricht.zvstr.forderungspfaendung.2600002



Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.forderungspfaendung.2600002</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nachrichtenkopf	Type.GDS.Nachrichtenkopf	1	2.3.24	39
grunddaten	Type.GDS.Grunddaten	1	2.2.1	6
schriftgutobjekte	Type.GDS.Schriftgutobjekte	1	2.3.37	54
fachdaten		1		
beteiligter.zusatz	Type.ZVSTR.Beteiligter.Zusatz	0..n	3.2.4	90
Für den im Grunddatensatz angegebenen Beteiligten werden weitergehende Informationen übergeben.				
antragsdaten		0..1		
antragsort	datatypeB	1	A.1	3
antragsdatum	xs:date	1		
auswahl_gerichtskostenVollstreckung		0..1		
elektronischeKostenmarke		1		
nummer	datatypeC	1	A.1	3
wert.inEuro	xs:decimal	1		
datum	xs:date	1		
sepa-mandat	xs:boolean	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
gerichtskostenbefreiungGemaess	datatypeC	1	A.1	3
angabenZumSchuldner	Type.GDS.Ref.Rollennummer	1	2.3.34	52
vorpfaendung	xs:boolean	0..1		
Es besteht bereits ein vorläufiges Zahlungsverbot nach § 845 ZPO (Vorfändung).				
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
kontaktdaten.antragsteller	Type.GDS.Ref.Rollennummer	0..n	2.3.34	52
zusaeztlicheAntraege		0..n		
antrag.erteilungEinerAusfertigung	xs:boolean	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
antrag.zustellung	Code.ZVSTR.Antrag.Zustellung	0..1	B.2.267	196
pkh		0..1		
glaebiger	Type.GDS.Ref.Rollennummer	1	2.3.34	52
pkh.bewilligen	xs:boolean	1		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
ra.beiordnung		0..1		
ra.beiordnen	xs:boolean	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
begrueundung		1		
schuldnerseiteRechtswaltlichVertreten	xs:boolean	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.forderungspfaendung.2600002</code>					
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite	
<code>vertretungErforderlich.gruende</code>	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3	
<code>beizuordnenderRechtsanwalt</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	0..1	2.3.34	52	
<code>antrag.weiterer</code>	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3	
<code>auswahl_forderungsaufstellungen</code>		1..n			
<code>forderungsaufstellung.gewoehnlicheForderung</code>	<code>Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.GewoehnlicheForderung</code>	1	3.2.7	92	
<code>forderungsaufstellung.unterhaltsforderung</code>	<code>Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Unterhaltsforderung</code>	1	3.2.8	94	
<code>forderungsaufstellungen.anzahl</code>	<code>xs:integer</code>	0..1			
<code>auswahl_elektronischUebermittelteAntraege</code>	<code>Type.ZVSTR.ElektronischUebermittelteAntraege</code>	0..1	3.2.5	91	
<code>sendungsdaten.weitereAnlagen</code>	<code>Type.ZVSTR.Anlagen</code>	0..n	3.2.1	83	
<code>versicherung</code>		0..1			
<code>versicherung.752aAbs1ZPO</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1			
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
<code>versicherung.829aAbs3Nr1Und2ZPO</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1			
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
<code>versicherung.weitere</code>	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	3	
<code>beschlussdaten</code>		1			
<code>weitereGlaebigerGemaessAnlage</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1			
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
<code>weitereSchuldnerGemaessAnlage</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1			
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
<code>entscheidungsumfang</code>	<code>Code.ZVSTR.Entscheidungsumfang.PFUEB</code>	1	B.2.268	196	
<code>vollstreckungstitel</code>	<code>Type.ZVSTR.Vollstreckungstitel</code>	0..n	3.2.18	106	
<code>weitereVollstreckungstitelGemaessAnlage</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1			
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
<code>vomGerichtAuszufuellen</code>		0..1			
<code>zustellungskosten.pfueb</code>	<code>xs:boolean</code>	1			
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
<code>weitereAngaben.drittschuldner</code>		0..n			
<code>ref.drittschuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	2.3.34	52	
<code>ref.schuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	2.3.34	52	
<code>ref.modulNr</code>	<code>xs:positiveInteger</code>	1..n			
<code>weitereDrittschuldnerGemaessAnlage</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1			

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.forderungspfaendung.2600002</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
anspruch	<code>Type.ZVSTR.Anspruch.PFUEB</code>	1..n	3.2.3	85
anordnungNach829Abs1Und835Abs1ZPO	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Die Drittschuldner dürfen, soweit die Forderungen gepfändet sind, an die Schuldner nicht mehr zahlen; die Schuldner dürfen insoweit nicht über die Forderungen verfügen, sie insbesondere nicht einziehen. Im Anwendungsbereich des § 850c ZPO wird auf die Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung in der jeweils geltenden Fassung Bezug genommen (§ 850c Absatz 5 Satz 3 ZPO)“ zulässig (fixed-Wert).				
auswahl_anordnung.drittschuldner		0..1		
zurEinziehungUeberwiesen	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „zur Einziehung überwiesen“ zulässig (fixed-Wert).				
anZahlungsStattUeberwiesen	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „an Zahlungen statt überwiesen“ zulässig (fixed-Wert).				
anordnungen.gegenueberSchuldner	<code>Type.ZVSTR.Anordnungen.GegenueberSchuldner</code>	0..n	3.2.2	84
ergaenzendeAntraege		0..n		
ref.schuldner	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	0..1	2.3.34	52
arbeitseinkommenUndArbeits-einkommen		0..1		
arbeitseinkommen		2..n		
ref.drittschuldner	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	2.3.34	52
betrag.inEuro	<code>xs:decimal</code>	1		
unpfaendbarerGrundbetrag.drittschuldner	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	2.3.34	52
geldleistungUndArbeitseinkommen		0..1		
geldleistung		1..n		
geldleistung.bezeichnung	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
ref.drittschuldner	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	2.3.34	52
arbeitseinkommen		1..n		
ref.drittschuldner	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	2.3.34	52
auswahl_unpfaendbarerGrundbetrag.drittschuldner		1		
entnahme.arbeitseinkommen	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
entnahme.geldleistung	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
geldleistungUndGeldleistung		0..1		
geldleistung		2..n		
geldleistung.bezeichnung	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
ref.drittschuldner	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	2.3.34	52

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.forderungspfaendung.2600002</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>betrag.inEuro</code>	<code>xs:decimal</code>	1		
<code>unpfaendbarerGrundbetrag.drittschuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	2.3.34	52
<code>angabenSchuldner.persoenlicheWirtschaftlicheVerhaeltnisse</code>		0..n		
<code>ref.schuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	0..1	2.3.34	52
<code>unterhaltungspflichten</code>		0..n		
<code>unterhaltsberechtigztePerson</code>		1		
<code>ref.unterhaltsberechtigztePerson</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	2.3.34	52
<code>verwandtschaftsverhaeltnis-ZumSchuldner</code>	<code>Code.ZVSTR.Unterhaltsberechtigter</code>	1	B.2.270	197
<code>auswahl_umfangUnterhaltspflicht</code>		1		
<code>vollstaendig</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>teilweise</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>nicht</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>teilweiseErfuellungUnterhaltspflicht</code>	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
<code>sonstigeAngaben</code>	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
<code>auswahl_erwerbstaetigkeitSchuldner</code>		0..1		
<code>erwerbstaetig</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>nichtErwerbstaetig</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>auswahl_familienstand</code>		0..1		
<code>familienstand</code>	<code>Code.GDS.Familienstand</code>	1	B.2.73	154
<code>verheiratetOderLebenspartnerschaftMitGlaebiger</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>zusaetzhcheAngabenFuerPfaendung850dZPO</code>		0..1		
<code>zahlungspflichtNichtAbsichtlichEntzogen</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
<code>unterhaltsberechtigztePersonen.eigenesEinkommen</code>		0..n		
<code>ref.schuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	0..1	2.3.34	52

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.forderungspfandung.2600002</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
unterhaltsberechtigtePersonen		1		
ehegatteOderEingetragenerLebenspartner		0..1		
ref.ehegatteOderEingetragenerLebenspartner	<code>Type.GDS.Ref.Rollenummer</code>	1	2.3.34	52
einkommen.artUndHoehe	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
kinder		0..n		
ref.kinder	<code>Type.GDS.Ref.Rollenummer</code>	1	2.3.34	52
einkommen.artUndHoehe	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
weitereAngaben	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
anordnungNach850dZPO		0..n		
anordnung.pfaendbarkeitBeiUnterhaltsanspruechen.850dZPO	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
ref.schuldner	<code>Type.GDS.Ref.Rollenummer</code>	0..1	2.3.34	52
vomGerichtAuszufuellen		0..1		
Wenn die Pfändbarkeit bei Unterhaltsansprüchen nach § 850d ZPO angeordnet wird, so sind die hier aufgeführten Elemente vom Gericht auszufüllen.				
unterhaltsRueckstaende		0..1		
nichtgeltung.850dAbs1Satz1bis3ZPO	<code>xs:boolean</code>	1		
Für die Pfändung wegen der Rückstände, die länger als ein Jahr vor dem Antrag auf Erlass des Pfändungsbeschlusses, bei Gericht eingegangen, siehe Element "pfuebEingangBeiGericht", fällig geworden sind, gilt § 850d Absatz 1 Satz 1 bis 3 ZPO nicht.				
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
pfuebEingangBeiGericht	<code>xs:date</code>	1		
schuldner.unpfaendbarerBetrag.inEuro	<code>xs:decimal</code>	0..1		
Hierüber kann mitgeteilt werden, wieviel dem Schuldner bis zur Deckung des Gläubigeranspruchs für seinen eigenen notwendigen Unterhalt in Euro als unpfändbarer Betrag monatlich zu belassen ist.				
monatlichUnpfaendbarerBetrag		0..1		
erfuellungLaufendeUnterhaltungspflichten.inEuro	<code>xs:decimal</code>	0..1		
verbleibenderBetrag.unterhaltsberechtigtePersonWieGlaeubiger		0..1		
zaehler	<code>xs:positiveInteger</code>	1		
nenner	<code>xs:positiveInteger</code>	1		
monatlichUnpfaendbarerBetrag.weiterer		0..1		


Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.forderungspfaendung.2600002</code>					
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite	
arbeitseinkommen.ohneBeschraenkungen	<code>xs:boolean</code>	0..1			
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
sonstigeAnordnungen	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1		3
gruende	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1		3
anordnungNach850cAbsatz6ZPO		0..n			
nichtBeruecksichtigungVonUnterhaltsberechtigten	<code>xs:boolean</code>	0..1			
Es wird die (teilweise) Nichtberücksichtigung von Unterhaltsberechtigten des Schuldners nach § 850c Absatz 6 ZPO angeordnet.					
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
ref.schuldner	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	0..1	2.3.34		52
vomGerichtAuszufuellen		0..1			
Vom Gericht zu befüllen für die Berechnung des unpfändbaren Teils					
arbeitseinkommen.schuldner	<code>xs:boolean</code>	0..1			
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
guthaben.pfaendungsschutzkontoSchuldner	<code>xs:boolean</code>	0..1			
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
unberuecksichtigtePersonen		1..n			
ref.unberuecksichtigtePerson	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	2.3.34		52
auswahl_hoeheNichtberuecksichtigung		1			
ganz	<code>xs:boolean</code>	1			
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
inHoeheVonBetrag.inEuro	<code>xs:decimal</code>	1			
inHoeheVonProzent	<code>xs:decimal</code>	1			
gruende	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1		3
anordnungNach850fAbsatz2ZPO		0..n			
anordnungPfaendbarkeit.forderungAusUnerlaubterHandlung	<code>xs:boolean</code>	0..1			
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
ref.schuldner	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	0..1	2.3.34		52
vomGerichtAuszufuellen		0..1			
pfaendungsgrenzenArbeitseinkommen.keineRuecksichtAuf850cZPO	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1		3
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Der pfändbare Teil des Arbeitseinkommens wird ohne Rücksicht auf die in § 850c ZPO vorgesehenen Beschränkungen bestimmt.“ zulässig (fixed-Wert).					
arbeitseinkommenSchuldner	<code>xs:boolean</code>	0..1			

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.forderungspfaendung.2600002</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>guthabenPfaendungs-schutz-kontoSchuldner</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>notwendigerUnterhalt</code>	<code>xs:decimal</code>	1		
<code>erfuellungGesetzlicherUnterhaltspflichten</code>	<code>xs:decimal</code>	0..1		
<code>gruende</code>	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
<code>vomGerichtAuszufuellen.modulT</code>		0..1		
<code>freitextfeld.beschluss</code>	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
Dieser Bereich ist vom Gericht auszufüllen.				

3.3.3 `nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003`

Nachricht: `nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003`

Abbildung 3.25. nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003



Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>nachrichtenkopf</code>	<code>Type.GDS.Nachrichtenkopf</code>	1	2.3.24	39
<code>grunddaten</code>	<code>Type.GDS.Grunddaten</code>	1	2.2.1	6
<code>schriftgutobjekte</code>	<code>Type.GDS.Schriftgutobjekte</code>	1	2.3.37	54
<code>fachdaten</code>		1		
<code>beteiligter.zusatz</code>	<code>Type.ZVSTR.Beteiligter.Zusatz</code>	0..n	3.2.4	90
Für den im Grunddatensatz angegebenen Beteiligten werden weitergehende Informationen übergeben.				
<code>antragsort</code>	<code>datatypeB</code>	1	A.1	3
<code>antragsdatum</code>	<code>xs:date</code>	1		
<code>angabenZumSchuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	2.3.34	52
<code>kontaktdaten.auftraggeber</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	0..n	2.3.34	52
<code>angabenBankverbindung</code>		0..1		
<code>auswahl_sepaLastschriftmandat.befreiungGerichtsvollzieherkosten</code>		0..1		
<code>sepaLastschriftmandat</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>befreiungGerichtsvollzieherkostenGemaess</code>	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
<code>bankverbindung</code>		0..1		
<code>ref.kontoinhaber</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	2.3.34	52
<code>ref.bankverbindung</code>	<code>Type.GDS.Ref.Bankverbindung</code>	1	2.3.31	51
<code>weitereGlaebigerGemaessAnlage</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>weitereSchuldnerGemaessAnlage</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>vollstreckungstitel</code>	<code>Type.ZVSTR.Vollstreckungstitel (Basistyp)</code>	0..n	3.2.18	106
<code>zuzueglichZustellungsnachweis</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>weitereVollstreckungstitelGemaessAnlage</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>forderungsaufstellung</code>		1		
<code>forderungsaufstellung.angaben</code>	<code>Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Vollstreckungsauftrag</code>	1..n	3.2.9	98
<code>forderungsaufstellung.anzahl</code>	<code>xs:integer</code>	0..1		
<code>auswahl_elektronischUebermittelteAntraege</code>	<code>Type.ZVSTR.ElektronischUebermittelteAntraege</code>	0..1	3.2.5	91
<code>sendungsdaten.weitereAnlagen</code>	<code>Type.ZVSTR.Anlagen</code>	0..n	3.2.1	83
<code>versicherung</code>		0..1		
<code>versicherung.753aSatz1ZPO</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
versicherung.754aAbs3Nr1und2ZPO	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Es wird gemäß § 754a Absatz 3 Nummer 1 und 2 ZPO versichert, dass die übermittelten elektronischen Dokumente jeweils bildlich und inhaltlich mit den in § 754a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 ZPO genannten Schriftstücken übereinstimmen und die Forderungen in Höhe des Vollstreckungsauftrags noch bestehen.				
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
versicherung.bevollmaechtigung752aAbs1ZPO	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
versicherung.weitere	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	3
auftraege		1		
Wegen der aus den Forderungsaufstellungen ersichtlichen Forderungen und der für dieses Verfahren entstehenden Kosten werden folgende Aufträge erteilt.				
antrag.zustellung		0..1		
zustellung.allerTitel	<code>xs:boolean</code>	0..1		
sämtlicher beigefügter Vollstreckungstitel				
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
zustellung.einzeltitel	<code>Type.ZVSTR.Ref.Titelnummer</code>	0..1	3.2.16	105
zustellung.vorpfaendungsbenachrichtigung	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
zustellung.sonstiges	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	3
guetlicheErledigung.802bZPO		0..1		
beschraenkungAufGuetlicheErledigung	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
zahlungsvereinbarung		0..1		
auswahl_einverstaendnis		1		
keinEinverstaendnis	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
einverstaendnisWieFolgt		1		
zahlungsfrist	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
teilmetraege		0..1		
mindestRatenhoehe	<code>xs:decimal</code>	0..1		
auswahl_turnus		1		
monatlich	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
sonstiger	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
abweichenNachErmessen	<code>xs:boolean</code>	0..1		

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003</code>					
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite	
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
sonstigeWeisungen	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	3	
abnahmeVermoegensauskunft		0..n			
ref.schuldner	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	0..1	2.3.34	52	
auswahl_vermoegensauskunft		1			
auskunft.802cZPO	<code>xs:boolean</code>	1			
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
weitereAuskunft.802dZPO		1			
gruende	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3	
glaubhaftmachung	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3	
auswahl_ohneOderNachPfaendungsversuch		0..1			
ohneVorherigenPfaendungsversuch	<code>xs:boolean</code>	1			
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
nachVorherigemPfaendungsversuch		1			
nachVorherigemPfaendungsversuch	<code>xs:boolean</code>	1			
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
schuldnerWiederholtNichtAngetroffen		0..1			
auswahl_abnahmeVermoegensauskunftOderRuecksendungVollstreckungsunterlagen		0..1			
abnahmeVermoegensauskunft	<code>xs:boolean</code>	1			
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
ruecksendungVollstreckungsunterlagen	<code>xs:boolean</code>	1			
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
sonstiges	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	3	
verzicht.mitteilungTerminsbestimmung	<code>xs:boolean</code>	0..1			
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
teilnahme.abnahmeVermoegensauskunft	<code>xs:boolean</code>	0..1			
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
sonstiges	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	3	
erlassHaftbefehl		0..n			

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Für den Fall, dass ein Schuldner dem Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft unentschuldigt fernbleibt oder sich ohne Grund weigert, die Vermögensauskunft zu erteilen, wird der Gerichtsvollzieher beauftragt, beim zuständigen Amtsgericht den Erlass eines Haftbefehls nach § 802g Absatz 1 ZPO zu beantragen.				
ref.schuldner	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	0..1	2.3.34	52
In diesem Element kann angegeben werden, für welchen Schuldner der Erlass eines Haftbefehls beantragt wird.				
beglaubigteAbschriftHaftbefehl	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Dieses Element ist anzugeben, wenn nach Erlass des Haftbefehls eine beglaubigte Abschrift an den Gläubiger oder den Bevollmächtigten oder den zuständigen Gerichtsvollzieher übersendet werden soll. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
auswahlweiterleitung		1		
In diesem Element wird mitgeteilt, an wen das zuständige Amtsgericht den Haftbefehl nach Erlass übersenden soll.				
weiterleitungAnGlaebiger	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
weiterleitungAnBevollmaechtigten	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
weiterleitungAnZustaendigenGV	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
verhaftung.schuldner		0..n		
ref.schuldner	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	0..1	2.3.34	52
haftbefehl.amtsgericht	<code>Code.GDS.Gerichte.Typ3</code>	1	B.2.78	155
haftbefehl.datumDesHaftbefehls	<code>xs:date</code>	1		
geschaeftszeichenDesHaftbefehls	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
vorpfaendung		0..1		
Mit diesem Element kann die Zustellung der Benachrichtigung über eine bevorstehende Pfändung aller oder bestimmter Forderungen gemäß § 845 ZPO beauftragt werden.				
bekanntepfaendbareForderung		0..1		
bekanntepfaendbareForderungen	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
ausnahmeFolgenderForderungen	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
folgendeForderungen	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
pfaendungUndVerwertung		0..1		
durchfuehrungSachpfaendung		0..1		
durchfuehrungSachpfaendung	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
auswahl_einschliesslichOder-BeschraenktAuf		0..1		
einschliesslich	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
beschraenktAuf	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
taschenpfaendungen	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
kassenpfaendungen	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
sonstigePfaendungen	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	3
pfaendungVonWertpapieren	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Es soll eine Pfändung von Forderungen aus Wechseln und anderen Papieren, die durch Indossament übertragen werden können, durchgeführt werden. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
keineFruchtlosigkeitsbescheinigung	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Mit der Erteilung einer Fruchtlosigkeitsbescheinigung nach § 32 GVGA besteht kein Einverständnis. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
pfaendbareGegenstaendelmVermögensverzeichnis	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Der Pfändungsauftrag steht unter der Bedingung, dass sich aus dem Vermögensverzeichnis pfändbare Gegenstände ergeben. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
sonstiges	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	3
aufenthaltsermittlung		0..n		
ref.schuldner	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	0..1	2.3.34	52
ermittlung.aufenthaltsortSchuldner		0..1		
keineZustellungsfahigeAn-schrift	<code>xs:boolean</code>	1		
Ermittlung des Aufenthaltsorts des Schuldners für den Fall, dass sich im Verfahren herausstellt, dass keine zustellungsfähige Anschrift des Schuldners vorliegt. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
ermittlung.nach755Absatz1ZPO		0..1		
nachfrageMeldebehoerde	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Ermittlung nach § 755 Absatz 1 ZPO der gegenwärtigen Anschriften sowie der Angaben zur Haupt- und Nebenwohnung des Schuldners durch Nachfrage bei der Meldebehörde In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
einsichtInRegister	<code>xs:boolean</code>	0..1		

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Ermittlung nach § 755 Absatz 1 ZPO der gegenwärtigen Anschriften, des Ortes der Hauptniederlassung oder des Sitzes des Schuldners durch Einsicht in das Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts-, Unternehmens- oder Vereinsregister In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
auskunftDurchZustaendigeBehoerden	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Ermittlung nach § 755 Absatz 1 ZPO der gegenwärtigen Anschriften, des Ortes der Hauptniederlassung oder des Sitzes des Schuldners durch Einholung einer Auskunft bei den nach Landesrecht für die Durchführung der Aufgaben nach § 14 Absatz 1 GewO zuständigen Behörden In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
ermittlung.nach755Absatz2ZPO		0..1		
auslaenderzentralregister	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Ermittlung nach § 755 Absatz 2 ZPO des Aufenthaltsorts durch Nachfragen beim Ausländerzentralregister und bei der aktenführenden Ausländerbehörde In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
anschrift.rentenversicherungOderVersorgungseinrichtung	<code>Type.ZVSTR.ErmittlungSchuldneranschrift</code>	0..1	3.2.6	91
Ermittlung nach § 755 Absatz 2 ZPO der bekannten derzeitigen Anschrift sowie des derzeitigen oder zukünftigen Aufenthaltsorts des Schuldners bei				
halterdaten.krafftahrtbundesamt	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Ermittlung nach § 755 Absatz 2 ZPO der Halterdaten nach § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 StVG des Schuldners beim Krafftahrt-Bundesamt In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
sonstiges	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	3
einholungDrittauskuenfte		0..n		
Einholung von Auskünften Dritter (§ 802I ZPO) über den Schuldner				
ref.schuldner	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	0..1	2.3.34	52
erhebung.rentenversicherungVersorgungseinrichtung	<code>Type.ZVSTR.ErmittlungSchuldneranschrift</code>	0..1	3.2.6	91
ersuchen.bundeszentralamtSteuern	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
erhebung.krafftahrtbundesamt	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
antrag.einholungAktuelleAuskuenfte		0..1		
aenderungVermögensverhältnisse.schuldner	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
sonstiges	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	3
weitereAuftraege	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	3

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
reihenfolgeDerAuftraege		0..1		
reihenfolge.1	<code>datatypeC</code>	1	A.1	3
Hier kann der entsprechende Modulbuchstabe eingetragen werden.				
reihenfolge.2	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Hier kann der entsprechende Modulbuchstabe eingetragen werden.				
reihenfolge.3	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
Hier kann der entsprechende Modulbuchstabe eingetragen werden.				
weitereReihenfolge	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	3
hinweiseVorgabenAnGerichtsvollzieher		0..1		
auswahl_uebersendung		0..1		
protokoll	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
gesamtprotokoll	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
nichtzustaendigkeit.weiterleitung	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Im Fall der Nichtzuständigkeit wird um Weiterleitung des Vollstreckungsauftrags an den zuständigen Gerichtsvollzieher gebeten, wenn nicht bereits eine Weiterleitung von Amts wegen erfolgt.				
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
ruecksendungVollstreckungsunterlagen.beschreibung	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	3
weitereHinweiseUndVorgaben	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	3

3.4 Geschäftsregeln im Fachmodul ZVSTR

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-ZVSTR-0005	Nachrichtenkopf: Das Element 'ereignis' muss genau einmal vorkommen!	2600001, 2600003
SCH-ZVSTR-0006	Nachrichtenkopf: Das Element 'ereignis' muss mindestens einmal, darf aber höchstens zweimal vorkommen!	2600002
SCH-ZVSTR-0010	Grunddaten: Das Element 'verfahrensdaten' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0015	Grunddaten: Das Element 'verfahrensnummer' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0020	Grunddaten: Das Element 'instanzdaten' muss genau zweimal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0025	Grunddaten: Das Element 'beteiligung' muss mindestens zweimal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0030	Grunddaten: Das Element 'instanznummer' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-ZVSTR-0035	Grunddaten: Das Element 'sachgebiet' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0040	Grunddaten: Das instanzdaten-Element 'aktenzeichen' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0045	Grunddaten: Das Element 'rolle' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0050	Grunddaten: Das Element 'rollennummer' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0055	Grunddaten: Das Element 'rollenbezeichnung' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0060	Grunddaten: Das ra.kanzlei-Element 'anschrift' muss mindestens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0065	Grunddaten: Das natuerlichePerson-Element 'weitererName' darf höchstens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0071	Grund-/Fachdaten: Zu jedem Beteiligten muss das Grunddaten-Element 'geschlecht' oder alternativ das Fachdaten-Element 'anrede.freitext' unter 'beteiligter.zusatz' vorhanden sein!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0075	Grunddaten: Das natuerlichePerson-Element 'anschrift' muss mindestens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0080	Grunddaten: Das natuerlichePerson-Element 'staatsangehoerigkeit' darf höchstens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0085	Grunddaten: Das natuerlichePerson-Element 'bankverbindung' darf höchstens zweimal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0090	Grunddaten: Das organisation-Element 'angabenZurRechtsform' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0095	Grunddaten: Das organisation-Element 'sitz' darf höchstens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0100	Grunddaten: Das organisation-Element 'anschrift' muss mindestens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0105	Grunddaten: Das organisation-Element 'bankverbindung' darf höchstens zweimal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0110	Fachdaten: Ist das Absender-Element 'gericht' im Nachrichtenkopf gewählt, so dürfen Antragsdaten (komplexe Fachdaten-Element 'antragsdaten') nicht vorhanden sein!	2600001, 2600002
SCH-ZVSTR-0115	Fachdaten: Ist das Absender-Element 'gericht' im Nachrichtenkopf gewählt, so muss das komplexe Fachdaten-Element 'vomGerichtAuszufuellen' unterhalb vom Elternelement 'beschlussdaten' vorhanden sein!	2600001, 2600002
SCH-ZVSTR-0116	Fachdaten: Ist das Absender-Element 'gericht' im Nachrichtenkopf gewählt, so muss im Modul T das komplexe Fachdaten-Element 'vomGerichtAuszufuellen.modulT' unterhalb vom Elternelement 'beschlussdaten' vorhanden sein!	2600002
SCH-ZVSTR-0117	Fachdaten: Ist das Absender-Element 'gericht' im Nachrichtenkopf gewählt, so muss im Modul Q das komplexe Fachdaten-Element 'vomGerichtAuszufuellen' unterhalb vom Elternelement 'beschlussdaten' vorhanden sein, wenn das Geschwister-Element 'anordnung.pfaend-	2600002

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
	barkeitBeiUnterhaltsanspruechen.850dZPO' mit dem Wert 'true' vorhanden ist!	
SCH-ZVSTR-0118	Fachdaten: Ist das Absender-Element 'gericht' im Nachrichtenkopf gewählt, so muss im Modul R das komplexe Fachdaten-Element 'vomGerichtAuszufuellen' unterhalb vom Elternelement 'beschlussdaten' vorhanden sein, wenn das Geschwister-Element 'nichtBeruecksichtigungVonUnterhaltsberechtigten' mit dem Wert 'true' vorhanden ist!	2600002
SCH-ZVSTR-0119	Fachdaten: Ist das Absender-Element 'gericht' im Nachrichtenkopf gewählt, so muss im Modul S das komplexe Fachdaten-Element 'vomGerichtAuszufuellen' unterhalb vom Elternelement 'beschlussdaten' vorhanden sein, wenn das Geschwister-Element 'anordnungPfaendbarkeit.forderungAusUnerlaubterHandlung' mit dem Wert 'true' vorhanden ist!	2600002
SCH-ZVSTR-0125	Fachdaten: Im 'beschlussdaten'-Elternelement muss unterhalb des komplexen Elements 'forderung' mindestens eine Anteilsart vorliegen!	2600001
SCH-ZVSTR-0130	Fachdaten: Im 'beschlussdaten'-Elternelement muss unterhalb des komplexen Elternelements 'vomGerichtAuszufuellen' zum Element 'gruende' mindestens ein Grund angegeben werden!	2600001
SCH-ZVSTR-0140	Fachdaten: Wenn zu Zinsen das Element 'zinsendedatum' nicht vorhanden ist, so darf auch das Element 'zinsbetrag.inEuro' nicht vorhanden sein!	2600002, 2600003
SCH-ZVSTR-0141	Fachdaten: Wenn zu Zinsen das Element 'zinsendedatum' vorhanden ist, so muss auch das Element 'zinsbetrag.inEuro' vorhanden sein!	2600002, 2600003
SCH-ZVSTR-0145	Fachdaten: Wenn zu einem Säumniszuschlag das Element 'ende' vorhanden ist, so muss auch das Element 'saeumniszuschlag.betrag' vorhanden sein!	2600002, 2600003
SCH-ZVSTR-0146	Fachdaten: Wenn zu einem Säumniszuschlag das Element 'ende' nicht vorhanden ist, so darf auch das Element 'saeumniszuschlag.betrag' nicht vorhanden sein!	2600002, 2600003
SCH-ZVSTR-0150	Fachdaten: Ist das Element 'antragsBegrueundung.758aAbs.1ZPO' befüllt, so darf im Beschlussteil nur das Element auswahl_beschluss/durchsuchungsbeschluss ausgewählt werden.	2600001
SCH-ZVSTR-0151	Fachdaten: Ist das Element 'antragsBegrueundung.758aAbs.4ZPO' befüllt, so darf im Beschlussteil nur das Element auswahl_beschluss/beschluss.anordnungDerVollstreckungZurNachtzeitSonnUndFeiertage ausgewählt werden.	2600001
SCH-ZVSTR-0152	Fachdaten: Ist das Element 'antragsBegrueundung.758aAbs.1UndAbs.4ZPO' befüllt, so darf im Beschlussteil nur das Element auswahl_beschluss/durchsuchungsbeschluss.beschlussAnordnungDerVollstreckungZurNachtzeitSonnUndFeiertage ausgewählt werden.	2600001
SCH-ZVSTR-0301	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' darf nur den folgenden Wert haben: '110'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 2600001
SCH-ZVSTR-0305	Codeliste: Wenn das Element 'forderungsaufstellung.gewoehnlicheForderung' vorkommt (jedoch nicht das Element 'forderungsaufstellung.unterhaltsforderung'), darf der Codelistenschlüssel der Typ3-	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 2600002

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
	Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' nur den folgenden Wert haben: '111'!	
SCH-ZVSTR-0306	Codeliste: Wenn das Element 'forderungsaufstellung.unterhaltsforderung' vorkommt (jedoch nicht das Element 'forderungsaufstellung.gewoehnlicheForderung'), darf der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' nur den folgenden Wert haben: '112'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 2600002
SCH-ZVSTR-0307	Codeliste: Wenn die Elemente 'forderungsaufstellung.gewoehnlicheForderung' und 'forderungsaufstellung.unterhaltsforderung' zusammen vorkommen, darf der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' nur die folgenden Werte haben: '111', '112'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 2600002
SCH-ZVSTR-0310	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' darf nur den folgenden Wert haben: '113'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 2600003
SCH-ZVSTR-0315	Codelisten: Beim Codelisten-Element 'artDerAnlage' unterhalb des jeweiligen Elternelements 'sendungsdaten.weitereAnlagen' darf es zu den Codelisten-Einträgen '006', '014', '023' und '025' jeweils nur ein Vorkommen geben.	Code.ZVSTR. Anlage (Typ1); nur Nachricht 2600001
SCH-ZVSTR-0320	Codelisten: Ist im Modul O zum Element 'auswahl_familienstand' das Auswahl-Element 'familienstand' vorhanden, so dürfen nur die Codelisten-Einträge '001', '003', '007' oder '009' vorhanden sein!	Code.GDS. Familienstand (Typ1); nur Nachricht 2600002
SCH-ZVSTR-0330	Codelisten: In der Forderungsaufstellung 'Gewöhnliche Forderung' im Bereich 'Renten' sind beim Element 'zahlungsintervall' nur die Codelisten-Einträge '003', '004' oder '005' zulässig!	Code.GDS.Intervall (Typ1); nur Nachricht 2600002
SCH-ZVSTR-0335	Codelisten: In der Forderungsaufstellung 'Unterhaltsforderung' im Bereich 'Statische Unterhaltsrente' sind beim Element 'zahlungsintervall' nur die Codelisten-Einträge '003', '004' oder '005' zulässig!	Code.GDS.Intervall (Typ1); nur Nachricht 2600002

3.5 Codelisten im Fachmodul ZVSTR

Der Fachdatensatz stellt folgende fachspezifische Codelisten zur Verfügung:

- Code.ZVSTR.Altersstufen.Unterhalt
- Code.ZVSTR.Anlage
- Code.ZVSTR.Antrag.Zustellung
- Code.ZVSTR.Entscheidungsumfang.PfUEB
- Code.ZVSTR.Titelart
- Code.ZVSTR.Unterhaltsberechtigter
- Code.ZVSTR.Zeitraum.Unterhaltsforderung

Details zu den Codelisten können dem Anhang entnommen werden.

B Anhang: Codelisten

B.1 Übersicht

In der nachstehenden Tabelle werden die folgenden Informationen dargestellt:

Code-Datentyp

Alle in XJustiz definierten Code-Datentypen in alphabetischer Reihenfolge.

Codeliste

Der Name (kurz)¹ der im jeweiligen Code-Datentyp genutzten Codeliste.

Version

Die Version der im jeweiligen Code-Datentyp genutzten Codeliste (Attribut listVersionID).

Typ

Art der Codelistennutzung, wie im XÖV-Handbuch beschrieben.

Die Namen der Code-Datentypen und der Codelisten stellen Links zu den jeweiligen Detail-Abschnitten dar.

Code-Datentyp	Codeliste	Version	Typ
Code.AUSS.Aussonderungsart.Typ3	Aussonderungsart	--	3
Code.AUSS.Bewertungsvorschlag.Typ3	Bewertungsvorschlag	--	3
Code.BESTAT.Art.Genehmigung	BESTAT.Art.Genehmigung	2.0	1
Code.BESTAT.Art.Zahlung	BESTAT.Art.Zahlung	2.0	1
Code.BESTAT.Aufgabenkreis	BESTAT.Aufgabenkreis	2.0	1
Code.BESTAT.BeendigungBetreuung	BESTAT.BeendigungBetreuung	2.0	1
Code.BESTAT.Betreuerauswahl	BESTAT.Betreuerauswahl	2.0	1
Code.BESTAT.EinleitungBetreuung	BESTAT.EinleitungBetreuung	2.0	1
Code.BESTAT.Entscheidung.ImLaufendenVerfahren	BESTAT.Entscheidung.ImLaufendenVerfahren	2.0	1
Code.BESTAT.Entscheidung.UeberEinrichtung-DerBetreuung	BESTAT.Entscheidung.UeberEinrichtung-DerBetreuung	2.0	1
Code.BESTAT.Geschaeftsanfall	BESTAT.Geschaeftsanfall	2.0	1
Code.BESTAT.Veraenderung	BESTAT.Veraenderung	2.0	1
Code.DABAG.Abtretungsgrund	DABAG.Abtretungsgrund	1.0	1
Code.DABAG.Aenderungsvermerk.WEG	DABAG.Aenderungsvermerk.WEG	1.0	1
Code.DABAG.Aktionsgruende	DABAG.Aktionsgruende	1.0	1
Code.DABAG.Aufteilungsgrund.WEG	DABAG.Aufteilungsgrund.WEG	1.0	1
Code.DABAG.Ausbuchungsgrund	DABAG.Ausbuchungsgrund	1.0	1
Code.DABAG.Belastungsform	DABAG.Belastungsform	1.0	1
Code.DABAG.Belastungstyp.Abt2	DABAG.Belastungstyp.Abt2	1.0	1
Code.DABAG.Belastungstyp.Abt3	DABAG.Belastungstyp.Abt3	1.0	1
Code.DABAG.Eintragungsgrundlagentyp	DABAG.Eintragungsgrundlagentyp	1.0	1
Code.DABAG.Erbbaurechtsart	DABAG.Erbbaurechtsart	1.0	1

¹Weitere Informationen zu den Metadaten einer Codeliste sind im aktuellen XÖV-Handbuch beschrieben.

Code-Datentyp	Codeliste	Version	Typ
Code.DABAG.Erwerbsgrundart	DABAG.Erwerbsgrundart	1.0	1
Code.DABAG.Grundbuchart	DABAG.Grundbuchart	1.0	1
Code.DABAG.Hofart	DABAG.Hofart	1.0	1
Code.DABAG.Nacherbfolgeart	DABAG.Nacherbfolgeart	1.0	1
Code.DABAG.Nutzungsrechtsart	DABAG.Nutzungsrechtsart	1.0	1
Code.DABAG.Pfaendungsart	DABAG.Pfaendungsart	1.0	1
Code.DABAG.Rangart	DABAG.Rangart	1.0	1
Code.DABAG.Schliessungsgrund	DABAG.Schliessungsgrund	1.0	1
Code.DABAG.TypParteiKraftAmtes	DABAG.TypParteiKraftAmtes	1.0	1
Code.DABAG.Vollstreckbarkeitsart	DABAG.Vollstreckbarkeitsart	1.0	1
Code.DABAG.Widerspruchsgrundlage	DABAG.Widerspruchsgrundlage	1.0	1
Code.DABAG.Wirtschaftsart	DABAG.Wirtschaftsart	1.0	1
Code.EEB.StoerungsID	EEB.StoerungsID	2.1	1
Code.EHUG.Ebanz.Meldung.BFJ	EHUG.Ebanz.Meldung.BFJ	2.0	1
Code.EHUG.Info.BFJ	EHUG.Info.BFJ	2.0	1
Code.EHUG.Post.ZU	EHUG.Post.ZU	2.0	1
Code.ENOVA.ArtDesRechtsgeschaefts.Typ3	ENOVA.ArtDesRechtsgeschaefts	--	3
Code.ENOVA.ErsuchenSachentscheidung.Typ3	ENOVA.ErsuchenSachentscheidung	--	3
Code.ENOVA.Gegenleistung.Typ3	ENOVA.Gegenleistung	--	3
Code.ENOVA.GrundDerUebersendung.Typ3	ENOVA.GrundDerUebersendung	--	3
Code.ENOVA.Grundstuecksart.Typ3	ENOVA.Grundstuecksart	--	3
Code.ENOVA.Gueterstand.Typ3	ENOVA.Gueterstand	--	3
Code.ENOVA.Sachentscheidung.Typ3	ENOVA.Sachentscheidung	--	3
Code.EZOLL.Fehler	EZOLL.Fehler	1.0	1
Code.EZOLL.Forderung	EZOLL.Forderung	2.1	1
Code.EZOLL.Glaeubiger	EZOLL.Glaeubiger	1.0	1
Code.FAM.Betragsart	FAM.Betragsart	2.0	1
Code.FAM.Familienart	FAM.Familienart	2.0	1
Code.FAM.Gegenstandsbezeichnung	FAM.Gegenstandsbezeichnung	2.0	1
Code.FAM.Vermoegenstyp	FAM.Vermoegenstyp	2.0	1
Code.Fehler.Typ4	--	--	4
Code.GDS.ASTRAL.Typ3	STRAF.Astral	--	3
Code.GDS.Aktenreferenzart	GDS.Aktenreferenzart	2.1	1
Code.GDS.Aktentyp	GDS.Aktentyp	2.2	1
Code.GDS.Aktenzeichenart	GDS.Aktenzeichenart	2.0	1
Code.GDS.Anschriftstyp	GDS.Anschriftstyp	3.0	1
Code.GDS.Auskunft.Vollstreckungssachen.Fehler.Typ3	GDS.Auskunft.Vollstreckungssachen.Fehler	--	3
Code.GDS.Ausweisart.Typ3	GDS.Ausweisart	--	3
Code.GDS.BRIS-ListOfRegisters.Typ3	GDS.BRIS-ListOfRegisters	--	3

Code-Datentyp	Codeliste	Version	Typ
Code.GDS.Bestandteilty	GDS.Bestandteilty	2.5	1
Code.GDS.Bundesland.Typ3	Bundesland	--	3
Code.GDS.Datentyp.Typ3	Datentyp	--	3
Code.GDS.Dienstbezeichnung.Typ3	GDS.Dienstbezeichnung	--	3
Code.GDS.Dokumentklasse.Typ3	GDS.Dokumentklasse	--	3
Code.GDS.Dokumenttyp.Typ3	GDS.Dokumenttyp	--	3
Code.GDS.Entscheidungsart.Typ3	GDS.Entscheidungsart	--	3
Code.GDS.Ereignis.Typ3	GDS.Ereignis	--	3
Code.GDS.FachlicherZusammenhang.Typ3	GDS.FachlicherZusammenhang	--	3
Code.GDS.Fahrzeugantrieb.Typ3	STRAF.Fahrzeugantrieb	--	3
Code.GDS.Fahrzeugart.Typ3	STRAF.Fahrzeugart	--	3
Code.GDS.Familienstand	GDS.Familienstand	2.0	1
Code.GDS.Fehlercodes.Typ3	GDS.Fehlercodes	--	3
Code.GDS.Finanzbehoerden.Typ3	GDS.Finanzbehoerden	--	3
Code.GDS.Forderungsteil	GDS.Forderungsteil	1.0	1
Code.GDS.Geheimhaltungsgrad.Typ3	GDS.Geheimhaltungsgrad	--	3
Code.GDS.Gerichte.Typ3	GDS.Gerichte	--	3
Code.GDS.Geschlecht	GDS.Geschlecht	2.1	1
Code.GDS.INSO.IRI.Fehlercode.Typ3	INSO.IRI.Fehlercode	--	3
Code.GDS.Intervall	GDS.Intervall	2.0	1
Code.GDS.Justizvollzug.Typ3	GDS.Justizvollzug	--	3
Code.GDS.KFZ.Kennzeichen.Typ3	STRAF.KFZ.Kennzeichen	--	3
Code.GDS.Kanzleiform	GDS.Kanzleiform	2.0	1
Code.GDS.Lastschrifttyp	GDS.Lastschrifttyp	1.0	1
Code.GDS.OWIL.Typ3	STRAF.OWIL	--	3
Code.GDS.Personalstatut	GDS.Personalstatut	2.0	1
Code.GDS.Personenbezug.Typ3	GDS.Personenbezug	--	3
Code.GDS.Polizeibehoerden.Typ3	GDS.Polizeibehoerden	--	3
Code.GDS.RVTraeger	GDS.RVTraeger	2.0	1
Code.GDS.Rechtsform.Typ3	Rechtsformen	--	3
Code.GDS.Rechtsmittelart.Typ3	GDS.Rechtsmittelart	--	3
Code.GDS.Registerart	GDS.Registerart	1.3	1
Code.GDS.Registerzeichen.Typ3	GDS.Registerzeichen	--	3
Code.GDS.Rollenbezeichnung.Typ3	GDS.Rollenbezeichnung	--	3
Code.GDS.STRAF.BZR.Verarbeitungsbestaetigung.Typ3	GDS.STRAF.BZR.Verarbeitungsbestaetigung	--	3
Code.GDS.Sachgebiet.Typ3	GDS.Sachgebiet	--	3
Code.GDS.Sendungsprioritaet.Typ3	GDS.Sendungsprioritaet	--	3
Code.GDS.Sprachen	GDS.Sprachen	2.1	1
Code.GDS.Staaten.Typ3	BfJ Staat	--	3

Code-Datentyp	Codeliste	Version	Typ
Code.GDS.Teilaktentyp	GDS.Teilaktentyp	2.3	1
Code.GDS.Telekommunikationsart	GDS.Telekommunikationsart	2.3	1
Code.GDS.Telekommunikationszusatz	GDS.Telekommunikationszusatz	2.0	1
Code.GDS.Terminsart	GDS.Terminsart	2.2	1
Code.GDS.Terminskategorie	GDS.Terminskategorie	1.0	1
Code.GDS.Urkundentyp.Typ3	GDS.Urkundentyp	--	3
Code.GDS.VAG.Fehler.Typ3	VAG.Fehler	--	3
Code.GDS.Vertraulichkeitsstufe.Typ3	GDS.Vertraulichkeitsstufe	--	3
Code.GDS.Verweistyp	GDS.Verweistyp	2.0	1
Code.GDS.Waehrung.Typ3	Währung	--	3
Code.GDS.Zinsberechnung	GDS.Zinsberechnung	2.0	1
Code.GDS.Zinsmethode.Typ3	GDS.Zinsmethode	--	3
Code.GDS.Zinstyp	GDS.Zinstyp	2.0	1
Code.GVZ.Auftragsart	GVZ.Auftragsart	2.0	1
Code.GVZ.Buchungstext	GVZ.Buchungstext	1.0	1
Code.GVZ.Titelart	GVZ.Titelart	2.0	1
Code.GVZ.Zinsmethode	GVZ.Zinsmethode	2.0	1
Code.INSO.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaetigung	INSO.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaetigung	2.1	1
Code.INSO.Erklaerungstyp	INSO.Erklaerungstyp	2.0	1
Code.INSO.IRI.Fehlerart	INSO.IRI.Fehlerart	1.0	1
Code.INSO.IRI.Fehlercode	INSO.IRI.Fehlercode	1.0	1
Code.INSO.IRI.Feldtyp	INSO.IRI.Feldtyp	1.0	1
Code.INSO.IRI.Status	INSO.IRI.Status	1.0	1
Code.INSO.Insolvenzraenge	INSO.Insolvenzraenge	2.0	1
Code.INSO.Registerart	INSO.Registerart	2.1	1
Code.INSO.Uebertragungsweg	INSO.Uebertragungsweg	2.0	1
Code.INSO.Verfahrensart_International	INSO.Verfahrensart.International	2.1	1
Code.INSO.Verfahrensart_National	INSO.Verfahrensart.National	2.1	1
Code.INSO.Verfahrensart_National_Unterart	INSO.Verfahrensart.National.Unterart	2.0	1
Code.INSO.Veroeffentlichungsgegenstand	INSO.Veroeffentlichungsgegenstand	2.1	1
Code.INSO.Zustellungsart	INSO.Zustellungsart	2.0	1
Code.KASSE.Erledigungsart	KASSE.Erledigungsart	1.0	1
Code.KASSE.Erloesart	KASSE.Erlösart	1.0	1
Code.KASSE.Freigabestatus	KASSE.Freigabestatus	1.0	1
Code.KASSE.Klassifikation	KASSE.Klassifikation	1.0	1
Code.KASSE.Kostentyp	KASSE.Kostentyp	1.0	1
Code.KASSE.Mahnstatus	KASSE.Mahnstatus	1.0	1
Code.KASSE.Zahlungsbestimmung.Art	KASSE.Zahlungsbestimmung.Art	1.0	1
Code.KASSE.Zahlwege	KASSE.Zahlwege	1.0	1

Code-Datentyp	Codeliste	Version	Typ
Code.KLAVER.Anspruchsart.Typ3	KLAVER.Anspruchsart	--	3
Code.KLAVER.Antrag.Typ3	KLAVER.Antrag	--	3
Code.KLAVER.FGR.Anspruchshoehe.Typ3	KLAVER..FGR.Anspruchshöhe	--	3
Code.KLAVER.KFV.Anlass.Typ3	KLAVER.Anlass	--	3
Code.KLAVER.KFV.Kostentatbestand.Typ3	KLAVER.KFV.Kostentatbestand	--	3
Code.MAHN.Kostenbefreiung	MAHN.Kostenbefreiung	2.0	1
Code.MAHN.Widerspruchsart	MAHN.Widerspruchsart	2.0	1
Code.MFKREG.ArtDerOeffentlichenBekanntmachung.Typ3	MFKREG.ArtDerÖffentlichenBekanntmachung	--	3
Code.MFKREG.Gliederungspunkte.Typ3	MFKREG.Gliederungspunkte	--	3
Code.MFKREG.Rechtsbelehrungen.Typ3	MFKREG.Rechtsbelehrungen	--	3
Code.MFKREG.Registerauszugsart.Typ3	MFKREG.Registerauszugsart	--	3
Code.MFKReg.Bekanntmachungsart.Typ3	MFKREG.Bekanntmachungsart	--	3
Code.MFKReg.Klageart.Typ3	MFKREG.Klageart	--	3
Code.RAST.Belastungsart.Typ3	RAST.Belastungsart	--	3
Code.RAST.Inhaber.Eigentums.Verhaeltnis.Typ3	RAST.Inhaber.Eigentums.Verhältnis	--	3
Code.REG.Allgemeine_Befreiung.Typ3	REG.Allgemeine_Befreiung	--	3
Code.REG.Allgemeine_Vertretungsregelung.Typ3	REG.Allgemeine_Vertretungsregelung	--	3
Code.REG.Besondere_Befreiung.Typ3	REG.Besondere_Befreiung	--	3
Code.REG.Besondere_Vertretungsregelung.Typ3	REG.Besondere_Vertretungsregelung	--	3
Code.REG.Dokumentstatus.Typ3	REG.Dokumentstatus	--	3
Code.REG.Eintragungstyp.Typ3	REG.Eintragungstyp	--	3
Code.REG.Registerzeichenwechselgrund.Typ3	REG.Registerzeichenwechselgrund	--	3
Code.REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura.Typ3	REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura	--	3
Code.REG.Status_Rechtstraeger.Typ3	REG.Status_Rechtstraeger	--	3
Code.REG.Vertragsart.Typ3	REG.Vertragsart	--	3
Code.SC.GerichtlicheZustaendigkeit	SC.GerichtlicheZustaendigkeit	2.0	1
Code.SC.Zahlungsart	SC.Zahlungsart	2.0	1
Code.SCHIR.Baustoff	SCHIR.Baustoff	1.0	1
Code.SCHIR.Heimathafen	SCHIR.Heimathafen	1.0	1
Code.SCHIR.Loeschgrund	SCHIR.Loeschgrund	1.0	1
Code.SCHIR.Messbriefaussteller	SCHIR.Messbriefaussteller	1.0	1
Code.SCHIR.Schiffsgattung	SCHIR.Schiffsgattung	1.0	1
Code.STRAF.Abwesenheitsart.Typ3	STRAF.Abwesenheitsart	--	3
Code.STRAF.Anordnungsart.Typ3	STRAF.Anordnungsart	--	3
Code.STRAF.Anordnungsbefugter.Typ3	STRAF.Anordnungsbefugter	--	3
Code.STRAF.Asservat.Auftrag.Typ3	STRAF.Asservat.Auftrag	--	3
Code.STRAF.Asservat.Gegenstandsart.Typ3	STRAF.Asservat.Gegenstandsart	--	3
Code.STRAF.Asservat.Statusmitteilung.Typ3	STRAF.Asservat.Statusmitteilung	--	3
Code.STRAF.Auflagen.Typ3	STRAF.Auflagen	--	3

Code-Datentyp	Codeliste	Version	Typ
Code.STRAF.BFJ.ArtDerAuskunftsdaten.Typ3	STRAF.BFJ.ArtDerAuskunftsdaten	--	3
Code.STRAF.BFJ.BZR.FreiheitsentziehungArt.Typ3	BfJ BZR Freiheitsentziehung Art	--	3
Code.STRAF.BFJ.BZR.HinweisArt.Typ3	BfJ BZR Hinweisart	--	3
Code.STRAF.BFJ.BZR.Textkennzahl.Typ3	BfJ BZR Textkennzahl	--	3
Code.STRAF.BFJ.Behoerdenfuehrungszeugnis.BZR.Grund.Typ3	BfJ BZR Behördenführungszeugnis Grund	--	3
Code.STRAF.BFJ.BenachrichtigungGrund.Typ3	BfJ Benachrichtigung Grund	--	3
Code.STRAF.BFJ.GZR.Gewerbeart.Typ3	BfJ GZR Gewerbeart	--	3
Code.STRAF.BFJ.GZR.Gewerbeschluessel.Typ3	BfJ GZR Gewerbeschlüssel	--	3
Code.STRAF.BFJ.GZR.Rechtsvorschriften.Typ3	BfJ GZR Rechtsvorschriften	--	3
Code.STRAF.BFJ.GZR.Textkennzahl.Typ3	BfJ GZR Textkennzahl	--	3
Code.STRAF.BFJ.HinweisAnlass.Typ3	BfJ Hinweis Anlass	--	3
Code.STRAF.BFJ.Nachrichtencode.BZR.Anfrage.UnbeschraenkteAuskunft.Typ3	BfJ Nachrichtencode BZR Anfrage unbeschränkte Auskunft	--	3
Code.STRAF.BFJ.Nachrichtencode.BZR.Antrag.Behoerdenfuehrungszeugnis.Typ3	BfJ Nachrichtencode BZR Antrag Behördenführungszeugnis	--	3
Code.STRAF.BFJ.Nachrichtencode.BZR.Auskunft.Typ3	BfJ Nachrichtencode BZR Auskunft	--	3
Code.STRAF.BFJ.Nachrichtencode.BZR.Mitteilungen.Typ3	BfJ Nachrichtencode BZR Mitteilungen	--	3
Code.STRAF.BFJ.Nachrichtencode.GZR.Anfrage.OeffentlicheStelle.Typ3	BfJ Nachrichtencode GZR Anfrage öffentliche Stelle	--	3
Code.STRAF.BFJ.Nachrichtencode.GZR.Auskunft.Typ3	BfJ Nachrichtencode GZR Auskunft	--	3
Code.STRAF.BFJ.Nachrichtencode.GZR.Mitteilungen.Typ3	BfJ Nachrichtencode GZR Mitteilungen	--	3
Code.STRAF.BFJ.UebermittelndeStelle.Typ3	BfJ Übermittelnde Stelle	--	3
Code.STRAF.BFJ.VerwendungszweckAuskunft.Typ3	BfJ Verwendungszweck Auskunft	--	3
Code.STRAF.Bescheidart.Typ3	STRAF.Bescheidart	--	3
Code.STRAF.Beschlussart.Typ3	STRAF.Beschlussart	--	3
Code.STRAF.Besucherlaubnisart.Typ3	STRAF.Besucherlaubnisart	--	3
Code.STRAF.Beteiligungsart.Typ3	STRAF.Beteiligungsart	--	3
Code.STRAF.Beweismittel.Typ3	STRAF.Beweismittel	--	3
Code.STRAF.Einstellungsart.Typ3	STRAF.Einstellungsart	--	3
Code.STRAF.Entscheidungsart.Typ3	STRAF.Entscheidungsart	--	3
Code.STRAF.Ergebnisart.Typ3	STRAF.Ergebnisart	--	3
Code.STRAF.Erledigungsarten.Typ3	STRAF.Erledigungsarten	--	3
Code.STRAF.Fahndungsanlass.Typ3	STRAF.Fahndungsanlass	--	3
Code.STRAF.Fahndungsregion.Typ3	STRAF.Fahndungsregion	--	3
Code.STRAF.Fahndungsverfahren.Typ3	STRAF.Fahndungsverfahren	--	3
Code.STRAF.Fahndungszweck.Typ3	STRAF.Fahndungszweck	--	3

Code-Datentyp	Codeliste	Version	Typ
Code.STRAF.Fahrerlaubnisart.Typ3	STRAF.Fahrerlaubnisart	--	3
Code.STRAF.Fahrzeugantrieb.Typ3	STRAF.Fahrzeugantrieb	--	3
Code.STRAF.Fahrzeugart.Typ3	STRAF.Fahrzeugart	--	3
Code.STRAF.Fuehrerscheinklasse.Typ3	STRAF.Fuehrerscheinklasse	--	3
Code.STRAF.Geldanordnungsart.Typ3	STRAF.Geldanordnungsart	--	3
Code.STRAF.Haftart.Typ3	STRAF.Haftart	--	3
Code.STRAF.Haftbeginn.Typ3	STRAF.Haftbeginn	--	3
Code.STRAF.Haftzeitendart.Typ3	STRAF.Haftzeitendart	--	3
Code.STRAF.Herkunftsart.Typ3	STRAF.Herkunftsart	--	3
Code.STRAF.KFZ.Kennzeichen.Typ3	STRAF.KFZ.Kennzeichen	--	3
Code.STRAF.Loeschungsgrund.Typ3	STRAF.Loeschungsgrund	--	3
Code.STRAF.Massnahmeart.Typ3	STRAF.Massnahmeart	--	3
Code.STRAF.Massnahmegegenstand.Typ3	STRAF.Massnahmegegenstand	--	3
Code.STRAF.OWI.Erledigungsart.Typ3	STRAF.OWI.Erledigungsart	--	3
Code.STRAF.Personenbezug.Typ3	STRAF.Personenbezug	--	3
Code.STRAF.Pruefvorschrift.Typ3	STRAF.Pruefvorschrift	--	3
Code.STRAF.Rechtsfolgen.Typ3	STRAF.Rechtsfolgen	--	3
Code.STRAF.Rechtsmittel.Typ3	STRAF.Rechtsmittel	--	3
Code.STRAF.Sachgebietsschluesel.Typ3	STRAF.Sachgebietsschluesel	--	3
Code.STRAF.Sicherungsmassnahme.Typ3	STRAF.Sicherungsmassnahme	--	3
Code.STRAF.Strafverfolgungshindernis.Typ3	STRAF.Strafverfolgungshindernis	--	3
Code.STRAF.Tatmerkmal.Typ3	STRAF.Tatmerkmal	--	3
Code.STRAF.VA.Erledigungsart.Typ3	STRAF.VA.Erledigungsart	--	3
Code.STRAF.Verbleibsart.Typ3	STRAF.Verbleibsart	--	3
Code.STRAF.WebReg.Zurechnung.Typ3	STRAF.WebReg.Zurechnung	--	3
Code.STRAF.Weisungen.Typ3	STRAF.Weisungen	--	3
Code.VAG.Ausgleich	VAG.Ausgleich	2.0	1
Code.VAG.Bezugsgroesse	VAG.Bezugsgroesse	2.2	1
Code.VAG.Fehler	VAG.Fehler	2.0	1
Code.VAG.Leistungsform	VAG.Leistungsform	2.0	1
Code.VAG.Sachstandsmitteilung.Kurzmitteilung.VersorgungstraegerZuGericht	VAG.Sachstandsmitteilung.Kurzmitteilung.VersorgungstraegerZuGericht	2.0	1
Code.VAG.Teilungsart	VAG.Teilungsart	2.0	1
Code.VAG.Teilungsart.Entscheidung	VAG.Teilungsart.Entscheidung	2.0	1
Code.VAG.Versorgungsart	VAG.Versorgungsart	2.0	1
Code.VSTR.Anrede.Partei	VSTR.Anrede.Partei	1.0	1
Code.VSTR.Eintragungsgruende.Gerichtsvollzieher.Vollstreckungsbehoerde	VSTR.Eintragungsgruende.Gerichtsvollzieher.Vollstreckungsbehoerde	2.0	1
Code.VSTR.Eintragungsgruende.Insolvenzgericht	VSTR.Eintragungsgruende.Insolvenzgericht	2.1	1
Code.VSTR.Entscheidungsinhalt.Schuldnerwiderspruch	VSTR.Entscheidungsinhalt.Schuldnerwiderspruch	2.0	1

Code-Datentyp	Codeliste	Version	Typ
Code.VSTR.Gerichtsvollzieher.Dienstbezeichnung	VSTR.Gerichtsvollzieher.Dienstbezeichnung	2.0	1
Code.VSTR.KorrekturLoeschung	VSTR.KorrekturLoeschung	2.1	1
Code.VSTR.Schuldnerverzeichnis.Loeschungsgruende	VSTR.Schuldnerverzeichnis.Loeschungsgruende	2.1	1
Code.VSTR.Verarbeitungsergebnis.Schuldnerverzeichnis	VSTR.Verarbeitungsergebnis.Schuldnerverzeichnis	2.2	1
Code.VSTR.Vermögensverzeichnis.Art	VSTR.Vermögensverzeichnis.Art	2.1	1
Code.ZPO.Anfragetyp	ZPO.Anfragetyp	2.0	1
Code.ZPO.Fehlercode	ZPO.Fehlercode	2.2	1
Code.ZSSR.Fehler	ZSSR.Fehler	2.0	1
Code.ZVG.Anspruchsart	ZVG.Anspruchsart	1.0	1
Code.ZVG.Nachrichtenart	ZVG.Nachrichtenart	1.0	1
Code.ZVG.Objekt	ZVG.Objekt	2.0	1
Code.ZVG.Titelart	ZVG.Titelart	2.1	1
Code.ZVG.Verfahrensart	ZVG.Verfahrensart	1.0	1
Code.ZVR.Antwortart	ZVR.Antwortart	2.0	1
Code.ZVR.Eintragungsart	ZVR.Eintragungsart	2.1	1
Code.ZVSTR.Altersstufen.Unterhalt	ZVSTR.Altersstufen.Unterhalt	2.0	1
Code.ZVSTR.Anlage	ZVSTR.Anlage	2.4	1
Code.ZVSTR.Antrag.Zustellung	ZVSTR.Antrag.Zustellung	2.2	1
Code.ZVSTR.Entscheidungsumfang.PfUEB	ZVSTR.Entscheidungsumfang.PfUEB	2.1	1
Code.ZVSTR.Titelart	ZVSTR.Titelart	2.0	1
Code.ZVSTR.Unterhaltsberechtigter	ZVSTR.Unterhaltsberechtigter	1.0	1
Code.ZVSTR.Zeitraum.Unterhaltsforderung	ZVSTR.Zeitraum.Unterhaltsforderung	2.2	1
Code.ZVSTR.Zinsmethode.Typ3	GVZ.Zinsmethode	--	3

B.2 Übersicht über die Code-Datentypen

B.2.1 Code.AUSS.Aussonderungsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Der Datentyp zur Werteliste von Aussonderungsarten unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xdomea:codeliste:aussonderungsart
-version	unbestimmt

B.2.2 Code.AUSS.Bewertungsvorschlag.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Der Datentyp zur Werteliste von Bewertungsvorschlägen unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xdomea:codeliste:bewertungsvorschlag
-version	unbestimmt

B.2.3 Code.BESTAT.Art.Genehmigung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Genehmigungsarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 206
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.art.genehmigung
-version	2.0

B.2.4 Code.BESTAT.Art.Zahlung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Zahlungsarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 208
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.art.zahlung
-version	2.0

B.2.5 Code.BESTAT.Aufgabenkreis

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Aufgabenkreise.

Codelisten	
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 209
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.aufgabenkreis
-version	2.0

B.2.6 Code.BESTAT.BeendigungBetreuung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Beendigungsarten bei der Betreuung.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 210
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.beendigung-betreuung
-version	2.0

B.2.7 Code.BESTAT.Betreuerauswahl

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Betreuer.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 211
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.betreuerauswahl
-version	2.0

B.2.8 Code.BESTAT.EinleitungBetreuung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Betreuungseinleitungen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 212
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.einleitung-betreuung
-version	2.0

B.2.9 Code.BESTAT.Entscheidung.ImLaufendenVerfahren

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Entscheidungsarten im laufenden Verfahren.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 213
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.entscheidung.im-laufenden-verfahren
-version	2.0

B.2.10 Code.BESTAT.Entscheidung.UeberEinrichtungDerBetreuung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Entscheidungsarten bei der Einrichtung der Betreuung.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 214
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.entscheidung.ueber-einrichtung-der-betreuung

Codelisten	
-version	2.0

B.2.11 Code.BESTAT.Geschaeftsanfall

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Geschäftsanfälle.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 215
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.geschaeftsanfall
-version	2.0

B.2.12 Code.BESTAT.Veraenderung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Veränderungsarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 217
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.veraenderung
-version	2.0

B.2.13 Code.DABAG.Abtretungsgrund

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt die Art des Wechsel eines Berechtigten eines Rechts (z. B. abgetreten an, übergegangen auf).
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 240
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.abtretungsgrund
-version	1.0

B.2.14 Code.DABAG.Aenderungsvermerk.WEG

Codelisten	
-beschreibung	Auswahl für die Erstellung des Änderungsvermerks bei Änderung des Sondereigentums oder des Gemeinschaftseigentums (z.B. "Gebrauchsregelung des Sondereigentums geändert").
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 241
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.aenderungsvermerk.weg
-version	1.0

B.2.15 Code.DABAG.Aktionsgruende

Codelisten	
-beschreibung	Werteliste der Aktionsgründe, die im Datenbankgrundbuch verwendet werden können. Anhand der im XJustiz-Datensatz gelieferten Aktionsgründe erfolgt die Auswahl der Aktionsgründe für die Bearbeitung in dabag.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 242
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.aktionsgruende

Codelisten	
-version	1.0

B.2.16 Code.DABAG.Aufteilungsgrund.WEG

Codelisten	
-beschreibung	Gibt an, ob das WEG vertraglich eingeräumt wurde (§ 3 WEG), oder aufgrund der Erklärung der Teilung des Grundstücks durch den Grundstückseigentümer (§ 8 WEG).
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 249
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.aufteilungsgrund.weg
-version	1.0

B.2.17 Code.DABAG.Ausbuchungsgrund

Codelisten	
-beschreibung	Gibt im Bestandsverzeichnis den Grund für die Ausbuchung einer Buchungsstelle an (z. B. wegen Doppelbuchung ausgeschieden, im Flurbereinigungsverfahren untergegangen)
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 250
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.ausbuchungsgrund
-version	1.0

B.2.18 Code.DABAG.Belastungsform

Codelisten	
-beschreibung	Bestimmt bei einer Belastung, die in mehreren Grundbüchern eingetragen ist, ob ein Gesamthaftvermerk gem. § 48 GBO oder ein Vermerk gem. § 4 WGV anzuzeigen ist.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 251
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.belastungsform
-version	1.0

B.2.19 Code.DABAG.Belastungstyp.Abt2

Codelisten	
-beschreibung	Bezeichnet die Kategorien der Belastungen, die in Abteilung 2 mit eigener laufender Nummer eingetragen werden können (z. B. Erwerbsvormerkung, Grunddienstbarkeit, Reallast).
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 252
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.belastungstyp.abt2
-version	1.0

B.2.20 Code.DABAG.Belastungstyp.Abt3

Codelisten	
-beschreibung	Bezeichnet die Kategorie der Belastung, die in Abteilung 3 mit eigener laufender Nummer eingetragen werden kann (Grundpfandrecht).
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 253

Codelisten	
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.belastungstyp.abt3
-version	1.0

B.2.21 Code.DABAG.Eintragungsgrundlagentyp

Codelisten	
-beschreibung	Gibt an, um welche Eintragungsgrundlage es sich handelt (z. B. Bewilligung, Ersuchen).
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 254
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.eintragungsgrundlagentyp
-version	1.0

B.2.22 Code.DABAG.Erbbaurechtsart

Codelisten	
-beschreibung	Gibt die Art des Erbbaurechts, Sonder- oder Altrechts an (z. B. Erbbaurecht, Untererbbaurecht, Stavenrecht).
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 256
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.erbbaurechtsart
-version	1.0

B.2.23 Code.DABAG.Erwerbsgrundart

Codelisten	
-beschreibung	Gibt den Erwerbsgrund an (z. B. Auflassung, Flurbereinigungsverfahren).
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 257
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.erwerbsgrundart
-version	1.0

B.2.24 Code.DABAG.Grundbuchart

Codelisten	
-beschreibung	Gibt die Art des Grundbuchs an (z. B. Teileigentumsgrundbuch, Untererbbaugrundbuch).
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 259
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.grundbuchart
-version	1.0

B.2.25 Code.DABAG.Hofart

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt die Art des Hofes (z. B. Ehegattenhof).
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 261
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.hofart
-version	1.0

B.2.26 Code.DABAG.Nacherbfolgeart

Codelisten	
-beschreibung	Gibt die Art der Nacherbfolge an (Nacherbfolge, Ersatznacherbfolge, Nachnacherbfolge).
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 262
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.nacherbfolgeart
-version	1.0

B.2.27 Code.DABAG.Nutzungsrechtsart

Codelisten	
-beschreibung	Bezeichnet die Art des Nutzungsrechts (z. B. Dingliches Nutzungsrecht, Gebäudeeigentum, Salzabbaugerechtigkeit).
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 263
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.nutzungsrechtsart
-version	1.0

B.2.28 Code.DABAG.Pfaendungsart

Codelisten	
-beschreibung	Gibt an, ob es sich um eine Pfändung oder Verpfändung handelt. Der Wert "Pfaendung" entspricht dem Eintragungstext "gepfändet für", der Wert "Verpfaendung" dem Eintragungstext "verpfändet an".
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 264
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.pfaendungsart
-version	1.0

B.2.29 Code.DABAG.Rangart

Codelisten	
-beschreibung	Wenn die Reihenfolge der Ränge von Belastungen durch die Buchung eines Rangvermerks bewirkt wird, gibt die Rangart an, ob das Recht gegenüber einem anderen Recht Vorrang, Nachrang oder Gleichrang hat.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 265
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.rangart
-version	1.0

B.2.30 Code.DABAG.Schliessungsgrund

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt den Grund der Schließung des Grundbuchblatts in der Aufschrift (z. B. Abschreibung des Bestands, Löschung des Erbbaurechts).
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 266
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.schliessungsgrund
-version	1.0

B.2.31 Code.DABAG.TypParteiKraftAmtes

Codelisten	
-beschreibung	Werteliste mit Beteiligentypen, die aufgrund ihrer gesetzlichen Stellung von Amts wegen als Beteiligte im Grundbuchverfahren in Betracht kommen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 267
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.typparteikraftamtes
-version	1.0

B.2.32 Code.DABAG.Vollstreckbarkeitsart

Codelisten	
-beschreibung	Wenn sich der Eigentümer nach § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen hat, wird in diesem Attribut angegeben, inwieweit die Unterwerfung erklärt wurde (z. B. vollstreckbar nach § 800 ZPO, vollstreckbar hinsichtlich eines zuerst zu zahlenden Teilbetrages).
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 268
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.vollstreckbarkeitsart
-version	1.0

B.2.33 Code.DABAG.Widerspruchsgrundlage

Codelisten	
-beschreibung	Gibt die Grundlage des Widerspruchs an (z. B gemäß § 53 GBO).
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 269
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.widerspruchsgrundlage
-version	1.0

B.2.34 Code.DABAG.Wirtschaftsart

Codelisten	
-beschreibung	Werteliste der Wirtschaftsart der Grundstücke, die im Grundbuch geführt werden. Die Wirtschaftsarten werden seitens der Justiz auf Basis des Nutzungsartenverzeichnisses der Katasterbehörden definiert.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 270
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.wirtschaftsart
-version	1.0

B.2.35 Code.EEB.StoerungsID

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Störungs-IDs.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 272
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:eeb.stoerungs-id
-version	2.1

B.2.36 Code.EHUG.Ebanz.Meldung.BFJ

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen eBanz-Meldungen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 273
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.ebanz.meldung.bfj
-version	2.0

B.2.37 Code.EHUG.Info.BFJ

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Info-BfJ.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 274
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.info.bfj
-version	2.0

B.2.38 Code.EHUG.Post.ZU

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Postarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 275
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.post.zu
-version	2.0

B.2.39 Code.ENOVA.ArtDesRechtsgeschaefts.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt die Art des Rechtsgeschäfts.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:enova.artdesrechtsgeschaefts
-version	unbestimmt

B.2.40 Code.ENOVA.ErsuchenSachentscheidung.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt die Art des Ersuchens der Sachentscheidung.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:enova.ersuchensachentscheidung
-version	unbestimmt

B.2.41 Code.ENOVA.Gegenleistung.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt die Art der Gegenleistung.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:enova.gegenleistung
-version	unbestimmt

B.2.42 Code.ENOVA.GrundDerUebersendung.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt den Grund der Übersendung.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:enova.grundderuebersendung
-version	unbestimmt

B.2.43 Code.ENOVA.Grundstuecksart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt die Art des Grundstücks.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:enova.grundstuecksart
-version	unbestimmt

B.2.44 Code.ENOVA.Gueterstand.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt die Art des Güterstands.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:enova.gueterstand
-version	unbestimmt

B.2.45 Code.ENOVA.Sachentscheidung.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt die Art der Sachentscheidung.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:enova.sachentscheidung
-version	unbestimmt

B.2.46 Code.EZOLL.Fehler

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Fehlermeldungen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 283
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ezoll.fehler
-version	1.0

B.2.47 Code.EZOLL.Forderung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Forderungsarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 284
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ezoll.forderung
-version	2.1

B.2.48 Code.EZOLL.Gläubiger

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Gläubiger im Fachverfahren eZOLL
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 285
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ezoll.glaebiger
-version	1.0

B.2.49 Code.FAM.Betragsart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Betragsarten
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 286
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.betragsart
-version	2.0

B.2.50 Code.FAM.Familienart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Familienarten
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 287

Codelisten	
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.familienart
-version	2.0

B.2.51 Code.FAM.Gegenstandsbezeichnung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Gegenstandsbezeichnungen
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 288
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.gegenstandsbezeichnung
-version	2.0

B.2.52 Code.FAM.Vermoeenstyp

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Vermögenstypen
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 292
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.vermoeenstyp
-version	2.0

B.2.53 Code.Fehler.Typ4

Codelisten	
-beschreibung	unbestimmt
-nutzung	Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung	unbestimmt
-version	unbestimmt

B.2.54 Code.GDS.Aktenreferenzart

Codelisten	
-beschreibung	In einer Akte können Referenzen zu anderen Akten angegeben werden. In der Codeliste Aktenreferenzart kann die Art der Referenz weiter klassifiziert werden.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 293
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktreferenzart
-version	2.1

B.2.55 Code.GDS.Aktentyp

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Aktentypen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 294
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktentyp
-version	2.2

B.2.56 Code.GDS.Aktenzeichenart

Codelisten	
-beschreibung	Zu einer Akte können mehrere Aktenzeichen angegeben werde. Die Codeliste Aktenzeichenart klassifiziert dabei das Aktenzeichen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 295
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktENZEICHENART
-version	2.0

B.2.57 Code.GDS.Anschriftstyp

Codelisten	
-beschreibung	Mit den Einträgen dieser Codeliste kann der Typ der Anschrift näher beschrieben werden. Sie kann an allen Stellen verwendet werden, an denen Adress-Informationen definiert werden.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 296
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.anschriftstyp
-version	3.0

B.2.58 Code.GDS.ASTRAL.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste dient der Übermittlung der ASTRAL-ID gem. jeweils aktueller ASTRAL-Mastertabelle des Bundesamtes für Justiz.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.ASTRAL
-version	unbestimmt

B.2.59 Code.GDS.Auskunft.Vollstreckungssachen.Fehler.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Fehlerarten bei Auskunftersuchen für Vollstreckungssachen
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.auskunft.vollstreckungssachen.fehler
-version	unbestimmt

B.2.60 Code.GDS.Ausweisart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Ausweisarten.

Codelisten	
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.ausweisart
-version	unbestimmt

B.2.61 Code.GDS.Bestandteilty

Codelisten	
-beschreibung	Eine Datei eines Dokumentes wird durch die Codeliste Bestandteilty weiter klassifiziert.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 300
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.bestandteilty
-version	2.5

B.2.62 Code.GDS.BRIS-ListOfRegisters.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. Neben dem Code im Element 'code' ist zusätzlich im zwingend nachfolgenden Element 'name' die Bezeichnung der ausländischen Registerbehörde anzugeben. Dabei werden die Einträge der Spalte 'Original-language-name-of-register' genutzt.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Registerbehörden der EU-Mitglieder und EFTA-Staaten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.bris-listofregisters
-version	unbestimmt

B.2.63 Code.GDS.Bundesland.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste stellt die deutschen Bundesländer nach dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes dar. Dieser Code ist auch Bestandteil des Amtlichen Gemeindegchlüssels (AGS).
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:bundesland
-version	unbestimmt

B.2.64 Code.GDS.Datentyp.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Die Werteliste der W3C-Datentypen (http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/ - W3C Recommendation 28 October 2004) ergänzt um anySimpleType als Metadatentyp.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung

Codelisten	
-kennung	urn:xoev-de:xdomea:codeliste:datentyp
-version	unbestimmt

B.2.65 Code.GDS.Dienstbezeichnung.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Dienstbezeichnungen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.dienstbezeichnung
-version	unbestimmt

B.2.66 Code.GDS.Dokumentklasse.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Dokumentklassen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.dokumentklasse
-version	unbestimmt

B.2.67 Code.GDS.Dokumenttyp.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Dokumenttypen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.dokumenttyp
-version	unbestimmt

B.2.68 Code.GDS.Entscheidungsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Entscheidungsarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.entscheidungsart
-version	unbestimmt

B.2.69 Code.GDS.Ereignis.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Ereignisse.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.ereignis
-version	unbestimmt

B.2.70 Code.GDS.FachlicherZusammenhang.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt die Art des zugehörigen Verfahrens.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.fachlicher-zusammenhang
-version	unbestimmt

B.2.71 Code.GDS.Fahrzeugantrieb.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Antrieb.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahrzeugantrieb
-version	unbestimmt

B.2.72 Code.GDS.Fahrzeugart.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Fahrzeugart.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahrzeugart
-version	unbestimmt

B.2.73 Code.GDS.Familienstand

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist für die Angabe eines Familienstandes vorgesehen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 308
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.familienstand
-version	2.0

B.2.74 Code.GDS.Fehlercodes.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen generischen Fehlerarten
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.fehlercodes
-version	unbestimmt

B.2.75 Code.GDS.Finanzbehoerden.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält Name und Anschrift der Finanzbehörden.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:ag-it-standards:codeliste:gds.finanzbehoerden
-version	unbestimmt

B.2.76 Code.GDS.Forderungsteil

Codelisten	
-beschreibung	Werteliste der verschiedenen Forderungsarten (Buchungsarten) einer Forderungsabrechnung zur Verrechnung von Teilzahlungen auf eine Forderung, die sich aus mehreren Beträgen zusammensetzt.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 311
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.forderungsteil
-version	1.0

B.2.77 Code.GDS.Geheimhaltungsgrad.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste beinhaltet Geheimhaltungsgrade
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.geheimhaltungsgrad
-version	unbestimmt

B.2.78 Code.GDS.Gerichte.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die XJustiz-IDs der Gerichte, Staatsanwaltschaften und Justizbehörden.

Codelisten	
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte
-version	unbestimmt

B.2.79 Code.GDS.Geschlecht

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste sollte für alle Elemente verwendet werden, die zur Angabe eines Geschlechts vorgesehen sind. Hierbei kann es sich um ein biologisches oder grammatikalisches Geschlecht handeln.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 314
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.geschlecht
-version	2.1

B.2.80 Code.GDS.INSO.IRI.Fehlercode.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	In der Codeliste sind die im Kontext von IRI v1 vereinbarten Codes aufgeführt. Sie dienen auch als Grundlage für die Definition von IRI v2.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.fehlercode
-version	unbestimmt

B.2.81 Code.GDS.Intervall

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste für ein Intervall.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 315
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.intervall
-version	2.0

B.2.82 Code.GDS.Justizvollzug.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.justizvollzug
-version	unbestimmt

B.2.83 Code.GDS.Kanzleiform

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Kanzleiformen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 317
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.kanzleiform
-version	2.0

B.2.84 Code.GDS.KFZ.Kennzeichen.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Landeskennzeichen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.kfz.kennzeichen
-version	unbestimmt

B.2.85 Code.GDS.Lastschrifttyp

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Lastschrifttypen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 318
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.lastschrifttyp
-version	1.0

B.2.86 Code.GDS.OWIL.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Die Codeliste beinhaltet Ordnungswidrigkeiten
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.owil
-version	unbestimmt

B.2.87 Code.GDS.Personalstatut

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Personenstati.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 319
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.personalstatut
-version	2.0

B.2.88 Code.GDS.Personenbezug.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Personenbezug/Art.

Codelisten	
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.personenbezug
-version	unbestimmt

B.2.89 Code.GDS.Polizeibehoerden.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält Name und Anschrift der Polizeibehörden.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.polizeibehoerden
-version	unbestimmt

B.2.90 Code.GDS.Rechtsform.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Es wird die Codeliste Rechtsformen des XÖV-Standards XUnternehmen verwendet. Die Codeliste urn:xoev-de:xunternehmen:codeliste:rechtsformen bildet fachbereichsübergreifend Anforderungen an die Codierung von Rechtsforminformationen ab und ermöglicht deren bereichsübergreifend einheitliche Codierung und Übermittlung. Bei der Übermittlung von XJustiz-Nachrichten ist der Code aus der Codespalte zu verwenden.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xunternehmen:codeliste:rechtsformen
-version	unbestimmt

B.2.91 Code.GDS.Rechtmittelart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Rechtmittelarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rechtmittelart
-version	unbestimmt

B.2.92 Code.GDS.Registerart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Registerarten.

Codelisten	
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 324
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.registerart
-version	1.3

B.2.93 Code.GDS.Registerzeichen.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Registerzeichen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.registerzeichen
-version	unbestimmt

B.2.94 Code.GDS.Rollenbezeichnung.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rollebezeichnung
-version	unbestimmt

B.2.95 Code.GDS.RVTräger

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Rentenversicherungsträger.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 322
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rvtraeger
-version	2.0

B.2.96 Code.GDS.Sachgebiet.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Sachgebiete.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sachgebiet
-version	unbestimmt

B.2.97 Code.GDS.Sendungsprioritaet.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist für die Angaben zur Eilbedürftigkeit vorgesehen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sendungsprioritaet
-version	unbestimmt

B.2.98 Code.GDS.Sprachen

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Sprachen basierend auf der ISO-639-1 alpha2-Liste und den beiden zusätzlichen Werten 'sonstige' und 'nicht definierbar'.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 330
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sprachen
-version	2.1

B.2.99 Code.GDS.Staaten.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Es wird die Codeliste 'BfJ Staat' des XÖV-Standards XBfJ verwendet. Sie baut auf der Staats- und Gebietssystematik des Statistischen Bundesamts auf.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bfj.staat
-version	unbestimmt

B.2.100 Code.GDS.STRAF.BZR.Verarbeitungsbestaetigung.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Mit dieser Codeliste können bei der Kommunikation zwischen der Justiz und dem BZR/GZR zusätzliche Informationen zur Verarbeitungsbestätigung übermittelt werden.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.straf.bzr.verarbeitungsbestaetigung
-version	unbestimmt

B.2.101 Code.GDS.Teilaktentyp

Codelisten	
-beschreibung	Mit Hilfe dieser Codeliste werden Teilakten durch Typisierung weiter klassifiziert.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 336
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.teilaktentyp

Codelisten	
-version	2.3

B.2.102 Code.GDS.Telekommunikationsart

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Telekommunikationsarten, insbesondere auch die elektronischen Kommunikationsparameter.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 338
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.telekommunikationsart
-version	2.3

B.2.103 Code.GDS.Telekommunikationszusatz

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste zum Telekommunikationszusatz, wie z.B. 'privat' oder 'dienstlich'.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 339
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.telekommunikationszusatz
-version	2.0

B.2.104 Code.GDS.Terminsart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Terminsarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 340
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.terminsart
-version	2.2

B.2.105 Code.GDS.Terminskategorie

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Terminskategorien.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 342
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.terminskategorie
-version	1.0

B.2.106 Code.GDS.Urkundentyp.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Urkundentypen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.urkundentyp

Codelisten	
-version	unbestimmt

B.2.107 Code.GDS.VAG.Fehler.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Fehlerarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.fehler
-version	unbestimmt

B.2.108 Code.GDS.Vertraulichkeitsstufe.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Vertraulichkeitsstufen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.vertraulichkeitsstufe
-version	unbestimmt

B.2.109 Code.GDS.Verweistyp

Codelisten	
-beschreibung	Ein Dokument kann mit anderen Schriftgutobjekten in Bezug stehen. Dabei wird durch die Codeliste Verweistyp eine weitere Klassifizierung des Bezugs hergestellt.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 345
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.verweistyp
-version	2.0

B.2.110 Code.GDS.Waehring.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Es wird die Codeliste Währung des XÖV-Standards XKfz verwendet. Die Codeliste enthält die möglichen Werte für Währungen im Rahmen der Übermittlung und Verarbeitung von elektronischen Anträgen. Die Liste entspricht den Währungscodes (dreistellige Buchstaben-Abkürzungen) der Norm ISO 4217.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:kba:codeliste:waehring
-version	unbestimmt

B.2.111 Code.GDS.Zinsberechnung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste von verschiedenen Zinsberechnungen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 346
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.zinsberechnung
-version	2.0

B.2.112 Code.GDS.Zinsmethode.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste beinhaltet Zinsmethoden
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.zinsmethode
-version	unbestimmt

B.2.113 Code.GDS.Zinstyp

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Zinstypen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 348
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.zinstyp
-version	2.0

B.2.114 Code.GVZ.Auftragsart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Auftragsarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 349
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gvz.auftragsart
-version	2.0

B.2.115 Code.GVZ.Buchungstext

Codelisten	
-beschreibung	Der Buchungstext hat bei der Verrechnung von Zahlungen keinerlei Bedeutung. Er dient lediglich der besseren Nachvollziehbarkeit der Forderungsaufstellung.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 350
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gvz.buchungstext
-version	1.0

B.2.116 Code.GVZ.Titelart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Titelarten.

Codelisten	
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 351
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gvz.titelart
-version	2.0

B.2.117 Code.GVZ.Zinsmethode

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Zinsmethoden.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 353
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gvz.zinsmethode
-version	2.0

B.2.118 Code.INSO.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaetigung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die VOE-Veröffentlichungsbestätigungen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 354
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ergebnis.voe-verarbeitungsbestaetigung
-version	2.1

B.2.119 Code.INSO.Erklaerungstyp

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Erklärungstyp.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 355
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.erklaerungstyp
-version	2.0

B.2.120 Code.INSO.Insolvenzraenge

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für die Angabe von Rängen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 360
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.insolvenzraenge
-version	2.0

B.2.121 Code.INSO.IRI.Fehlerart

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste benennt die Fehlertypen, die bei einer Suchanfrage auftreten können.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 356
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.fehlerart
-version	1.0

B.2.122 Code.INSO.IRI.Fehlercode

Codelisten	
-beschreibung	In der Codeliste sind die im Kontext von IRI v1 vereinbarten Codes aufgeführt. Sie dienen auch als Grundlage für die Definition von IRI v2.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 357
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.fehlercode
-version	1.0

B.2.123 Code.INSO.IRI.Feldtyp

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste beinhaltet die möglichen Datentypen von generischen Elementen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 358
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.feldtyp
-version	1.0

B.2.124 Code.INSO.IRI.Status

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste benennt die möglichen Status der Ergebnisse einer Suchanfrage.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 359
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.status
-version	1.0

B.2.125 Code.INSO.Registerart

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Art.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 362
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.registerart
-version	2.1

B.2.126 Code.INSO.Uebertragungsweg

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Uebertragungsweg.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 363
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.uebertragungsweg
-version	2.0

B.2.127 Code.INSO.Verfahrensart_International

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren.

Codelisten	
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 364
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.verfahrensart.international
-version	2.1

B.2.128 Code.INSO.Verfahrensart_National

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 365
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.verfahrensart.national
-version	2.1

B.2.129 Code.INSO.Verfahrensart_National_Unterart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 366
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.verfahrensart.national.unterart
-version	2.0

B.2.130 Code.INSO.Veroeffentlichungsgegenstand

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element gegenstandVeroeffentlichung.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 367
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.veroeffentlichungsgegenstand
-version	2.1

B.2.131 Code.INSO.Zustellungsart

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Zustellungsart.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 368
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.zustellungsart
-version	2.0

B.2.132 Code.KASSE.Erledigungsart

Codelisten	
-beschreibung	Forderungen können außer durch Zahlungen auch durch Erledigungen gelöscht werden. Dabei sind Erledigungen prozessuale (z. B. Erlass, Sollminderung) oder tatsächliche Ereignisse (z. B. Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe), die eine Forderung erlöschen lassen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 369

Codelisten	
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:kasse.erledigungsart
-version	1.0

B.2.133 Code.KASSE.Erloesart

Codelisten	
-beschreibung	Die Erlösart wird für haushalterische Zwecke benötigt.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 370
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:kasse.erloesart
-version	1.0

B.2.134 Code.KASSE.Freigabestatus

Codelisten	
-beschreibung	Kostenrechnungen müssen in einigen Bundesländern freigegeben werden. Der Freigabestatus beschreibt den aktuellen Stand der Freigabe.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 371
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:kasse.freigabestatus
-version	1.0

B.2.135 Code.KASSE.Klassifikation

Codelisten	
-beschreibung	Hier werden die Forderungen des Justiz-Fiskus genauer spezifiziert.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 372
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:kasse.klassifikation
-version	1.0

B.2.136 Code.KASSE.Kostentyp

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste wird zur Gruppierung kostenrechtlich relevanter Informationen verwendet.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 373
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:kasse.kostentyp
-version	1.0

B.2.137 Code.KASSE.Mahnstatus

Codelisten	
-beschreibung	In einigen Bundesländern kann bei der Rechnungstellung ausgewählt werden, ob eine Rechnungsreinschrift und/oder eine Mahnung erstellt werden und/oder eine Vollstreckung stattfinden soll. Die unterschiedlichen Möglichkeiten werden im Mahnstatus aufgeführt.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 374

Codelisten	
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:kasse.mahnstatus
-version	1.0

B.2.138 Code.KASSE.Zahlungsbestimmung.Art

Codelisten	
-beschreibung	Es gibt unterschiedliche Formen der Zahlungserleichterungen. Diese werden in der Liste näher bestimmt.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 375
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:kasse.zahlungsbestimmung.art
-version	1.0

B.2.139 Code.KASSE.Zahlwege

Codelisten	
-beschreibung	Zahlungen bzw. deren Aufhebung können auf unterschiedliche Arten bewirkt werden. Die Liste führt die einzelnen Möglichkeiten auf.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 376
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:kasse.zahlwege
-version	1.0

B.2.140 Code.KLAVER.Anspruchsart.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält Anspruchsarten
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:klaver.anspruchsart
-version	unbestimmt

B.2.141 Code.KLAVER.Antrag.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält Antragsarten
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:klaver.antrag
-version	unbestimmt

B.2.142 Code.KLAVER.FGR.Anspruchshoehe.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält Anspruchssarten
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:klaver.fgr.anspruchshoehe

Codelisten	
-version	unbestimmt

B.2.143 Code.KLAVER.KFV.Anlass.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält Anlassarten
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:klaver.anlass
-version	unbestimmt

B.2.144 Code.KLAVER.KFV.Kostentatbestand.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält Kostentatbestandsarten
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:klaver.kfv.kostentatbestand
-version	unbestimmt

B.2.145 Code.MAHN.Kostenbefreiung

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element 'kostenbefreiung' im Kontext Verfahrensablauf/Kosten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 382
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mahn.kostenbefreiung
-version	2.0

B.2.146 Code.MAHN.Widerspruchsart

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element 'widerspruchsart'.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 383
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mahn.widerspruchsart
-version	2.0

B.2.147 Code.MFKREG.ArtDerOeffentlichenBekanntmachung.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Änderung einer Bekanntmachung soll das Gericht die Art der Bekanntmachung angeben. Diese Codeliste enthält alle vorgesehenen Bekanntmachungsarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mfkreg.artderoeffentlichenbekanntmachung

Codelisten	
-version	unbestimmt

B.2.148 Code.MFKReg.Bekanntmachungsart.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Mit der Codeliste kann angegeben werden, ob es sich bei der Bekanntmachung einer Entscheidung um einen Beschluss oder um eine Urteilsverkündung handelt.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mfkreg.bekanntmachungsart
-version	unbestimmt

B.2.149 Code.MFKREG.Gliederungspunkte.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der möglichen Überschriften der Bekanntmachungen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mfkreg.gliederungspunkte
-version	unbestimmt

B.2.150 Code.MFKReg.Klageart.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Die Codeliste enthält die verschiedenen Arten von Verbandsklagen. Im Verbandsklageregister können sowohl Musterfeststellungsklagen als auch Abhilfeklagen geführt werden. Beide Klagearten können auch zusammen geführt werden.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mfkreg.klageart
-version	unbestimmt

B.2.151 Code.MFKREG.Rechtsbelehrungen.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste für die Vorlagen des BfJ für die Rechtsbelehrungen
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mfkreg.rechtsbelehrungen
-version	unbestimmt

B.2.152 Code.MFKREG.Registerauszugsart.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der Registerauszugsarten
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mfkreg.registerauszugsart
-version	unbestimmt

B.2.153 Code.RAST.Belastungsart.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält Belastungsarten
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:rast.belastungsart
-version	unbestimmt

B.2.154 Code.RAST.Inhaber.Eigentums.Verhaeltnis.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält das Inhaber-Eigentums-Verhältnis
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:rast.inhaber.eigentums.verhaeltnis
-version	unbestimmt

B.2.155 Code.REG.Allgemeine_Befreiung.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden Befreiungen von § 181 BGB zur allgemeinen Vertretungsregelung.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.allgemeine-befreiung
-version	unbestimmt

B.2.156 Code.REG.Allgemeine_Vertretungsregelung.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden allgemeinen Vertretungsregelung.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.allgemeine-vertretungsregelung
-version	unbestimmt

B.2.157 Code.REG.Besondere_Befreiung.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden Befreiungen von § 181 BGB zur besonderen Vertretungsregelung des jeweiligen Vertreters.

Codelisten	
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.besondere-befreiung
-version	unbestimmt

B.2.158 Code.REG.Besondere_Vertretungsregelung.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden besonderen Vertretungsregelung des jeweiligen Vertreters.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.besondere-vertretungsregelung
-version	unbestimmt

B.2.159 Code.REG.Dokumentstatus.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt den Status der beim Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister vorhandenen Dokumente.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.dokumentstatus
-version	unbestimmt

B.2.160 Code.REG.Eintragungstyp.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden Eintragungstypen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.eintragungstyp
-version	unbestimmt

B.2.161 Code.REG.Registerzeichenwechselgrund.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Mögliche Gründe dafür, dass sich das Registerzeichen eines Rechtsträgers geändert hat (häufig auch verbunden mit einer veränderten Zuständigkeit der Registerstelle).

Codelisten	
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.registerzeichenwechselgrund
-version	unbestimmt

B.2.162 Code.REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister einzutragenden Erweiterungen von Prokuren.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.sachliche-erweiterung-prokura
-version	unbestimmt

B.2.163 Code.REG.Status_Rechtstraeger.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt den Status der im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister eingetragenen Firmen und Namen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.status-rechtstraeger
-version	unbestimmt

B.2.164 Code.REG.Vertragsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	In dieser Codeliste stehen Vertragsarten für Rechtsträger.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.vertragsart
-version	unbestimmt

B.2.165 Code.SC.GerichtlicheZustaendigkeit

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen gerichtlichen Zuständigkeiten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 403
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:sc.gerichtliche-zustaendigkeit
-version	2.0

B.2.166 Code.SC.Zahlungsart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Zahlungsarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 404
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:sc.zahlungsart
-version	2.0

B.2.167 Code.SCHIR.Baustoff

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Schiffsbaustoffe im Fachverfahren Schiffsregister.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 405
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:schir.baustoff
-version	1.0

B.2.168 Code.SCHIR.Heimathafen

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der Heimathäfen im Fachverfahren Schiffsregister.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 406
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:schir.heimathafen
-version	1.0

B.2.169 Code.SCHIR.Loeschgrund

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der Löschgründe im Fachverfahren Schiffsregister.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 410
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:schir.loeschgrund
-version	1.0

B.2.170 Code.SCHIR.Messbriefaussteller

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der Messbriefaussteller im Fachverfahren Schiffsregister.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 411
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:schir.messbriefaussteller
-version	1.0

B.2.171 Code.SCHIR.Schiffsgattung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Schiffsgattungen im Fachverfahren Schiffsregister.

Codelisten	
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 412
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:schir.schiffsgattung
-version	1.0

B.2.172 Code.STRAF.Abwesenheitsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält unterschiedlichen Arten der Abwesenheit von der Haftanstalt.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.abwesenheitsart
-version	unbestimmt

B.2.173 Code.STRAF.Anordnungsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Anordnungsarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.anordnungsart
-version	unbestimmt

B.2.174 Code.STRAF.Anordnungsbefugter.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die Anordnungsbefugten im Rahmen der Vermögensabschöpfung.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.anordnungsbefugter
-version	unbestimmt

B.2.175 Code.STRAF.Asservat.Auftrag.Typ3

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste benennt die verschiedenen Auftragsarten für Asservate.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.asservat.auftrag
-version	unbestimmt

B.2.176 Code.STRAF.Asservat.Gegenstandsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Arten von Asservaten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.asservat.gegenstandsart
-version	unbestimmt

B.2.177 Code.STRAF.Asservat.Statusmitteilung.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Mit dieser Codeliste wird mitgeteilt, wie der Verfahrensstand der Asservatenverwaltung ist.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.asservat.statusmitteilung
-version	unbestimmt

B.2.178 Code.STRAF.Auflagen.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Auflagearten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.auflagen
-version	unbestimmt

B.2.179 Code.STRAF.Bescheidart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Bescheidarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.bescheidart
-version	unbestimmt

B.2.180 Code.STRAF.Beschlussart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Beschlussarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.beschlussart
-version	unbestimmt

B.2.181 Code.STRAF.Besuchserlaubnisart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Besuchserlaubnisarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.besuchserlaubnisart
-version	unbestimmt

B.2.182 Code.STRAF.Beteiligungsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Arten der Beteiligung an einer Tat.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.beteiligungsart
-version	unbestimmt

B.2.183 Code.STRAF.Beweismittel.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Beweismittelarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.beweismittel
-version	unbestimmt

B.2.184 Code.STRAF.BfJ.ArtDerAuskunftsdaten.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Arten der Auskunftsdaten bei der Kommunikation mit dem BfJ.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung

Codelisten	
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.bfj.artderauskunftsdaten
-version	unbestimmt

B.2.185 Code.STRAF.BFJ.Behoerdenfuehrungszeugnis.BZR.Grund.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Die Codeliste enthält die möglichen Gründe für die Beantragung eines Behördenführungszeugnisses.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bzr.behoerdenfuehrungszeugnisgrund
-version	unbestimmt

B.2.186 Code.STRAF.BFJ.BenachrichtigungGrund.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Benachrichtigungen aus dem BZR und aus dem GZR. Diese Codeliste listet die möglichen Anlässe einer durch das BfJ zu versendenden Benachrichtigung auf.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bfj.benachrichtigunggrund
-version	unbestimmt

B.2.187 Code.STRAF.BFJ.BZR.FreiheitsentziehungArt.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste enthält die Arten von Freiheitsentziehung bei gerichtlichen Entscheidungen zu Straftaten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bzr.freiheitsentziehungart
-version	unbestimmt

B.2.188 Code.STRAF.BFJ.BZR.HinweisArt.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste listet die definierten Arten von Hinweisen gemäß §§ 22, 23 und 28 BZRG.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung

Codelisten	
-kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bzr.hinweisart
-version	unbestimmt

B.2.189 Code.STRAF.BFJ.BZR.Textkennzahl.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste listet die möglichen Anlässe einer durch das BfJ zu versendenden Benachrichtigung auf. Die Eintragungen in der Spalte "TypZusatz" der Codeliste haben folgende Bedeutung. Typ 0: kein Zusatztext; Typ 1: Angabe eines frei editierbaren Textes; Typ 2: Angabe einer Zahl (nur Ziffern); Typ 3: Angabe eines Datums (im Format TT.MM.JJJJ); Typ 4: Angabe einer Dauer (im Format ..J..M..W..T); Typ 5: Angabe von Freizeiten (im Format ..Freizeiten); Typ 6: Bezeichnung einer Entscheidung (im Format Entscheidungsdatum[Format TT.MM.JJJJ]+Aktenzeichen+ Behördenkennzeichen+Behördenbezeichnung); Typ 7: Angabe der Mitteilungsnummer im ZStV+des zum ZStV mitgeteilten Aktenzeichens
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bzr.textkennzahl
-version	unbestimmt

B.2.190 Code.STRAF.BFJ.GZR.Gewerbeart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste enthält Bezeichnungen und Schlüssel zu den Arten von Gewerbe, die im GZR von Entscheidungen betroffen sind.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:gzr.gewerbeart
-version	unbestimmt

B.2.191 Code.STRAF.BFJ.GZR.Gewerbeschluessel.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste enthält die im GZR verwendeten Schlüsselnummern zur Angabe der Gewerbe oder wirtschaftlichen Unternehmungen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:gzr.gewerbeschluessel
-version	unbestimmt

B.2.192 Code.STRAF.BFJ.GZR.Rechtsvorschriften.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste enthält die gängigen Normen, auf denen Entscheidungen beruhen, die im GZR einzutragen sind. Zur Vereinfachung von Mitteilungen zum GZR kann die Bezeichnung der Norm durch die entsprechende Schlüsselzahl ersetzt werden.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:gZR.rechtsvorschriften
-version	unbestimmt

B.2.193 Code.STRAF.BFJ.GZR.Textkennzahl.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste listet die möglichen Anlässe einer durch das BfJ zu versendenden Benachrichtigung auf. Die Eintragungen in der Spalte "TypZusatz" der Codeliste haben folgende Bedeutung. Typ 0: kein Zusatztext; Typ 1: Angabe eines frei editierbaren Textes; Typ 2: Angabe einer Zahl (nur Ziffern); Typ 3: Angabe eines Datums (im Format TT.MM.JJJJ); Typ 4: Angabe einer Dauer (im Format..J..M..W..T); Typ 5: Angabe von Freizeiten (im Format ..Freizeiten); Typ 6: Bezeichnung einer Entscheidung (im Format Entscheidungsdatum [Format TT.MM.JJJJ]+Aktenzeichen+Behördenkennzeichen+Behördenbezeichnung)
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:gZR.textkennzahl
-version	unbestimmt

B.2.194 Code.STRAF.BFJ.HinweisAnlass.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste enthält die möglichen Anlässe für die Versendung einer Benachrichtigung oder eines Hinweises.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bfj.hinweisanlass
-version	unbestimmt

B.2.195 Code.STRAF.BFJ.Nachrichtencode.BZR.Anfrage.UnbeschraenkteAuskunft.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste bildet die relevanten Nachrichtencodes für BZR-Anfragen für unbeschränkte Auskünfte ab. Der Nachrichtencode wird benötigt, um die fachlich-rechtliche Rolle einer eingehenden Nachricht beim BfJ näher zu bestimmen. Vom Nachrichtencode hängt die weitere Verarbeitung im BfJ und der Umfang der ggf. zu erteilenden Auskunft ab.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung

Codelisten	
-kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:nachrichtencode.bzr.anfrageunbeschraenkteauskunft
-version	unbestimmt

B.2.196 Code.STRAF.BFJ.Nachrichtencode.BZR.Antrag.Behoerdenfuehrungszeugnis.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Die Codeliste enthält die Nachrichtencodes für die Beantragung eines Behördenführungszeugnisses.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:nachrichtencode.bzr.antragbehoerdenfuehrungszeugnis
-version	unbestimmt

B.2.197 Code.STRAF.BFJ.Nachrichtencode.BZR.Auskunft.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste bildet die relevanten Nachrichtencodes für BZR-Auskünfte ab. Der Nachrichtencode wird benötigt, um die fachlich-rechtliche Rolle einer eingehenden Nachricht beim BfJ näher zu bestimmen. Vom Nachrichtencode hängt die weitere Verarbeitung im BfJ und der Umfang der zu erteilenden Auskunft ab.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:nachrichtencode.bzr.auskunft
-version	unbestimmt

B.2.198 Code.STRAF.BFJ.Nachrichtencode.BZR.Mitteilungen.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste bildet die relevanten Nachrichtencodes für BZR-Mitteilungen ab. Der Nachrichtencode wird benötigt, um die fachlich-rechtliche Rolle einer eingehenden Nachricht beim BfJ näher zu bestimmen. Vom Nachrichtencode hängt die weitere Verarbeitung im BfJ ab.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:nachrichtencode.bzr.mitteilung
-version	unbestimmt

B.2.199 Code.STRAF.BFJ.Nachrichtencode.GZR.Anfrage.OeffentlicheStelle.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste bildet die relevanten Nachrichtencodes für GZR-Anfragen einer öffentlichen Stelle ab. Der Nachrichtencode wird benötigt, um die fachlich-rechtliche Rolle einer eingehenden Nachricht beim BfJ näher zu bestimmen. Vom Nachrichtencode hängt die weitere Verarbeitung im BfJ und der Umfang der ggf. zu erteilenden Auskunft ab.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:nachrichtencode.gzr.anfrageoeffentlichestelle
-version	unbestimmt

B.2.200 Code.STRAF.BFJ.Nachrichtencode.GZR.Auskunft.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste bildet die relevanten Nachrichtencodes für GZR-Auskünfte ab. Der Nachrichtencode wird benötigt, um die fachlich-rechtliche Rolle einer eingehenden Nachricht beim BfJ näher zu bestimmen. Vom Nachrichtencode hängt die weitere Verarbeitung im BfJ und der Umfang der zu erteilenden Auskunft ab.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:nachrichtencode.gzr.auskunft
-version	unbestimmt

B.2.201 Code.STRAF.BFJ.Nachrichtencode.GZR.Mitteilungen.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste bildet die relevanten Nachrichtencodes für GZR-Mitteilungen ab. Der Nachrichtencode wird benötigt, um die fachlich-rechtliche Rolle einer eingehenden Nachricht beim BfJ näher zu bestimmen. Vom Nachrichtencode hängt die weitere Verarbeitung im BfJ ab.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:nachrichtencode.gzr.mitteilung
-version	unbestimmt

B.2.202 Code.STRAF.BFJ.UebermittelndeStelle.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Die Codeliste enthält die Kennzeichen aller Stellen, die als übermittelnde Stellen in den Datenaustausch eingebunden sein können. Als übermittelnde Stellen wird die zentrale Stelle bezeichnet, die die Nachrichten von mehreren Autoren (Fachbehörden) technisch sammelt und weiterleitet bzw. die versendeten Nachrichten empfängt und verteilt.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bfj.uebermittelndestelle

Codelisten	
-version	unbestimmt

B.2.203 Code.STRAF.BFJ.VerwendungszweckAuskunft.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Codeliste der Verwendungszwecke. Liste der möglichen Zwecke für die Verwendung einer Auskunft. Von einer anfragenden Stelle ist ein solcher Zweck anzugeben. Den in §§ 41 und 61 BZRG bzw. § 150a GewO genannten Stellen wird nur für die dort festgelegten Zwecke eine Auskunft erteilt. Sie dürfen daher nur für diese Zwecke eine Anfrage stellen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bfj.verwendungszweckauskunft
-version	unbestimmt

B.2.204 Code.STRAF.Einstellungsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Einstellungsarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.einstellungsart
-version	unbestimmt

B.2.205 Code.STRAF.Entscheidungsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Entscheidungsarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.entscheidungsart
-version	unbestimmt

B.2.206 Code.STRAF.Ergebnisart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Ergebnisarten eines Strafverfahrens.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.ergebnisart
-version	unbestimmt

B.2.207 Code.STRAF.Erledigungsarten.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Erledigungsarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.erledigungsarten
-version	unbestimmt

B.2.208 Code.STRAF.Fahndungsanlass.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Fahndungsanlässe.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fahndungsanlass
-version	unbestimmt

B.2.209 Code.STRAF.Fahndungsregion.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Fahndungsregionen
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fahndungsregion
-version	unbestimmt

B.2.210 Code.STRAF.Fahndungsverfahren.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Fahndungsverfahren.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fahndungsverfahren
-version	unbestimmt

B.2.211 Code.STRAF.Fahndungszweck.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Fahndungszwecke.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fahndungszweck
-version	unbestimmt

B.2.212 Code.STRAF.Fahrerlaubnisart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fahrerlaubnisart.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fahrerlaubnisart
-version	unbestimmt

B.2.213 Code.STRAF.Fahrzeugantrieb.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Antrieb.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fahrzeugantrieb
-version	unbestimmt

B.2.214 Code.STRAF.Fahrzeugart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Fahrzeugart.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fahrzeugart
-version	unbestimmt

B.2.215 Code.STRAF.Fuehrerscheinklasse.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fuehrerscheinklasse.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung

Codelisten	
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fuehrerscheinklasse
-version	unbestimmt

B.2.216 Code.STRAF.Geldanordnungsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Geldanordnungsarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.geldanordnungsart
-version	unbestimmt

B.2.217 Code.STRAF.Haftart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Haftarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.haftart
-version	unbestimmt

B.2.218 Code.STRAF.Haftbeginn.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Arten eines Haftbeginns.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.haftbeginn
-version	unbestimmt

B.2.219 Code.STRAF.Haftzeitendart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Haftzeitendarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.haftzeitendart
-version	unbestimmt

B.2.220 Code.STRAF.Herkunftsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Herkunftsarten von beschlagnahmten Gegenständen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.herkunftsart
-version	unbestimmt

B.2.221 Code.STRAF.KFZ.Kennzeichen.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Landeskennzeichen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.kfz.kennzeichen
-version	unbestimmt

B.2.222 Code.STRAF.Loeschungsgrund.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Gründe für die Löschung einer Fahndung.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.loeschungsgrund
-version	unbestimmt

B.2.223 Code.STRAF.Massnahmeart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die Art der angeordneten Maßnahme.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.massnahmeart
-version	unbestimmt

B.2.224 Code.STRAF.Massnahmegegenstand.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die Art des Gegenstands, auf den sich die Sicherungsmaßname bezieht.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.massnahmegegenstand
-version	unbestimmt

B.2.225 Code.STRAF.OWI.Erledigungsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Erledigungsarten bei Ordnungswidrigkeiten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.owi.erledigungsart
-version	unbestimmt

B.2.226 Code.STRAF.Personenbezug.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Personenbezug/Art.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.personenbezug
-version	unbestimmt

B.2.227 Code.STRAF.Pruefvorschrift.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Vorschriften für die Haftprüfung.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.pruefvorschrift
-version	unbestimmt

B.2.228 Code.STRAF.Rechtsfolgen.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Rechtsfolgen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung

Codelisten	
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.rechtsfolgen
-version	unbestimmt

B.2.229 Code.STRAF.Rechtsmittel.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Rechtsmittel.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.rechtsmittel
-version	unbestimmt

B.2.230 Code.STRAF.Sachgebietsschlüssel.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Aktenzeichen/Sachgebietsschlüssel
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.sachgebietsschlüssel
-version	unbestimmt

B.2.231 Code.STRAF.Sicherungsmaßnahme.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die Sicherungsmaßnahmen im Rahmen der Vermögensabschöpfung.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.sicherungsmaßnahme
-version	unbestimmt

B.2.232 Code.STRAF.Strafverfolgungshindernis.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Strafverfolgungshindernis.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.strafverfolgungshindernis
-version	unbestimmt

B.2.233 Code.STRAF.Tatmerkmal.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Mit dieser Codeliste können Zusatzkennzeichnungen zur Tat zur statistischen Erfassung übermittelt werden.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.tatmerkmal
-version	unbestimmt

B.2.234 Code.STRAF.VA.Erledigungsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Die Codeliste ist vorgesehen für die möglichen Erledigungsarten eines Vollstreckungsauftrages.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.va.erledigungsart
-version	unbestimmt

B.2.235 Code.STRAF.Verbleibsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Arten des Verbleibs eingezogener Gegenstände.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.verbleibsart
-version	unbestimmt

B.2.236 Code.STRAF.WebReg.Zurechnung.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die Gründe, die zur Meldung einer Entscheidung gegen eine natürliche Person führen können und richtet sich nach § 30 OWiG.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.webreg.zurechnung
-version	unbestimmt

B.2.237 Code.STRAF.Weisungen.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Weisungen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.weisungen
-version	unbestimmt

B.2.238 Code.VAG.Ausgleich

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Ausgleichsarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 463
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.ausgleich
-version	2.0

B.2.239 Code.VAG.Bezugsgroesse

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Bezugsgrößen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 464
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.bezugsgroesse
-version	2.2

B.2.240 Code.VAG.Fehler

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Fehlerarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 465
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.fehler
-version	2.0

B.2.241 Code.VAG.Leistungsform

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Leistungsformen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 467
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.leistungsform
-version	2.0

B.2.242 Code.VAG.Sachstandsmitteilung.Kurzmitteilung.VersorgungstraegerZuGericht

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste listet die Sachverhalte auf, die zum Versenden einer Sachstandsmitteilung führen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 468

Codelisten	
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.sachstandsmitteilung.kurzmitteilung.versorgungstraeger-zu-gericht
-version	2.0

B.2.243 Code.VAG.Teilungsart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Teilungsarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 469
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.teilungsart
-version	2.0

B.2.244 Code.VAG.Teilungsart.Entscheidung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Entscheidungsarten bei Teilungen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 470
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.teilungsart.entscheidung
-version	2.0

B.2.245 Code.VAG.Versorgungsart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Versorgungsarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 471
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.versorgungsart
-version	2.0

B.2.246 Code.VSTR.Anrede.Partei

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Anrede-Varianten zu einem Beteiligten im Fachmodul 'Zentrales Vollstreckungsgericht'.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 472
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.anrede.partei
-version	1.0

B.2.247 Code.VSTR.Eintragungsgruende.Gerichtsvollzieher.Vollstreckungsbehoerde

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Eintragungsgründe der Gerichtsvollzieher bei Vollstreckung.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 473
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.eintragungsgruende.gerichtsvollzieher.vollstreckungsbehoerde
-version	2.0

B.2.248 Code.VSTR.Eintragungsgruende.Insolvenzgericht

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Eintragungsgründe im Insolvenzgericht.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 474
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.eintragungsgruende.insolvenzgericht
-version	2.1

B.2.249 Code.VSTR.Entscheidungsinhalt.Schuldnerwiderspruch

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Entscheidungsinhalte bei einem Schuldnerwiderspruch.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 475
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.entscheidungsinhalt.schuldnerwiderspruch
-version	2.0

B.2.250 Code.VSTR.Gerichtsvollzieher.Dienstbezeichnung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Dienstbezeichnungen der Gerichtsvollzieher.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 476
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.gerichtsvollzieher.dienstbezeichnung
-version	2.0

B.2.251 Code.VSTR.KorrekturLoeschung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Korrekturarten bei Löschung.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 477
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.korrektur-loeschung
-version	2.1

B.2.252 Code.VSTR.Schuldnerverzeichnis.Loeschungsgruende

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Lösungsgründe im Schuldnerverzeichnis.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 478
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.schuldnerverzeichnis.loeschungsgruende
-version	2.1

B.2.253 Code.VSTR.Verarbeitungsergebnis.Schuldnerverzeichnis

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Verarbeitungsergebnisse im Schuldnerverzeichnis.

Codelisten	
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 479
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.verarbeitungsergebnis.schuldnerverzeichnis
-version	2.2

B.2.254 Code.VSTR.Vermögensverzeichnis.Art

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Vermögensverzeichnisarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 483
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.vermoegensverzeichnis.art
-version	2.1

B.2.255 Code.ZPO.Anfragetyp

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Anfragetypen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 485
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zpo.anfragetyp
-version	2.0

B.2.256 Code.ZPO.Fehlercode

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Fehlercodes.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 486
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zpo.fehlercode
-version	2.2

B.2.257 Code.ZSSR.Fehler

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Fehlerarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 488
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zssr.fehler
-version	2.0

B.2.258 Code.ZVG.Anspruchsart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Titelarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 489
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvg.anspruchsart
-version	1.0

B.2.259 Code.ZVG.Nachrichtenart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen verzinslichen Kosten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 490
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvg.nachrichtenart
-version	1.0

B.2.260 Code.ZVG.Objekt

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Objekte.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 491
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvg.objekt
-version	2.0

B.2.261 Code.ZVG.Titelart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Titelarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 492
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvg.titelart
-version	2.1

B.2.262 Code.ZVG.Verfahrensart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Versteigerungsarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 493
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvg.verfahrensart
-version	1.0

B.2.263 Code.ZVR.Antwortart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste mit den möglichen Antwortarten im ZVR
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 494
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvr.antwortart
-version	2.0

B.2.264 Code.ZVR.Eintragungsart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Eintragungsarten.

Codelisten	
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 495
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.eintragungsart
-version	2.1

B.2.265 Code.ZVSTR.Altersstufen.Unterhalt

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Altersstufen beim Unterhalt.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 496
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.altersstufen.unterhalt
-version	2.0

B.2.266 Code.ZVSTR.Anlage

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Anlagearten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 497
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.anlage
-version	2.4

B.2.267 Code.ZVSTR.Antrag.Zustellung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Antragsarten bei Zustellung.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 499
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.antrag.zustellung
-version	2.2

B.2.268 Code.ZVSTR.Entscheidungsumfang.PfUEB

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Entscheidungsumfänge bei PfÜB.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 500
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.entscheidungsumfang.pfueb
-version	2.1

B.2.269 Code.ZVSTR.Titelart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Titelarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 501
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.titelart

Codelisten	
-version	2.0

B.2.270 Code.ZVSTR.Unterhaltsberechtigter

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der Unterhaltsberechtigten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 503
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.unterhaltsberechtigter
-version	1.0

B.2.271 Code.ZVSTR.Zeitraum.Unterhaltsforderung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Zeiträume bei Unterhaltsforderung.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 504
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.zeitraum.unterhaltsforderung
-version	2.2

B.2.272 Code.ZVSTR.Zinsmethode.Typ3

Diese Codeliste verweist auf die im XRepository veröffentlichte Codeliste GVZ.Zinsmethode.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Zinsmethoden.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gvz.zinsmethode
-version	unbestimmt

B.3 Codelisten

In diesem Abschnitt sind die in XJustiz verwendeten Codelisten und ihre Inhalte aufgeführt.

B.3.1 Übersicht

In der nachstehenden Tabelle werden die folgenden Informationen dargestellt:

Codeliste

Alle in XJustiz genutzten Codelisten in alphabetischer Reihenfolge, die in mindestens einem Code-Datentyp genutzt werden (Typ der Codelistennutzung 1 bis 3).²

Version

Die Version der Codeliste.

Code-Datentyp(en)

Die die jeweilige Codeliste nutzenden Code-Datentypen.²

²Sofern in der Spalte „Code-Datentyp(en)“ kein Eintrag vorhanden ist, bedeutet dies, dass der Standard die jeweilige Codeliste verwendet und dokumentieren möchte. Der die Codeliste nutzende Code-Datentyp ist jedoch nicht im Standard spezifiziert.

Die Namen der Code-Datentypen und der Codelisten stellen Links zu den jeweiligen Detail-Abschnitten dar.

Codeliste	Version	Code-Datentyp(en)
Aussonderungsart	--	Code.AUSS.Aussonderungsart.Typ3
BESTAT.Art.Genehmigung	2.0	Code.BESTAT.Art.Genehmigung
BESTAT.Art.Zahlung	2.0	Code.BESTAT.Art.Zahlung
BESTAT.Aufgabenkreis	2.0	Code.BESTAT.Aufgabenkreis
BESTAT.BeendigungBetreuung	2.0	Code.BESTAT.BeendigungBetreuung
BESTAT.Betreuerauswahl	2.0	Code.BESTAT.Betreuerauswahl
BESTAT.EinleitungBetreuung	2.0	Code.BESTAT.EinleitungBetreuung
BESTAT.Entscheidung.ImLaufendenVerfahren	2.0	Code.BESTAT.Entscheidung.ImLaufendenVerfahren
BESTAT.Entscheidung.UeberEinrichtungDerBetreuung	2.0	Code.BESTAT.Entscheidung.UeberEinrichtung-DerBetreuung
BESTAT.Geschaeftsanfall	2.0	Code.BESTAT.Geschaeftsanfall
BESTAT.Veraenderung	2.0	Code.BESTAT.Veraenderung
Bewertungsvorschlag	--	Code.AUSS.Bewertungsvorschlag.Typ3
BfJ BZR Behördenführungszeugnis Grund	--	Code.STRAF.BFJ.Behoerdenfuehrungszeugnis.BZR.Grund.Typ3
BfJ BZR Freiheitsentziehung Art	--	Code.STRAF.BFJ.BZR.FreiheitsentziehungArt.Typ3
BfJ BZR Hinweisart	--	Code.STRAF.BFJ.BZR.HinweisArt.Typ3
BfJ BZR Textkennzahl	--	Code.STRAF.BFJ.BZR.Textkennzahl.Typ3
BfJ Benachrichtigung Grund	--	Code.STRAF.BFJ.BenachrichtigungGrund.Typ3
BfJ GZR Gewerbeart	--	Code.STRAF.BFJ.GZR.Gewerbeart.Typ3
BfJ GZR Gewerbeschlüssel	--	Code.STRAF.BFJ.GZR.Gewerbeschluesel.Typ3
BfJ GZR Rechtsvorschriften	--	Code.STRAF.BFJ.GZR.Rechtsvorschriften.Typ3
BfJ GZR Textkennzahl	--	Code.STRAF.BFJ.GZR.Textkennzahl.Typ3
BfJ Hinweis Anlass	--	Code.STRAF.BFJ.HinweisAnlass.Typ3
BfJ Nachrichtencode BZR Anfrage unbeschränkte Auskunft	--	Code.STRAF.BFJ.Nachrichtencode.BZR.Anfrage.UnbeschraenkteAuskunft.Typ3
BfJ Nachrichtencode BZR Antrag Behördenführungszeugnis	--	Code.STRAF.BFJ.Nachrichtencode.BZR.Antrag.Behoerdenfuehrungszeugnis.Typ3
BfJ Nachrichtencode BZR Auskunft	--	Code.STRAF.BFJ.Nachrichtencode.BZR.Auskunft.Typ3
BfJ Nachrichtencode BZR Mitteilungen	--	Code.STRAF.BFJ.Nachrichtencode.BZR.Mitteilungen.Typ3
BfJ Nachrichtencode GZR Anfrage öffentliche Stelle	--	Code.STRAF.BFJ.Nachrichtencode.GZR.Anfrage.OeffentlicheStelle.Typ3
BfJ Nachrichtencode GZR Auskunft	--	Code.STRAF.BFJ.Nachrichtencode.GZR.Auskunft.Typ3
BfJ Nachrichtencode GZR Mitteilungen	--	Code.STRAF.BFJ.Nachrichtencode.GZR.Mitteilungen.Typ3
BfJ Staat	--	Code.GDS.Staaten.Typ3

Codeliste	Version	Code-Datentyp(en)
BfJ Verwendungszweck Auskunft	--	Code.STRAF.BFJ.VerwendungszweckAuskunft.Typ3
BfJ Übermittelnde Stelle	--	Code.STRAF.BFJ.UebermittelndeStelle.Typ3
Bundesland	--	Code.GDS.Bundesland.Typ3
DABAG.Abtretungsgrund	1.0	Code.DABAG.Abtretungsgrund
DABAG.Aenderungsvermerk.WEG	1.0	Code.DABAG.Aenderungsvermerk.WEG
DABAG.Aktionsgruende	1.0	Code.DABAG.Aktionsgruende
DABAG.Aufteilungsgrund.WEG	1.0	Code.DABAG.Aufteilungsgrund.WEG
DABAG.Ausbuchungsgrund	1.0	Code.DABAG.Ausbuchungsgrund
DABAG.Belastungsform	1.0	Code.DABAG.Belastungsform
DABAG.Belastungstyp.Abt2	1.0	Code.DABAG.Belastungstyp.Abt2
DABAG.Belastungstyp.Abt3	1.0	Code.DABAG.Belastungstyp.Abt3
DABAG.Eintragungsgrundlagentyp	1.0	Code.DABAG.Eintragungsgrundlagentyp
DABAG.Erbbaurechtsart	1.0	Code.DABAG.Erbbaurechtsart
DABAG.Erwerbsgrundart	1.0	Code.DABAG.Erwerbsgrundart
DABAG.Grundbuchart	1.0	Code.DABAG.Grundbuchart
DABAG.Hofart	1.0	Code.DABAG.Hofart
DABAG.Nacherbfolgeart	1.0	Code.DABAG.Nacherbfolgeart
DABAG.Nutzungsrechtsart	1.0	Code.DABAG.Nutzungsrechtsart
DABAG.Pfaendungsart	1.0	Code.DABAG.Pfaendungsart
DABAG.Rangart	1.0	Code.DABAG.Rangart
DABAG.Schliessungsgrund	1.0	Code.DABAG.Schliessungsgrund
DABAG.TypParteiKraftAmtes	1.0	Code.DABAG.TypParteiKraftAmtes
DABAG.Vollstreckbarkeitsart	1.0	Code.DABAG.Vollstreckbarkeitsart
DABAG.Widerspruchsgrundlage	1.0	Code.DABAG.Widerspruchsgrundlage
DABAG.Wirtschaftsart	1.0	Code.DABAG.Wirtschaftsart
Datentyp	--	Code.GDS.Datentyp.Typ3
EEB.StoerungsID	2.1	Code.EEB.StoerungsID
EHUG.Ebanz.Meldung.BFJ	2.0	Code.EHUG.Ebanz.Meldung.BFJ
EHUG.Info.BFJ	2.0	Code.EHUG.Info.BFJ
EHUG.Post.ZU	2.0	Code.EHUG.Post.ZU
ENOVA.ArtDesRechtsgeschaefts	--	Code.ENOVA.ArtDesRechtsgeschaefts.Typ3
ENOVA.ErsuchenSachentscheidung	--	Code.ENOVA.ErsuchenSachentscheidung.Typ3
ENOVA.Gegenleistung	--	Code.ENOVA.Gegenleistung.Typ3
ENOVA.GrundDerUebersendung	--	Code.ENOVA.GrundDerUebersendung.Typ3
ENOVA.Grundstuecksart	--	Code.ENOVA.Grundstuecksart.Typ3
ENOVA.Gueterstand	--	Code.ENOVA.Gueterstand.Typ3
ENOVA.Sachentscheidung	--	Code.ENOVA.Sachentscheidung.Typ3
EZOLL.Fehler	1.0	Code.EZOLL.Fehler
EZOLL.Forderung	2.1	Code.EZOLL.Forderung

Codeliste	Version	Code-Datentyp(en)
EZOLL.Glaebiger	1.0	Code.EZOLL.Glaebiger
FAM.Betragsart	2.0	Code.FAM.Betragsart
FAM.Familienart	2.0	Code.FAM.Familienart
FAM.Gegenstandsbezeichnung	2.0	Code.FAM.Gegenstandsbezeichnung
FAM.Vermoeigentyp	2.0	Code.FAM.Vermoeigentyp
GDS.Aktenreferenzart	2.1	Code.GDS.Aktenreferenzart
GDS.Aktentyp	2.2	Code.GDS.Aktentyp
GDS.Aktenzeichenart	2.0	Code.GDS.Aktenzeichenart
GDS.Anschriftstyp	3.0	Code.GDS.Anschriftstyp
GDS.Auskunft.Vollstreckungssachen.Fehler	--	Code.GDS.Auskunft.Vollstreckungssachen.Fehler. Typ3
GDS.Ausweisart	--	Code.GDS.Ausweisart.Typ3
GDS.BRIS-ListOfRegisters	--	Code.GDS.BRIS-ListOfRegisters.Typ3
GDS.Bestandteilty	2.5	Code.GDS.Bestandteilty
GDS.Dienstbezeichnung	--	Code.GDS.Dienstbezeichnung.Typ3
GDS.Dokumentklasse	--	Code.GDS.Dokumentklasse.Typ3
GDS.Dokumenttyp	--	Code.GDS.Dokumenttyp.Typ3
GDS.Entscheidungsart	--	Code.GDS.Entscheidungsart.Typ3
GDS.Ereignis	--	Code.GDS.Ereignis.Typ3
GDS.FachlicherZusammenhang	--	Code.GDS.FachlicherZusammenhang.Typ3
GDS.Familienstand	2.0	Code.GDS.Familienstand
GDS.Fehlercodes	--	Code.GDS.Fehlercodes.Typ3
GDS.Finanzbehoerden	--	Code.GDS.Finanzbehoerden.Typ3
GDS.Forderungsteil	1.0	Code.GDS.Forderungsteil
GDS.Geheimhaltungsgrad	--	Code.GDS.Geheimhaltungsgrad.Typ3
GDS.Gerichte	--	Code.GDS.Gerichte.Typ3
GDS.Geschlecht	2.1	Code.GDS.Geschlecht
GDS.Intervall	2.0	Code.GDS.Intervall
GDS.Justizvollzug	--	Code.GDS.Justizvollzug.Typ3
GDS.Kanzleiform	2.0	Code.GDS.Kanzleiform
GDS.Lastschrifttyp	1.0	Code.GDS.Lastschrifttyp
GDS.Personalstatut	2.0	Code.GDS.Personalstatut
GDS.Personenbezug	--	Code.GDS.Personenbezug.Typ3
GDS.Polizeibehoerden	--	Code.GDS.Polizeibehoerden.Typ3
GDS.RVTraeger	2.0	Code.GDS.RVTraeger
GDS.Rechtsmittelart	--	Code.GDS.Rechtsmittelart.Typ3
GDS.Registerart	1.3	Code.GDS.Registerart
GDS.Registerzeichen	--	Code.GDS.Registerzeichen.Typ3
GDS.Rollenbezeichnung	--	Code.GDS.Rollenbezeichnung.Typ3

Codeliste	Version	Code-Datentyp(en)
GDS.STRAF.BZR.Verarbeitungsbestaetigung	--	Code.GDS.STRAF.BZR.Verarbeitungsbestaeti- gung.Typ3
GDS.Sachgebiet	--	Code.GDS.Sachgebiet.Typ3
GDS.Sendungsprioritaet	--	Code.GDS.Sendungsprioritaet.Typ3
GDS.Sprachen	2.1	Code.GDS.Sprachen
GDS.Teilaktentyp	2.3	Code.GDS.Teilaktentyp
GDS.Telekommunikationsart	2.3	Code.GDS.Telekommunikationsart
GDS.Telekommunikationszusatz	2.0	Code.GDS.Telekommunikationszusatz
GDS.Terminsart	2.2	Code.GDS.Terminsart
GDS.Terminskategorie	1.0	Code.GDS.Terminskategorie
GDS.Urkundentyp	--	Code.GDS.Urkundentyp.Typ3
GDS.Vertraulichkeitsstufe	--	Code.GDS.Vertraulichkeitsstufe.Typ3
GDS.Verweistyp	2.0	Code.GDS.Verweistyp
GDS.Zinsberechnung	2.0	Code.GDS.Zinsberechnung
GDS.Zinsmethode	--	Code.GDS.Zinsmethode.Typ3
GDS.Zinstyp	2.0	Code.GDS.Zinstyp
GVZ.Auftragsart	2.0	Code.GVZ.Auftragsart
GVZ.Buchungstext	1.0	Code.GVZ.Buchungstext
GVZ.Titelart	2.0	Code.GVZ.Titelart
GVZ.Zinsmethode	2.0	Code.GVZ.Zinsmethode Code.ZVSTR.Zinsmetho- de.Typ3
INSO.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaetigung	2.1	Code.INSO.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaeti- gung
INSO.Erklaerungstyp	2.0	Code.INSO.Erklaerungstyp
INSO.IRI.Fehlerart	1.0	Code.INSO.IRI.Fehlerart
INSO.IRI.Fehlercode	1.0	Code.GDS.INSO.IRI.Fehlercode.Typ3 Code.INSO. IRI.Fehlercode
INSO.IRI.Feldtyp	1.0	Code.INSO.IRI.Feldtyp
INSO.IRI.Status	1.0	Code.INSO.IRI.Status
INSO.Insolvenzraenge	2.0	Code.INSO.Insolvenzraenge
INSO.Registerart	2.1	Code.INSO.Registerart
INSO.Uebertragungsweg	2.0	Code.INSO.Uebertragungsweg
INSO.Verfahrensart.International	2.1	Code.INSO.Verfahrensart_International
INSO.Verfahrensart.National	2.1	Code.INSO.Verfahrensart_National
INSO.Verfahrensart.National.Unterart	2.0	Code.INSO.Verfahrensart_National_Unterart
INSO.Veroeffentlichungsgegenstand	2.1	Code.INSO.Veroeffentlichungsgegenstand
INSO.Zustellungsart	2.0	Code.INSO.Zustellungsart
KASSE.Erledigungsart	1.0	Code.KASSE.Erledigungsart
KASSE.Erloesart	1.0	Code.KASSE.Erloesart
KASSE.Freigabestatus	1.0	Code.KASSE.Freigabestatus
KASSE.Klassifikation	1.0	Code.KASSE.Klassifikation

Codeliste	Version	Code-Datentyp(en)
KASSE.Kostentyp	1.0	Code.KASSE.Kostentyp
KASSE.Mahnstatus	1.0	Code.KASSE.Mahnstatus
KASSE.Zahlungsbestimmung.Art	1.0	Code.KASSE.Zahlungsbestimmung.Art
KASSE.Zahlwege	1.0	Code.KASSE.Zahlwege
KLAVER..FGR.Anspruchshöhe	--	Code.KLAVER.FGR.Anspruchshoehe.Typ3
KLAVER.Anlass	--	Code.KLAVER.KFV.Anlass.Typ3
KLAVER.Anspruchsart	--	Code.KLAVER.Anspruchsart.Typ3
KLAVER.Antrag	--	Code.KLAVER.Antrag.Typ3
KLAVER.KFV.Kostentatbestand	--	Code.KLAVER.KFV.Kostentatbestand.Typ3
MAHN.Kostenbefreiung	2.0	Code.MAHN.Kostenbefreiung
MAHN.Widerspruchsart	2.0	Code.MAHN.Widerspruchsart
MFKREG.ArtDerÖffentlichenBekanntmachung	--	Code.MFKREG.ArtDerOeffentlichenBekanntmachung.Typ3
MFKREG.Bekanntmachungsart	--	Code.MFKReg.Bekanntmachungsart.Typ3
MFKREG.Gliederungspunkte	--	Code.MFKREG.Gliederungspunkte.Typ3
MFKREG.Klageart	--	Code.MFKReg.Klageart.Typ3
MFKREG.Rechtsbelehrungen	--	Code.MFKREG.Rechtsbelehrungen.Typ3
MFKREG.Registerauszugsart	--	Code.MFKREG.Registerauszugsart.Typ3
RAST.Belastungsart	--	Code.RAST.Belastungsart.Typ3
RAST.Inhaber.Eigentums.Verhältnis	--	Code.RAST.Inhaber.Eigentums.Verhaeltnis.Typ3
REG.Allgemeine_Befreiung	--	Code.REG.Allgemeine_Befreiung.Typ3
REG.Allgemeine_Vertretungsregelung	--	Code.REG.Allgemeine_Vertretungsregelung.Typ3
REG.Besondere_Befreiung	--	Code.REG.Besondere_Befreiung.Typ3
REG.Besondere_Vertretungsregelung	--	Code.REG.Besondere_Vertretungsregelung.Typ3
REG.Dokumentstatus	--	Code.REG.Dokumentstatus.Typ3
REG.Eintragungstyp	--	Code.REG.Eintragungstyp.Typ3
REG.Registerzeichenwechselgrund	--	Code.REG.Registerzeichenwechselgrund.Typ3
REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura	--	Code.REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura.Typ3
REG.Status_Rechtstraeger	--	Code.REG.Status_Rechtstraeger.Typ3
REG.Vertragsart	--	Code.REG.Vertragsart.Typ3
Rechtsformen	--	Code.GDS.Rechtsform.Typ3
SC.GerichtlicheZustaendigkeit	2.0	Code.SC.GerichtlicheZustaendigkeit
SC.Zahlungsart	2.0	Code.SC.Zahlungsart
SCHIR.Baustoff	1.0	Code.SCHIR.Baustoff
SCHIR.Heimathafen	1.0	Code.SCHIR.Heimathafen
SCHIR.Loeschgrund	1.0	Code.SCHIR.Loeschgrund
SCHIR.Messbriefaussteller	1.0	Code.SCHIR.Messbriefaussteller
SCHIR.Schiffsgattung	1.0	Code.SCHIR.Schiffsgattung
STRAF.Abwesenheitsart	--	Code.STRAF.Abwesenheitsart.Typ3
STRAF.Anordnungsart	--	Code.STRAF.Anordnungsart.Typ3

Codeliste	Version	Code-Datentyp(en)
STRAF.Anordnungsbefugter	--	Code.STRAF.Anordnungsbefugter.Typ3
STRAF.Asservat.Auftrag	--	Code.STRAF.Asservat.Auftrag.Typ3
STRAF.Asservat.Gegenstandsart	--	Code.STRAF.Asservat.Gegenstandsart.Typ3
STRAF.Asservat.Statusmitteilung	--	Code.STRAF.Asservat.Statusmitteilung.Typ3
STRAF.Astral	--	Code.GDS.ASTRAL.Typ3
STRAF.Auflagen	--	Code.STRAF.Auflagen.Typ3
STRAF.BFJ.ArtDerAuskunftsdaten	--	Code.STRAF.BFJ.ArtDerAuskunftsdaten.Typ3
STRAF.Bescheidart	--	Code.STRAF.Bescheidart.Typ3
STRAF.Beschlussart	--	Code.STRAF.Beschlussart.Typ3
STRAF.Besucherlaubnisart	--	Code.STRAF.Besucherlaubnisart.Typ3
STRAF.Beteiligungsart	--	Code.STRAF.Beteiligungsart.Typ3
STRAF.Beweismittel	--	Code.STRAF.Beweismittel.Typ3
STRAF.Einstellungsart	--	Code.STRAF.Einstellungsart.Typ3
STRAF.Entscheidungsart	--	Code.STRAF.Entscheidungsart.Typ3
STRAF.Ergebnisart	--	Code.STRAF.Ergebnisart.Typ3
STRAF.Erledigungsarten	--	Code.STRAF.Erledigungsarten.Typ3
STRAF.Fahndungsanlass	--	Code.STRAF.Fahndungsanlass.Typ3
STRAF.Fahndungsregion	--	Code.STRAF.Fahndungsregion.Typ3
STRAF.Fahndungsverfahren	--	Code.STRAF.Fahndungsverfahren.Typ3
STRAF.Fahndungszweck	--	Code.STRAF.Fahndungszweck.Typ3
STRAF.Fahrerlaubnisart	--	Code.STRAF.Fahrerlaubnisart.Typ3
STRAF.Fahrzeugantrieb	--	Code.GDS.Fahrzeugantrieb.Typ3 Code.STRAF.Fahrzeugantrieb.Typ3
STRAF.Fahrzeugart	--	Code.GDS.Fahrzeugart.Typ3 Code.STRAF.Fahrzeugart.Typ3
STRAF.Fuehrerscheinklasse	--	Code.STRAF.Fuehrerscheinklasse.Typ3
STRAF.Geldanordnungsart	--	Code.STRAF.Geldanordnungsart.Typ3
STRAF.Haftart	--	Code.STRAF.Haftart.Typ3
STRAF.Haftbeginn	--	Code.STRAF.Haftbeginn.Typ3
STRAF.Haftzeitendart	--	Code.STRAF.Haftzeitendart.Typ3
STRAF.Herkunftsart	--	Code.STRAF.Herkunftsart.Typ3
STRAF.KFZ.Kennzeichen	--	Code.GDS.KFZ.Kennzeichen.Typ3 Code.STRAF.KFZ.Kennzeichen.Typ3
STRAF.Loeschungsgrund	--	Code.STRAF.Loeschungsgrund.Typ3
STRAF.Massnahmeart	--	Code.STRAF.Massnahmeart.Typ3
STRAF.Massnahmegegenstand	--	Code.STRAF.Massnahmegegenstand.Typ3
STRAF.OWI.Erledigungsart	--	Code.STRAF.OWI.Erledigungsart.Typ3
STRAF.OWIL	--	Code.GDS.OWIL.Typ3
STRAF.Personenbezug	--	Code.STRAF.Personenbezug.Typ3
STRAF.Pruefvorschrift	--	Code.STRAF.Pruefvorschrift.Typ3
STRAF.Rechtsfolgen	--	Code.STRAF.Rechtsfolgen.Typ3

Codeliste	Version	Code-Datentyp(en)
STRAF.Rechtsmittel	--	Code.STRAF.Rechtsmittel.Typ3
STRAF.Sachgebietsschlüssel	--	Code.STRAF.Sachgebietsschlüssel.Typ3
STRAF.Sicherungsmassnahme	--	Code.STRAF.Sicherungsmassnahme.Typ3
STRAF.Strafverfolgungshindernis	--	Code.STRAF.Strafverfolgungshindernis.Typ3
STRAF.Tatmerkmal	--	Code.STRAF.Tatmerkmal.Typ3
STRAF.VA.Erledigungsart	--	Code.STRAF.VA.Erledigungsart.Typ3
STRAF.Verbleibsart	--	Code.STRAF.Verbleibsart.Typ3
STRAF.WebReg.Zurechnung	--	Code.STRAF.WebReg.Zurechnung.Typ3
STRAF.Weisungen	--	Code.STRAF.Weisungen.Typ3
VAG.Ausgleich	2.0	Code.VAG.Ausgleich
VAG.Bezugsgroesse	2.2	Code.VAG.Bezugsgroesse
VAG.Fehler	2.0	Code.GDS.VAG.Fehler.Typ3 Code.VAG.Fehler
VAG.Leistungsform	2.0	Code.VAG.Leistungsform
VAG.Sachstandsmitteilung.Kurzmitteilung.VersorgungstraegerZuGericht	2.0	Code.VAG.Sachstandsmitteilung.Kurzmitteilung.VersorgungstraegerZuGericht
VAG.Teilungsart	2.0	Code.VAG.Teilungsart
VAG.Teilungsart.Entscheidung	2.0	Code.VAG.Teilungsart.Entscheidung
VAG.Versorgungsart	2.0	Code.VAG.Versorgungsart
VSTR.Anrede.Partei	1.0	Code.VSTR.Anrede.Partei
VSTR.Eintragungsgruende.Gerichtsvollzieher.Vollstreckungsbehoerde	2.0	Code.VSTR.Eintragungsgruende.Gerichtsvollzieher.Vollstreckungsbehoerde
VSTR.Eintragungsgruende.Insolvenzgericht	2.1	Code.VSTR.Eintragungsgruende.Insolvenzgericht
VSTR.Entscheidungsinhalt.Schuldnerwiderspruch	2.0	Code.VSTR.Entscheidungsinhalt.Schuldnerwiderspruch
VSTR.Gerichtsvollzieher.Dienstbezeichnung	2.0	Code.VSTR.Gerichtsvollzieher.Dienstbezeichnung
VSTR.KorrekturLoeschung	2.1	Code.VSTR.KorrekturLoeschung
VSTR.Schuldnerverzeichnis.Loeschungsgruende	2.1	Code.VSTR.Schuldnerverzeichnis.Loeschungsgruende
VSTR.Verarbeitungsergebnis.Schuldnerverzeichnis	2.2	Code.VSTR.Verarbeitungsergebnis.Schuldnerverzeichnis
VSTR.Vermögensverzeichnis.Art	2.1	Code.VSTR.Vermögensverzeichnis.Art
Währung	--	Code.GDS.Waehrung.Typ3
ZPO.Anfragetyp	2.0	Code.ZPO.Anfragetyp
ZPO.Fehlercode	2.2	Code.ZPO.Fehlercode
ZSSR.Fehler	2.0	Code.ZSSR.Fehler
ZVG.Anspruchsart	1.0	Code.ZVG.Anspruchsart
ZVG.Nachrichtenart	1.0	Code.ZVG.Nachrichtenart
ZVG.Objekt	2.0	Code.ZVG.Objekt
ZVG.Titelart	2.1	Code.ZVG.Titelart
ZVG.Verfahrensart	1.0	Code.ZVG.Verfahrensart
ZVR.Antwortart	2.0	Code.ZVR.Antwortart

Codeliste	Version	Code-Datentyp(en)
ZVR.Eintragungsart	2.1	Code.ZVR.Eintragungsart
ZVSTR.Altersstufen.Unterhalt	2.0	Code.ZVSTR.Altersstufen.Unterhalt
ZVSTR.Anlage	2.4	Code.ZVSTR.Anlage
ZVSTR.Antrag.Zustellung	2.2	Code.ZVSTR.Antrag.Zustellung
ZVSTR.Entscheidungsumfang.PfUEB	2.1	Code.ZVSTR.Entscheidungsumfang.PfUEB
ZVSTR.Titelart	2.0	Code.ZVSTR.Titelart
ZVSTR.Unterhaltsberechtigter	1.0	Code.ZVSTR.Unterhaltsberechtigter
ZVSTR.Zeitraum.Unterhaltsforderung	2.2	Code.ZVSTR.Zeitraum.Unterhaltsforderung

B.3.2 Details

B.3.2.1 Aussonderungsart

Der Datentyp zur Werteliste von Aussonderungsarten unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.

B.3.2.1.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Aussonderungsart
Name (kurz)	Aussonderungsart
Kennung	urn:xoev-de:xdomea:codeliste:aussonderungsart
Herausgeber	AG xdomea des IT-Planungsrates (ag-xdomea)
Version	unbestimmt

B.3.2.2 BESTAT.Art.Genehmigung

Codeliste der verschiedenen Genehmigungsarten.

B.3.2.2.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BESTAT.Art.Genehmigung
Name (kurz)	BESTAT.Art.Genehmigung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.art.genehmigung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.2.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1	122/222_ÄrztlMaßn1904Antrag
10	131/231_UnterbringungGenehmigungVerlDarunter
11	132/232_UnterbringungAblehnung
12	133/233_UnterbringungAblehnungVerlDarunter
13	134/234_UnterbringungAnordnung1846
14	135/235_UnterbringungAnordnung1846VerlDarunter
15	136/236_ÄrztlZwangsmäßnAntrag
16	137/237_ÄrztlZwangsmäßnAntragVerlDarunter
17	138/238_ÄrztlZwangsmäßnGenehmigung
18	139/239_ÄrztlZwangsmäßnGenehmigungVerlDarunter
19	140/240_ÄrztlZwangsmäßnAblehnung
2	123/223_ÄrztlMaßn1904Genehmigung
20	141/241_ÄrztlZwangsmäßnAblehnungVerlDarunter
21	142/242_ÄrztlZwangsmäßnAnordnung1846
22	143/243_ÄrztlZwangsmäßnAnordnung1846VerlDarunter
23	144/244_UÄMaßnahmeAntrag
24	145/245_UÄMaßnahmeAntragVerlDarunter
25	146/246_UÄMaßnahmeGenehmigung
26	147/247_UÄMaßnahmeGenehmigungVerlDarunter
27	148/248_UÄMaßnahmeAblehnung
28	149/249_UÄMaßnahmeAblehnungVerlDarunter
29	150/250_UÄMaßnahmeAnordnung1846
3	124/224_ÄrztlMaßn1904Ablehnung
30	151/251_UÄMaßnahmeAnordnung1846VerlDarunter
4	125/225_SterilisationAntrag
5	126/226_SterilisationGenehmigung
6	127/227_SterilisationAblehnung

code (Schlüssel)	wert (Wert)
7	128/228_UnterbringungAntrag
8	129/229_UnterbringungAntragVerlDarunter
9	130/230_UnterbringungGenehmigung

B.3.2.3 BESTAT.Art.Zahlung

Codeliste der verschiedenen Zahlungsarten.

B.3.2.3.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BESTAT.Art.Zahlung
Name (kurz)	BESTAT.Art.Zahlung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.art.zahlung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.3.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1	012_beruflicher Aufwendungsersatz
2	013_ehrenamtlicher Aufwendungsersatz
3	014_Aufwandsentschädigung
4	015_Vergütung § 4 VBVG
5	016_Vergütung §277 FamFG

B.3.2.4 BESTAT.Aufgabenkreis

Codelliste der verschiedenen Aufgabenkreise.

B.3.2.4.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BESTAT.Aufgabenkreis
Name (kurz)	BESTAT.Aufgabenkreis
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codelliste:bestat.aufgabenkreis
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.4.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1	111/211_AufgabeAlle
2	112/212_AufgabeVermögen
3	113/213_AufgabeGesundheit
4	114/214_AufgabeAufenthalt
5	115/215_AufgabeKontrolle
6	116/216_AufgabeSonstige

B.3.2.5 BESTAT.BeendigungBetreuung

Codeliste der verschiedenen Beendigungsarten bei der Betreuung.

B.3.2.5.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BESTAT.BeendigungBetreuung
Name (kurz)	BESTAT.BeendigungBetreuung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.beendigung-betreuung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.5.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1	152/252_BeendigungBetreuungAufhebung
2	152/252_BeendigungBetreuungAuslaufen
3	152/252_BeendigungBetreuungTod
4	152/252_BeendigungAbgabeAndGericht
5	152/252_BeendigungSonstige

B.3.2.6 BESTAT.Betreuerauswahl

Codeliste der verschiedenen Betreuer.

B.3.2.6.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BESTAT.Betreuerauswahl
Name (kurz)	BESTAT.Betreuerauswahl
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.betreuerauswahl
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.6.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1	103/203_BetreuerFamAng
2	104/204_BetreuerEhrenamt
3	105/205_BetreuerRA
4	106/206_BetreuerBeruf
5	107/207_BetreuerVereinsbetreuer
6	108/208_BetreuerBehördenbetreuer
7	109/209_BetreuerVerein
8	110/210_BetreuerBehörde

B.3.2.7 BESTAT.EinleitungBetreuung

Codelliste der verschiedenen Betreuungseinleitungen.

B.3.2.7.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BESTAT.EinleitungBetreuung
Name (kurz)	BESTAT.EinleitungBetreuung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codelliste:bestat.einleitung-betreuung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.7.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1	004_EinleitungÜbernahme
2	004_EinleitungBetroffener
3	004_EinleitungBetrBehörde
4	004_EinleitungKrankenhaus
5	004_EinleitungFamilie

B.3.2.8 BESTAT.Entscheidung.ImLaufendenVerfahren

Codierliste der verschiedenen Entscheidungsarten im laufenden Verfahren.

B.3.2.8.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BESTAT.Entscheidung.ImLaufendenVerfahren
Name (kurz)	BESTAT.Entscheidung.ImLaufendenVerfahren
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codierliste:bestat.entscheidung.im-laufenden-verfahren
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.8.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1	118/218_BetreuungVerlängerungZeitl
2	119/219_BetreuungErweiterungAufgaben
3	120/220_BetreuungEinschränkungAufgaben

B.3.2.9 BESTAT.Entscheidung.UeberEinrichtungDerBetreuung

Codeliste der verschiedenen Entscheidungsarten bei der Einrichtung der Betreuung.

B.3.2.9.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BESTAT.Entscheidung.UeberEinrichtungDerBetreuung
Name (kurz)	BESTAT.Entscheidung.UeberEinrichtungDerBetreuung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.entscheidung.ueber-einrichtung-der-betreuung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.9.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1	101/201_EntschEinrBetrÜbern
2	101/201_EntschEinrBetrEinr
3	101/201_EntschEinrBetrAbIVV
4	101/201_EntschEinrBetrAbIsonst
5	101/201_EntschEinrBetrSonstErl

B.3.2.10 BESTAT.Geschaeftsanfall

Codeliste der verschiedenen Geschäftsanfälle.

B.3.2.10.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BESTAT.Geschaeftsanfall
Name (kurz)	BESTAT.Geschaeftsanfall
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.geschaeftsanfall
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.10.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1	301_ÄrztlMaßn1904Antrag
10	310_UnterbringungAnordnung1846
11	311_UnterbringungAnordnung1846VerlDarunter
12	312_ÄrztlZwangsmaßnAntrag
13	313_ÄrztlZwangsmaßnAntragVerlDarunter
14	314_ÄrztlZwangsmaßnGenehmigung
15	315_ÄrztlZwangsmaßnGenehmigungVerlDarunter
16	316_ÄrztlZwangsmaßnAblehnung
17	317_ÄrztlZwangsmaßnAblehnungVerlDarunter
18	318_ÄrztlZwangsmaßnAnordnung1846
19	319_ÄrztlZwangsmaßnAnordnung1846VerlDarunter
2	302_ÄrztlMaßn1904Genehmigung
20	320_UÄMaßnahmeAntrag
21	321_UÄMaßnahmeAntragVerlDarunter
22	322_UÄMaßnahmeGenehmigung
23	323_UÄMaßnahmeGenehmigungVerlDarunter
24	324_UÄMaßnahmeAblehnung
25	325_UÄMaßnahmeAblehnungVerlDarunter
26	326_UÄMaßnahmeAnordnung1846
27	327_UÄMaßnahmeAnordnung1846VerlDarunter
28	328_UÄMaßnahmeAntrag
29	329_UÄMaßnahmeAntragVerlDarunter
3	303_ÄrztlMaßn1904Ablehnung
30	330_UÄMaßnahmeGenehmigung
31	331_UÄMaßnahmeGenehmigungVerlDarunter
32	332_UÄMaßnahmeAblehnung
33	333_UÄMaßnahmeAblehnungVerlDarunter

code (Schlüssel)	wert (Wert)
34	334_PflegschaftBestandBeginn
35	335_PflegschaftBestandKorrektur
36	336_PflegschaftEingänge
37	337_PflegschaftErledigungen
38	338_PflegschaftBestandEnde
39	339_Zuweisungssachen
4	304_UnterbringungAntrag
40	340_RechtshilfeersuchenRichter
41	341_RechtshilfeersuchenRechtspf
42	342_RechtshilfeersuchenGeschäftsst
5	305_UnterbringungAntragVerlDarunter
6	306_UnterbringungGenehmigung
7	307_UnterbringungGenehmigungVerlDarunter
8	308_UnterbringungAblehnung
9	309_UnterbringungAblehnungVerlDarunter

B.3.2.11 BESTAT.Veraenderung

Codeliste der verschiedenen Veränderungsarten.

B.3.2.11.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BESTAT.Veraenderung
Name (kurz)	BESTAT.Veraenderung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.veraenderung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.11.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1	117/217_WechselBeruflichZuEhrenamtlich
2	117/217_WechselEhrenamtlichZuBeruflich

B.3.2.12 Bewertungsvorschlag

Der Datentyp zur Werteliste von Bewertungsvorschlägen unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.

B.3.2.12.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Bewertungsvorschlag
Name (kurz)	Bewertungsvorschlag
Kennung	urn:xoev-de:xdomea:codeliste:bewertungsvorschlag
Herausgeber	AG xdomea des IT-Planungsrates (ag-xdomea)
Version	unbestimmt

B.3.2.13 BfJ BZR Behördenführungszeugnis Grund

Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Die Codeliste enthält die möglichen Gründe für die Beantragung eines Behördenführungszeugnisses.

B.3.2.13.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BfJ BZR Behördenführungszeugnis Grund
Name (kurz)	BfJ BZR Behördenführungszeugnis Grund
Kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bzr.behoerdenfuehrungszeugnisgrund
Herausgeber	Bundesamt für Justiz, Bonn (BfJ)
Version	unbestimmt

B.3.2.14 BfJ BZR Freiheitsentziehung Art

Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste enthält die Arten von Freiheitsentziehung bei gerichtlichen Entscheidungen zu Straftaten.

B.3.2.14.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BfJ BZR Freiheitsentziehung Art
Name (kurz)	BfJ BZR Freiheitsentziehung Art
Kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bzr.freiheitsentziehungart
Herausgeber	Bundesamt für Justiz, Bonn (BfJ)
Version	unbestimmt

B.3.2.15 BfJ BZR Hinweisart

Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste listet die definierten Arten von Hinweisen gemäß §§ 22, 23 und 28 BZRG.

B.3.2.15.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BfJ BZR Hinweisart
Name (kurz)	BfJ BZR Hinweisart
Kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bzr.hinweisart
Herausgeber	Bundesamt für Justiz, Bonn (BfJ)
Version	unbestimmt

B.3.2.16 BfJ BZR Textkennzahl

Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste listet die möglichen Anlässe einer durch das BfJ zu versendenden Benachrichtigung auf. Die Eintragungen in der Spalte "TypZusatz" der Codeliste haben folgende Bedeutung. Typ 0: kein Zusatztext; Typ 1: Angabe eines frei editierbaren Textes; Typ 2: Angabe einer Zahl (nur Ziffern); Typ 3: Angabe eines Datums (im Format TT.MM.JJJJ); Typ 4: Angabe einer Dauer (im Format ..J..M..W..T); Typ 5: Angabe von Freizeiten (im Format .. Freizeiten); Typ 6: Bezeichnung einer Entscheidung (im Format Entscheidungsdatum[Format TT.MM.JJJJ]+Aktenzeichen+ Behördenkennzeichen+Behördenbezeichnung); Typ 7: Angabe der Mitteilungsnummer im ZStV +des zum ZStV mitgeteilten Aktenzeichens

B.3.2.16.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BfJ BZR Textkennzahl
Name (kurz)	BfJ BZR Textkennzahl
Kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bzr.textkennzahl
Herausgeber	Bundesamt für Justiz, Bonn (BfJ)
Version	unbestimmt

B.3.2.17 BfJ Benachrichtigung Grund

Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Benachrichtigungen aus dem BZR und aus dem GZR. Diese Codeliste listet die möglichen Anlässe einer durch das BfJ zu versendenden Benachrichtigung auf.

B.3.2.17.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BfJ Benachrichtigung Grund
Name (kurz)	BfJ Benachrichtigung Grund
Kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bfj.benachrichtigunggrund
Herausgeber	Bundesamt für Justiz, Bonn (BfJ)
Version	unbestimmt

B.3.2.18 BfJ GZR Gewerbeart

Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste enthält Bezeichnungen und Schlüssel zu den Arten von Gewerbe, die im GZR von Entscheidungen betroffen sind.

B.3.2.18.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BfJ GZR Gewerbeart
Name (kurz)	BfJ GZR Gewerbeart
Kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:gZR.gewerbeart
Herausgeber	Bundesamt für Justiz, Bonn (BfJ)
Version	unbestimmt

B.3.2.19 BfJ GZR Gewerbeschlüssel

Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste enthält die im GZR verwendeten Schlüsselnummern zur Angabe der Gewerbe oder wirtschaftlichen Unternehmungen.

B.3.2.19.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BfJ GZR Gewerbeschlüssel
Name (kurz)	BfJ GZR Gewerbeschlüssel
Kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:gwr.gewerbeschluesel
Herausgeber	Bundesamt für Justiz, Bonn (BfJ)
Version	unbestimmt

B.3.2.20 BfJ GZR Rechtsvorschriften

Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste enthält die gängigen Normen, auf denen Entscheidungen beruhen, die im GZR einzutragen sind. Zur Vereinfachung von Mitteilungen zum GZR kann die Bezeichnung der Norm durch die entsprechende Schlüsselzahl ersetzt werden.

B.3.2.20.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BfJ GZR Rechtsvorschriften
Name (kurz)	BfJ GZR Rechtsvorschriften
Kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:gze.rechtsvorschriften
Herausgeber	Bundesamt für Justiz, Bonn (BfJ)
Version	unbestimmt

B.3.2.21 BfJ GZR Textkennzahl

Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste listet die möglichen Anlässe einer durch das BfJ zu versendenden Benachrichtigung auf. Die Eintragungen in der Spalte "TypZusatz" der Codeliste haben folgende Bedeutung. Typ 0: kein Zusatztext; Typ 1: Angabe eines frei editierbaren Textes; Typ 2: Angabe einer Zahl (nur Ziffern); Typ 3: Angabe eines Datums (im Format TT.MM.JJJJ); Typ 4: Angabe einer Dauer (im Format..J..M..W..T); Typ 5: Angabe von Freizeiten (im Format .. Freizeiten); Typ 6: Bezeichnung einer Entscheidung (im Format Entscheidungsdatum [Format TT.MM.JJJJ]+Aktenzeichen+Behördenkennzeichen+Behördenbezeichnung)

B.3.2.21.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BfJ GZR Textkennzahl
Name (kurz)	BfJ GZR Textkennzahl
Kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:gZR.textkennzahl
Herausgeber	Bundesamt für Justiz, Bonn (BfJ)
Version	unbestimmt

B.3.2.22 BfJ Hinweis Anlass

Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste enthält die möglichen Anlässe für die Versendung einer Benachrichtigung oder eines Hinweises.

B.3.2.22.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BfJ Hinweis Anlass
Name (kurz)	BfJ Hinweis Anlass
Kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bfj.hinweisanlass
Herausgeber	Bundesamt für Justiz, Bonn (BfJ)
Version	unbestimmt

B.3.2.23 BfJ Nachrichtencode BZR Anfrage unbeschränkte Auskunft

Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste bildet die relevanten Nachrichtencodes für BZR-Anfragen für unbeschränkte Auskünfte ab. Der Nachrichtencode wird benötigt, um die fachlich-rechtliche Rolle einer eingehenden Nachricht beim BfJ näher zu bestimmen. Vom Nachrichtencode hängt die weitere Verarbeitung im BfJ und der Umfang der ggf. zu erteilenden Auskunft ab.

B.3.2.23.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BfJ Nachrichtencode BZR Anfrage unbeschränkte Auskunft
Name (kurz)	BfJ Nachrichtencode BZR Anfrage unbeschränkte Auskunft
Kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:nachrichtencode.bzr.anfrageunbeschraenkteauskunft
Herausgeber	Bundesamt für Justiz, Bonn (BfJ)
Version	unbestimmt

B.3.2.24 BfJ Nachrichtencode BZR Antrag Behördenführungszeugnis

Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Die Codeliste enthält die Nachrichtencodes für die Beantragung eines Behördenführungszeugnisses.

B.3.2.24.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BfJ Nachrichtencode BZR Antrag Behördenführungszeugnis
Name (kurz)	BfJ Nachrichtencode BZR Antrag Behördenführungszeugnis
Kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:nachrichtencode.bzr.antragbehoerdenfuehrungszeugnis
Herausgeber	Bundesamt für Justiz, Bonn (BfJ)
Version	unbestimmt

B.3.2.25 BfJ Nachrichtencode BZR Auskunft

Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste bildet die relevanten Nachrichtencodes für BZR-Auskünfte ab. Der Nachrichtencode wird benötigt, um die fachlich-rechtliche Rolle einer eingehenden Nachricht beim BfJ näher zu bestimmen. Vom Nachrichtencode hängt die weitere Verarbeitung im BfJ und der Umfang der zu erteilenden Auskunft ab.

B.3.2.25.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BfJ Nachrichtencode BZR Auskunft
Name (kurz)	BfJ Nachrichtencode BZR Auskunft
Kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:nachrichtencode.bzr.auskunft
Herausgeber	Bundesamt für Justiz, Bonn (BfJ)
Version	unbestimmt

B.3.2.26 BfJ Nachrichtencode BZR Mitteilungen

Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste bildet die relevanten Nachrichtencodes für BZR-Mitteilungen ab. Der Nachrichtencode wird benötigt, um die fachlich-rechtliche Rolle einer eingehenden Nachricht beim BfJ näher zu bestimmen. Vom Nachrichtencode hängt die weitere Verarbeitung im BfJ ab.

B.3.2.26.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BfJ Nachrichtencode BZR Mitteilungen
Name (kurz)	BfJ Nachrichtencode BZR Mitteilungen
Kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:nachrichtencode.bzr.mitteilung
Herausgeber	Bundesamt für Justiz, Bonn (BfJ)
Version	unbestimmt

B.3.2.27 BfJ Nachrichtencode GZR Anfrage öffentliche Stelle

Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste bildet die relevanten Nachrichtencodes für GZR-Anfragen einer öffentlichen Stelle ab. Der Nachrichtencode wird benötigt, um die fachlich-rechtliche Rolle einer eingehenden Nachricht beim BfJ näher zu bestimmen. Vom Nachrichtencode hängt die weitere Verarbeitung im BfJ und der Umfang der ggf. zu erteilenden Auskunft ab.

B.3.2.27.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BfJ Nachrichtencode GZR Anfrage öffentliche Stelle
Name (kurz)	BfJ Nachrichtencode GZR Anfrage öffentliche Stelle
Kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:nachrichtencode.gzr.anfrageoeffentlichestelle
Herausgeber	Bundesamt für Justiz, Bonn (BfJ)
Version	unbestimmt

B.3.2.28 BfJ Nachrichtencode GZR Auskunft

Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste bildet die relevanten Nachrichtencodes für GZR-Auskünfte ab. Der Nachrichtencode wird benötigt, um die fachlich-rechtliche Rolle einer eingehenden Nachricht beim BfJ näher zu bestimmen. Vom Nachrichtencode hängt die weitere Verarbeitung im BfJ und der Umfang der zu erteilenden Auskunft ab.

B.3.2.28.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BfJ Nachrichtencode GZR Auskunft
Name (kurz)	BfJ Nachrichtencode GZR Auskunft
Kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:nachrichtencode.gzr.auskunft
Herausgeber	Bundesamt für Justiz, Bonn (BfJ)
Version	unbestimmt

B.3.2.29 BfJ Nachrichtencode GZR Mitteilungen

Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Diese Codeliste bildet die relevanten Nachrichtencodes für GZR-Mitteilungen ab. Der Nachrichtencode wird benötigt, um die fachlich-rechtliche Rolle einer eingehenden Nachricht beim BfJ näher zu bestimmen. Vom Nachrichtencode hängt die weitere Verarbeitung im BfJ ab.

B.3.2.29.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BfJ Nachrichtencode GZR Mitteilungen
Name (kurz)	BfJ Nachrichtencode GZR Mitteilungen
Kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:nachrichtencode.gzr.mitteilung
Herausgeber	Bundesamt für Justiz, Bonn (BfJ)
Version	unbestimmt

B.3.2.30 BfJ Staat

Es wird die Codeliste 'BfJ Staat' des XÖV-Standards XBfJ verwendet. Sie baut auf der Staats- und Gebietssystematik des Statistischen Bundesamts auf.

B.3.2.30.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BfJ Staat
Name (kurz)	BfJ Staat
Kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bfj.staat
Herausgeber	Bundesamt für Justiz, Bonn (BfJ)
Version	unbestimmt

B.3.2.31 BfJ Verwendungszweck Auskunft

Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Codeliste der Verwendungszwecke. Liste der möglichen Zwecke für die Verwendung einer Auskunft. Von einer anfragenden Stelle ist ein solcher Zweck anzugeben. Den in §§ 41 und 61 BZRG bzw. § 150a GewO genannten Stellen wird nur für die dort festgelegten Zwecke eine Auskunft erteilt. Sie dürfen daher nur für diese Zwecke eine Anfrage stellen.

B.3.2.31.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BfJ Verwendungszweck Auskunft
Name (kurz)	BfJ Verwendungszweck Auskunft
Kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bfj.verwendungszweckauskunft
Herausgeber	Bundesamt für Justiz, Bonn (BfJ)
Version	unbestimmt

B.3.2.32 BfJ Übermittelnde Stelle

Codeliste des XÖV-Standards XBfJ. Die Codeliste enthält die Kennzeichen aller Stellen, die als übermittelnde Stellen in den Datenaustausch eingebunden sein können. Als übermittelnde Stellen wird die zentrale Stelle bezeichnet, die die Nachrichten von mehreren Autoren (Fachbehörden) technisch sammelt und weiterleitet bzw. die versendeten Nachrichten empfängt und verteilt.

B.3.2.32.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BfJ Übermittelnde Stelle
Name (kurz)	BfJ Übermittelnde Stelle
Kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bfj.uebermittelndestelle
Herausgeber	Bundesamt für Justiz, Bonn (BfJ)
Version	unbestimmt

B.3.2.33 Bundesland

Diese Codeliste stellt die deutschen Bundesländer nach dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes dar. Dieser Code ist auch Bestandteil des Amtlichen Gemeindegchlüssels (AGS).

B.3.2.33.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DESTATIS-Codeliste Bundesland
Name (kurz)	Bundesland
Kennung	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:bundesland
Herausgeber	Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Destatis)) (Destatis)
Version	unbestimmt

B.3.2.34 DABAG.Abtretungsgrund

Beschreibt die Art des Wechsel eines Berechtigten eines Rechts (z. B. abgetreten an, übergegangen auf).

B.3.2.34.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.Abtretungsgrund
Name (kurz)	DABAG.Abtretungsgrund
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.abtretungsgrund
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.34.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	abgetreten an
002	übergegangen auf
003	übergegangen auf Eigentümer

B.3.2.35 DABAG.Aenderungsvermerk.WEG

Auswahl für die Erstellung des Änderungsvermerks bei Änderung des Sondereigentums oder des Gemeinschaftseigentums (z.B. "Gebrauchsregelung des Sondereigentums geändert").

B.3.2.35.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.Aenderungsvermerk.WEG
Name (kurz)	DABAG.Aenderungsvermerk.WEG
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.aenderungsvermerk.weg
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.35.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Sondereigentum geändert
002	Gemeinschaftseigentum geändert
003	Gebrauchsregelung des Sondereigentums geändert
004	Gebrauchsregelung des Gemeinschaftseigentums geändert
005	Gemeinschaftsordnung geändert

B.3.2.36 DABAG.Aktionsgruende

Werteliste der Aktionsgründe, die im Datenbankgrundbuch verwendet werden können. Anhand der im XJustiz-Datensatz gelieferten Aktionsgründe erfolgt die Auswahl der Aktionsgründe für die Bearbeitung in dabag.

B.3.2.36.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.Aktionsgruende
Name (kurz)	DABAG.Aktionsgruende
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.aktionsgruende
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.36.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
000044	BV // // // Grundstück einbuchen (neues Blatt)
000045	BV // // // Grundstück einbuchen (bestehendes Blatt)
000079	BV // // // Grundstück nach § 3 Abs. 4 GBO buchen
010121	BV // Eintragung // // Hofvermerk eintragen
010123	BV // Eintragung // // Hofvermerk für Buchungsstelle eintragen
010124	BV // Eintragung // // Hofzugehörigkeitsvermerk eintragen
020048	BV // Löschung // // Buchungsstelle ausbuchen
020094	BV // Löschung // // Buchung nach § 3 Abs. 4 GBO aufheben (Buchung auf neues Blatt)
020095	BV // Löschung // // Buchung nach § 3 Abs. 4 GBO aufheben (Buchung auf bestehendes Blatt)
020096	BV // Löschung // // Buchung nach § 3 Abs. 4 GBO aufheben (Erwerb und Buchung auf neues Blatt)
020122	BV // Löschung // // Hofvermerk löschen
020125	BV // Löschung // // Hofvermerk für Buchungsstelle löschen
020126	BV // Löschung // // Hofzugehörigkeitsvermerk löschen
030043	BV // Änderung // // Buchungsstellen vereinigen
030046	BV // Änderung // // Bestandteilszuschreibung ohne Reallast
030047	BV // Änderung // // Bestandteilszuschreibung mit Pfanderstreckung Reallast
030078	BV // Änderung // // Grundstück teilen
030089	BV // Änderung // // Buchungsstelle(n) oder Teil(e) von dieser/n ab- und zuschreiben
030090	BV // Änderung // // Flurstücke von Buchungsstellen (WEG/§ 3 Abs. 4 GBO) ab- und zuschreiben
100040	Abteilung 1 // // // Verzicht auf Eigentum
100080	Abteilung 1 // // // Namensberichtigung Eigentümer
100081	Abteilung 1 // // // Namensberichtigung Eigentümer UdG
100082	Abteilung 1 // // // Genossenschaft gem. Art. 164 EGBGB - Beschrieb ändern
130003	Abteilung 1 // Änderung // // Eigentumsänderung Eigentumswechsel vollständig
130004	Abteilung 1 // Änderung // // Eigentumsänderung Eigentumswechsel teilweise

code (Schlüssel)	wert (Wert)
210037	Abteilung 2 // Eintragung // // Widerspruch gegen Löschung oder Nichteintragung Belastung oder Recht am Recht Abt. II
210039	Abteilung 2 // Eintragung // // Widerspruch gegen Eigentum / Eintragung im BV
210041	Abteilung 2 // Eintragung // // Widerspruch gegen Belastung oder Recht am Recht Abt. II
212001	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Altenteil
212002	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (allgemein)
212003	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (nur Wohnungsrecht)
212004	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Dauerwohn-/Dauernutzungsrecht
212005	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Erbbauzinsreallast
212006	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Grunddienstbarkeit
212007	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Nießbrauch
212008	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Reallast (subjektiv-dinglich)
212009	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Reallast (subjektiv-persönlich)
212010	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Regelung nach § 1010 BGB
212011	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Sonstige Belastung (subjektiv-dinglich)
212012	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Sonstige Belastung (subjektiv-persönlich)
212013	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Verfügungsbeschränkung Eigentum
212014	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Pfändung/Verpfändung Eigentum
212015	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Nacherbenvermerk Eigentum
212016	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Vorkaufsrecht (subjektiv-dinglich)
212017	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Vorkaufsrecht (subjektiv-persönlich)
212049	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Gesamt-Erbbaurecht bzw. Gesamt-Untererbbaurecht begründen
212050	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Erbbaurecht bzw. Untererbbaurecht begründen (bestehendes Blatt)
212051	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Erbbaurecht bzw. Untererbbaurecht begründen (neues Erbbaugrundbuchblatt)
212054	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Gebäudeeigentum anlegen
212055	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Sonderrecht anlegen
212056	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Erwerbsvormerkung (subjektiv-dinglich)
212057	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Erwerbsvormerkung (subjektiv-persönlich)
212058	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Pfändung/Verpfändung Eigentum
212059	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Nacherbenvermerk Eigentum
212060	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Sonstige Verfügungsbeschränkung für Berechtigte
212063	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Nacherbenvermerk für Berechtigte
212066	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Löschungsvormerkung
212068	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Pfändung/Verpfändung
212071	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Nießbrauch für Berechtigte
212074	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Recht an einem Recht

code (Schlüssel)	wert (Wert)
212129	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Regelung nach § 1010 BGB (§ 3 Abs. 4 GBO)
212130	Abteilung 2 // Eintragung // Recht // Vorkaufsrecht für Miteigentümer (subjektiv-dinglich)
213005	Abteilung 2 // Eintragung // Vormerkung // Erbbauszinsreallast
213010	Abteilung 2 // Eintragung // Vormerkung // Regelung nach § 1010 BGB
213018	Abteilung 2 // Eintragung // Vormerkung // Vormerkung Erwerbsvormerkung (subjektiv-dinglich)
213019	Abteilung 2 // Eintragung // Vormerkung // Vormerkung Erwerbsvormerkung (subjektiv-persönlich)
213020	Abteilung 2 // Eintragung // Vormerkung // Vormerkung Altenteil
213021	Abteilung 2 // Eintragung // Vormerkung // Vormerkung beschränkte persönliche Dienstbarkeit
213022	Abteilung 2 // Eintragung // Vormerkung // Vormerkung für sonstige Belastung (subjektiv-dinglich)
213023	Abteilung 2 // Eintragung // Vormerkung // Vormerkung sonstige Belastung (subjektiv-persönlich)
213024	Abteilung 2 // Eintragung // Vormerkung // Vormerkung Grunddienstbarkeit
213025	Abteilung 2 // Eintragung // Vormerkung // Vormerkung Nießbrauch
213026	Abteilung 2 // Eintragung // Vormerkung // Vormerkung Reallast (subjektiv-dinglich)
213027	Abteilung 2 // Eintragung // Vormerkung // Vormerkung Reallast (subjektiv-persönlich)
213028	Abteilung 2 // Eintragung // Vormerkung // Vormerkung Vorkaufsrecht (subjektiv-dinglich)
213029	Abteilung 2 // Eintragung // Vormerkung // Vormerkung Vorkaufsrecht (subjektiv-persönlich)
213077	Abteilung 2 // Eintragung // Vormerkung // Vormerkung Dauerwohn-/Dauernutzungsrecht
213127	Abteilung 2 // Eintragung // Vormerkung // Vormerkung Regelung nach § 1010 BGB (§ 3 Abs. 4 GBO)
213128	Abteilung 2 // Eintragung // Vormerkung // Vormerkung Vorkaufsrecht für Miteigentümer (subjektiv-dinglich)
220035	Abteilung 2 // Löschung // // Löschungen Widerspruch Abt. II
220036	Abteilung 2 // Löschung // // Löschungen Amtswiderspruch Abt. II
220161	Abteilung 2 // Löschung // // Recht am Recht löschen
222030	Abteilung 2 // Löschung // Recht // Löschung Abteilung II
222031	Abteilung 2 // Löschung // Recht // Löschung Vermerke nach InsO und ZVG
222082	Abteilung 2 // Löschung // Recht // Löschung Gesamtrecht bei verschiedenen Grundbuchämtern
222118	Abteilung 2 // Löschung // Recht // Gebäudeeigentum aufheben
222119	Abteilung 2 // Löschung // Recht // Sonderrecht aufheben
222131	Abteilung 2 // Löschung // Recht // Gesamt-Erbbaurecht bzw. Gesamt-Untererbbaurecht löschen
223032	Abteilung 2 // Löschung // Vormerkung // Löschung Vormerkung Abteilung II
230059	Abteilung 2 // Änderung // // Berechtigung an einer Belastung ändern (bei verschiedenen Grundbuchämtern)
230092	Abteilung 2 // Änderung // // Abtretung Abt. II
230093	Abteilung 2 // Änderung // // Abtretung Abt. II (Gesamtrecht bei verschiedenen Grundbuchämtern)
230096	Abteilung 2 // Änderung // // Abtretung Erwerbsvormerkung

code (Schlüssel)	wert (Wert)
230097	Abteilung 2 // Änderung // // Abtretung Erwerbsvormerkung (Gesamtrecht bei verschiedenen Grundbuchämtern)
230098	Abteilung 2 // Änderung // // Berechtigung an einer Belastung ändern ausgenommen Erbbau-recht
230099	Abteilung 2 // Änderung // // Berechtigung an einer Vormerkung oder Verfügungsbeschränkung ändern
230100	Abteilung 2 // Änderung // // Verfügungsbeschränkung inhaltlich ändern
230102	Abteilung 2 // Änderung // // Nacherbenvermerk inhaltlich ändern
230108	Abteilung 2 // Änderung // // Recht an einem Recht ändern
230109	Abteilung 2 // Änderung // // Verfügungsbeschränkung an Recht ändern
230143	Abteilung 2 // Änderung // // Verteilung eines Gesamtsrechts (Gesamtrecht bei verschiedenen Grundbuchämtern)
230144	Abteilung 2 // Änderung // // Verteilung eines Gesamtsrechts in mehreren Blättern
230145	Abteilung 2 // Änderung // // Verteilung eines Gesamtsrechts im selben Blatt auf Buchungsstellen
230146	Abteilung 2 // Änderung // // Verteilung eines Gesamtsrechts im selben Blatt auf Miteigentums-anteile
230156	Abteilung 2 // Änderung // // Berechtigung an einem Recht am Recht ändern (Verfügungsbe-schränkung)
230157	Abteilung 2 // Änderung // // Berechtigung an einem Recht am Recht ändern (Nießbrauch)
230158	Abteilung 2 // Änderung // // Berechtigung an einem Recht am Recht ändern (Pfändung)
230159	Abteilung 2 // Änderung // // Berechtigung an einem Recht am Recht ändern (Änderungsvor-merkung)
230160	Abteilung 2 // Änderung // // Berechtigung an einem Recht am Recht ändern (Löschungsvor-merkung)
232083	Abteilung 2 // Änderung // Recht // Einbeziehung in die Mithaft Recht Abt. II
232084	Abteilung 2 // Änderung // Recht // Mithaftentlassung Abt. II
232100	Abteilung 2 // Änderung // Recht // Verfügungsbeschränkung inhaltlich ändern
232102	Abteilung 2 // Änderung // Recht // Nacherbenvermerk inhaltlich ändern
232104	Abteilung 2 // Änderung // Recht // Subjektiv-persönliches Recht inhaltlich ändern
232105	Abteilung 2 // Änderung // Recht // Subjektiv-dingliches Recht inhaltlich ändern
232112	Abteilung 2 // Änderung // Recht // Umschreibung Vormerkung in Vollrecht Abt. II
232116	Abteilung 2 // Änderung // Recht // Gebäudeeigentum ändern
232117	Abteilung 2 // Änderung // Recht // Sonderrecht ändern
232120	Abteilung 2 // Änderung // Recht // Umschreibung Vormerkung subjektiv-persönliches Recht in subjektiv-dingliches Recht
232152	Abteilung 2 // Änderung // Recht // Einbeziehung in die Mithaft Recht Abt. II (subjektiv-persönliches Recht in anderem Blatt eintragen)
232153	Abteilung 2 // Änderung // Recht // Einbeziehung in die Mithaft Recht Abt. II (subjektiv-dingliches Recht in anderem Blatt eintragen)
232156	Abteilung 2 // Änderung // Recht // Pfändung inhaltlich ändern
310038	Abteilung 3 // Eintragung // // Widerspruch gegen Löschung oder Nichteintragung Belastung oder Recht am Recht Abt. III

code (Schlüssel)	wert (Wert)
310042	Abteilung 3 // Eintragung // // Widerspruch gegen Belastung oder Recht am Recht Abt. III
310091	Abteilung 3 // Eintragung // // Einheitsgrundpfandrecht bilden
310115	Abteilung 3 // Eintragung // // Teilung Grundpfandrecht
312067	Abteilung 3 // Eintragung // Recht // Löschungsvormerkung
313001	Abteilung 3 // Eintragung // Vormerkung // Vormerkung Grundpfandrecht ohne Brief
313002	Abteilung 3 // Eintragung // Vormerkung // Vormerkung Grundpfandrecht mit Brief
314007	Abteilung 3 // Eintragung // Buchrecht // Brieflose Grundschild
314008	Abteilung 3 // Eintragung // Buchrecht // Brieflose Hypothek
314009	Abteilung 3 // Eintragung // Buchrecht // Brieflose Rentenschuld
314010	Abteilung 3 // Eintragung // Buchrecht // Briefloses Gesamtrecht bei verschiedenen Grundbuchämtern
314011	Abteilung 3 // Eintragung // Buchrecht // Brieflose Rentenschuld bei verschiedenen Grundbuchämtern
314012	Abteilung 3 // Eintragung // Buchrecht // Zwangshypothek
314062	Abteilung 3 // Eintragung // Buchrecht // Sonstige Verfügungsbeschränkung für Gläubiger (Buchrecht)
314065	Abteilung 3 // Eintragung // Buchrecht // Nacherbenvermerk für Gläubiger (Buchrecht)
314070	Abteilung 3 // Eintragung // Buchrecht // Pfändung/Verpfändung (Buchrecht)
314073	Abteilung 3 // Eintragung // Buchrecht // Nießbrauch für Gläubiger (Buchrecht)
314076	Abteilung 3 // Eintragung // Buchrecht // Recht an einem Buchrecht
315002	Abteilung 3 // Eintragung // Briefrecht // Briefgrundschild
315003	Abteilung 3 // Eintragung // Briefrecht // Briefhypothek
315004	Abteilung 3 // Eintragung // Briefrecht // Briefrentenschuld
315005	Abteilung 3 // Eintragung // Briefrecht // Gesamtbriefrecht bei verschiedenen Grundbuchämtern
315006	Abteilung 3 // Eintragung // Briefrecht // Briefrentenschuld bei verschiedenen Grundbuchämtern
315061	Abteilung 3 // Eintragung // Briefrecht // Sonstige Verfügungsbeschränkung für Gläubiger (Briefrecht)
315064	Abteilung 3 // Eintragung // Briefrecht // Nacherbenvermerk für Gläubiger (Briefrecht)
315069	Abteilung 3 // Eintragung // Briefrecht // Pfändung/Verpfändung (Briefrecht)
315072	Abteilung 3 // Eintragung // Briefrecht // Nießbrauch für Gläubiger (Briefrecht)
315075	Abteilung 3 // Eintragung // Briefrecht // Recht an einem Briefrecht
320033	Abteilung 3 // Löschung // // Löschungen Widerspruch Abt. III
320034	Abteilung 3 // Löschung // // Löschungen Amtswiderspruch Abt. III
320167	Abteilung 3 // Löschung // // Recht am Recht löschen
323017	Abteilung 3 // Löschung // Vormerkung // Löschung Vormerkung Abteilung III
324014	Abteilung 3 // Löschung // Buchrecht // Löschung Abt. III Buchrecht
324016	Abteilung 3 // Löschung // Buchrecht // Löschung Gesamtrecht bei verschiedenen Grundbuchämtern Buchrecht
325013	Abteilung 3 // Löschung // Briefrecht // Löschung Abt. III Briefrecht
325015	Abteilung 3 // Löschung // Briefrecht // Löschung Gesamtrecht bei verschiedenen Grundbuchämtern Briefrecht

code (Schlüssel)	wert (Wert)
330094	Abteilung 3 // Änderung // // Abtretung Abt. III
330095	Abteilung 3 // Änderung // // Abtretung Abt. III (Gesamtrecht bei verschiedenen Grundbuchämtern)
330110	Abteilung 3 // Änderung // // Recht an einem Recht ändern
330111	Abteilung 3 // Änderung // // Verfügungsbeschränkung an Recht ändern
330132	Abteilung 3 // Änderung // // Grundpfandrecht inhaltlich ändern
330134	Abteilung 3 // Änderung // // Teillöschung Grundpfandrecht
330139	Abteilung 3 // Änderung // // Verteilung eines Gesamtsrechts (Gesamtrecht bei verschiedenen Grundbuchämtern)
330140	Abteilung 3 // Änderung // // Verteilung eines Gesamtsrechts in mehreren Blättern
330141	Abteilung 3 // Änderung // // Verteilung eines Gesamtsrechts im selben Blatt auf Buchungsstellen
330142	Abteilung 3 // Änderung // // Verteilung eines Gesamtsrechts im selben Blatt auf Miteigentumsanteile
330162	Abteilung 3 // Änderung // // Berechtigung an einem Recht am Recht ändern (Verfügungsbeschränkung)
330163	Abteilung 3 // Änderung // // Berechtigung an einem Recht am Recht ändern (Nießbrauch)
330164	Abteilung 3 // Änderung // // Berechtigung an einem Recht am Recht ändern (Pfändung)
330165	Abteilung 3 // Änderung // // Berechtigung an einem Recht am Recht ändern (Änderungsvormerkung)
330166	Abteilung 3 // Änderung // // Berechtigung an einem Recht am Recht ändern (Löschungsvormerkung)
333133	Abteilung 3 // Änderung // Vormerkung // Vormerkung für Grundpfandrecht inhaltlich ändern
334086	Abteilung 3 // Änderung // Buchrecht // Einbeziehung in die Mithaft Buchrecht
334088	Abteilung 3 // Änderung // Buchrecht // Mithaftentlassung Buchrecht
334103	Abteilung 3 // Änderung // Buchrecht // Namensberichtigung Gläubiger Buchrecht
334107	Abteilung 3 // Änderung // Buchrecht // Verzicht auf Buchgrundpfandrecht
334114	Abteilung 3 // Änderung // Buchrecht // Umschreibung Vormerkung in Vollrecht Buchrecht
334136	Abteilung 3 // Änderung // Buchrecht // Aufhebung des Briefausschlusses
334155	Abteilung 3 // Änderung // Buchrecht // Einbeziehung in die Mithaft (Buchrecht in anderem Blatt eintragen)
335085	Abteilung 3 // Änderung // Briefrecht // Einbeziehung in die Mithaft Briefrecht
335087	Abteilung 3 // Änderung // Briefrecht // Mithaftentlassung Briefrecht
335102	Abteilung 3 // Änderung // Briefrecht // Namensberichtigung Gläubiger Briefrecht
335106	Abteilung 3 // Änderung // Briefrecht // Verzicht auf Briefgrundpfandrecht
335113	Abteilung 3 // Änderung // Briefrecht // Umschreibung Vormerkung in Vollrecht Briefrecht
335135	Abteilung 3 // Änderung // Briefrecht // Briefausschluss
335154	Abteilung 3 // Änderung // Briefrecht // Einbeziehung in die Mithaft (Briefrecht in anderem Blatt eintragen)
410001	Rang-/Wirksamkeitsvermerk // Eintragung // // Rangrücktritt Abt. III mit Beteiligung Briefrecht
410002	Rang-/Wirksamkeitsvermerk // Eintragung // // Rangrücktritt Abt. III nur Buchrechte
410003	Rang-/Wirksamkeitsvermerk // Eintragung // // Rangrücktritt Recht Abt. II

code (Schlüssel)	wert (Wert)
410004	Rang-/Wirksamkeitsvermerk // Eintragung // // Rangrücktritt Recht Abt. II hinter Briefrecht
410005	Rang-/Wirksamkeitsvermerk // Eintragung // // Rangrücktritt Vormerkung
410006	Rang-/Wirksamkeitsvermerk // Eintragung // // Rangrücktritt Vormerkung hinter Briefrecht
410007	Rang-/Wirksamkeitsvermerk // Eintragung // // Rangvorbehalt ausnutzen mit Beteiligung Briefrecht
410008	Rang-/Wirksamkeitsvermerk // Eintragung // // Rangvorbehalt ausnutzen nur Buchrechte
410009	Rang-/Wirksamkeitsvermerk // Eintragung // // Wirksamkeitsvermerk
410010	Rang-/Wirksamkeitsvermerk // Eintragung // // Wirksamkeitsvermerk mit Briefrecht
412097	Rang-/Wirksamkeitsvermerk // Eintragung // Recht // Rangvorbehalt Abt. II
414098	Rang-/Wirksamkeitsvermerk // Eintragung // Buchrecht // Rangvorbehalt Buchrecht
415099	Rang-/Wirksamkeitsvermerk // Eintragung // Briefrecht // Rangvorbehalt Briefrecht
420137	Rang-/Wirksamkeitsvermerk // Löschung // // Wirksamkeitsvermerk löschen
420138	Rang-/Wirksamkeitsvermerk // Löschung // // Rangvorbehalt löschen
500001	Wohnungseigentum // Sonstiges // // WEG-Verwalter zuordnen
500002	Wohnungseigentum // Sonstiges // // WEG-Verwalter bearbeiten
500003	Wohnungseigentum // Sonstiges // // WEG-Verwalter entfernen
510052	Wohnungseigentum // Eintragung // // Wohnungseigentum begründen
510053	Wohnungseigentum // Eintragung // // Wohnungserbbaurecht begründen
520147	Wohnungseigentum // Löschung // // WEG-Serie aufheben (Buchung auf neues Blatt ohne Erwerb)
520148	Wohnungseigentum // Löschung // // WEG-Serie aufheben (Buchung auf bestehendes Blatt mit/ohne Erwerb)
520149	Wohnungseigentum // Löschung // // WEG-Serie aufheben (Buchung auf neues Blatt mit Erwerb)
520150	Wohnungseigentum // Löschung // // Sondernutzungsrecht aufheben oder löschen
530091	Wohnungseigentum // Änderung // // Inhaltsänderung der WEG-Einheiten pauschal eintragen
530092	Wohnungseigentum // Änderung // // Bezeichnung des Sondernutzungsrechts ändern
530093	Wohnungseigentum // Änderung // // Sondernutzungsrecht übertragen
530151	Wohnungseigentum // Änderung // // Sondernutzungsrecht nachträglich begründen
600001	Sonstiges // // // Partei kraft Amtes zuordnen
600002	Sonstiges // // // Partei kraft Amtes bearbeiten
600003	Sonstiges // // // Partei kraft Amtes entfernen
600004	Sonstiges // // // Zustellungsbevollmächtigten zuordnen
600005	Sonstiges // // // Zustellungsbevollmächtigten bearbeiten
600006	Sonstiges // // // Zustellungsbevollmächtigten entfernen

B.3.2.37 DABAG.Aufteilungsgrund.WEG

Gibt an, ob das WEG vertraglich eingeräumt wurde (§ 3 WEG), oder aufgrund der Erklärung der Teilung des Grundstücks durch den Grundstückseigentümer (§ 8 WEG).

B.3.2.37.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.Aufteilungsgrund.WEG
Name (kurz)	DABAG.Aufteilungsgrund.WEG
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.aufteilungsgrund.weg
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.37.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Teilung nach § 3 WEG
002	Teilung nach § 8 WEG

B.3.2.38 DABAG.Ausbuchungsgrund

Gibt im Bestandsverzeichnis den Grund für die Ausbuchung einer Buchungsstelle an (z. B. wegen Doppelbuchung ausgeschieden, im Flurbereinigungsverfahren untergegangen)

B.3.2.38.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.Ausbuchungsgrund
Name (kurz)	DABAG.Ausbuchungsgrund
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.ausbuchungsgrund
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.38.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	wegen Doppelbuchung ausgeschieden
002	untergegangen
003	aus dem Grundbuch ausgeschieden
004	in der Örtlichkeit nicht nachweisbar
005	im Flurbereinigungsverfahren [Name Flurbereinigungsverfahren] untergegangen
006	im Umlegungsverfahren [Name Umlegungsverfahren] untergegangen
007	im vereinfachten Umlegungsverfahren [Name vereinfachtes Umlegungsverfahren] untergegangen
008	im Grenzlegungsverfahren [Name Grenzlegungsverfahren] untergegangen
009	infolge Aufhebung des Gebäudeeigentums gelöscht
010	infolge Aufhebung des Nutzungsrechts gelöscht
011	wegen Verzichts auf das Gebäudeeigentum gelöscht
012	wegen Verzichts auf das Nutzungsrecht gelöscht

B.3.2.39 DABAG.Belastungsform

Bestimmt bei einer Belastung, die in mehreren Grundbüchern eingetragen ist, ob ein Gesamthaftvermerk gem. § 48 GBO oder ein Vermerk gem. § 4 WGV anzuzeigen ist.

B.3.2.39.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.Belastungsform
Name (kurz)	DABAG.Belastungsform
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.belastungsform
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.39.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Gesamtbelastung
002	Grundstücksbelastung

B.3.2.40 DABAG.Belastungstyp.Abt2

Bezeichnet die Kategorien der Belastungen, die in Abteilung 2 mit eigener laufender Nummer eingetragen werden können (z. B. Erwerbsvormerkung, Grunddienstbarkeit, Reallast).

B.3.2.40.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.Belastungstyp.Abt2
Name (kurz)	DABAG.Belastungstyp.Abt2
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.belastungstyp.abt2
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.40.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Altenteil
002	Belastung nach § 1010
003	Beschränkte persönliche Dienstbarkeit
004	Dauerwohnrecht
005	Erbbaurecht
006	Erwerbsvormerkung
007	Grunddienstbarkeit
008	Nießbrauch
009	Nutzungsrecht
010	Reallast
011	Sonstige Belastung
012	Verfügungsbeschränkung
013	Vorkaufsrecht

B.3.2.41 DABAG.Belastungstyp.Abt3

Bezeichnet die Kategorie der Belastung, die in Abteilung 3 mit eigener laufender Nummer eingetragen werden kann (Grundpfandrecht).

B.3.2.41.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.Belastungstyp.Abt3
Name (kurz)	DABAG.Belastungstyp.Abt3
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.belastungstyp.abt3
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.41.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Arresthypothek
002	Aufbaugrundsschuld
003	Aufbauhypothek
004	Grundsschuld
005	Höchstbetragssicherungshypothek
006	Hypothek
007	Rentenschuld
008	Sicherungshypothek
009	Sicherungshypothek § 128 ZVG
010	Zwangssicherungshypothek

B.3.2.42 DABAG.Eintragungsgrundlagentyp

Gibt an, um welche Eintragungsgrundlage es sich handelt (z. B. Bewilligung, Ersuchen).

B.3.2.42.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.Eintragungsgrundlagentyp
Name (kurz)	DABAG.Eintragungsgrundlagentyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.eintragungsgrundlagentyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.42.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Anerkenntnisurteil
002	Arrestbeschluss
003	Berechtsamsurkunde
004	Beschluss
005	Bewilligung
006	Eigenurkunde
007	Einigung
008	einstweilige Anordnung
009	einstweilige Verfügung
010	Endurteil
011	Erbbaugrundbuch
012	Erbschein
013	Erbvertrag
014	Ersuchen
015	Europäisches Nachlasszeugnis
016	Flurbereinigungsverfahren
017	Fortführungsmitteilung
018	Hoffolgezeugnis
019	Kostenberechnung gemäß § 89 GNotKG
020	Kostenfestsetzungsbeschluss
021	Leistungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
022	Nutzungsurkunde
023	Pfändungsbeschluss
024	Pfändungs- und Überweisungsbeschluss
025	Schiedsspruch
026	Teilungserklärung
027	Testament

code (Schlüssel)	wert (Wert)
028	Urkunde
029	Ursprüngliche Grundbucheintragung
030	Urteil
031	Veränderungsnachweis
032	Vereinbarung
033	Vergleich
034	Verleihungsurkunde
035	Versäumnisurteil
036	Vertrag
037	vollstreckbare Urkunde
038	Vollstreckungsbescheid
039	Zeugnis über die Fortsetzung der Gütergemeinschaft

B.3.2.43 DABAG.Erbbaurechtsart

Gibt die Art des Erbbaurechts, Sonder- oder Altrechts an (z. B. Erbbaurecht, Untererbbaurecht, Stavenrecht).

B.3.2.43.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.Erbbaurechtsart
Name (kurz)	DABAG.Erbbaurechtsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.erbbaurechtsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.43.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Erbbaurecht
002	Stavenrecht
003	Untererbbaurecht

B.3.2.44 DABAG.Erwerbsgrundart

Gibt den Erwerbsgrund an (z. B. Auflassung, Flurbereinigungsverfahren).

B.3.2.44.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.Erwerbsgrundart
Name (kurz)	DABAG.Erwerbsgrundart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.erwerbsgrundart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.44.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	§§ 10, 13, 43 Straßen- und Wegegesetz NW
002	Abschichtung
003	Als neuer Träger der Straßenbaulast gemäß §§ 11, 12 NStrG
004	Aneignungsrecht ausgeübt am [Datum]
005	§ 23 BEZNG
006	Art. 11, 12 BayStrWG
007	§ 2 Abs. 1 PostUmwG und Liegenschaftserklärung
008	Auflassung
009	Ausführungsanordnung
010	Ausgliederungsvertrag
011	Ausschlussurteil
012	Bei Anlegung des Berggrundbuchs aufgrund Verleihung
013	Bei Begründung des Erbbaurechts
014	Bei Begründung des Untererbbaurechts
015	Berichtigungsbewilligung
016	Beschluss über die Grenzregelung
017	Der Fiskus hat am [Datum] sein Aneignungsrecht übertragen
018	Der Fiskus hat am [Datum] auf sein Aneignungsrecht verzichtet
019	Ehevertrag
020	Eigentumsübergang nach Art. 11,12 BayStrWG
021	Einigung
022	Erbteilsübertragung
023	Ersuchen
024	Firmenänderung
025	FN: Zugang gemäß Grenzregelungsplan [Nr. FN]
026	Gemäß § 12 NStrG
027	Gemäß Gesetz über die Bestellung von Salzabbaugerechtigkeiten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
028	Gesellschaftsvertrag
029	Nach § 6 Bundesfernstraßengesetz
030	Namensänderung
031	Ohne Eigentumswechsel
032	Ohne Wechsel der Erbbauberechtigten
033	Teilungserklärung
034	Teilung nach § 3 WEG
035	Teilung nach § 8 WEG
036	Teilung nach §§ 3, 8 WEG
037	Einigung und Teilungserklärung
038	Umwandlung nach dem Umwandlungsgesetz
039	Im Übrigen aufgrund bisheriger Eigentumseintragung
040	Urteil
041	Vergleich
042	Verschmelzungsvertrag
043	Eigentumsaufgabe durch Verzicht
044	Zeugnis
045	Zeugnis über die Fortsetzung der Gütergemeinschaft
046	Zuschlagsbeschluss
047	Erbfolge (Erbschein vom [Datum]; [Az. Erbschein]) // new in IT4
048	Erbfolge (Erbvertrag vom [Datum]; [UR-Nr. Erbvertrag]) // new in IT4
049	Erbfolge (Hoffolgezeugnis vom [Datum]; [Az. Hoffolgezeugnis]) // new in IT4
050	Erbfolge (Testament vom [Datum]; [Az. Testament]) // new in IT4
051	Ersuchen vom [Datum], [Name Flurbereignungsbehörde] // new in IT4
052	Europäisches Nachlasszeugnis // new in IT4 (was moved to CT Eintragungsgrundlagentyp but must be contained in Erwerbsgrundart too)
053	Flurbereignungsverfahren [Name Flurbereignungsverfahren] // new in IT4
054	Flurbereignungsverfahren [Name Flurbereignungsverfahren], Ersuchen vom [Datum], [Name Flurbereignungsbehörde] // new in IT4
055	Freiwilliger Landtausch [Name Flurbereignungsverfahren], Ersuchen vom [Datum], [Name Flurbereignungsbehörde] // new in IT4
056	Im Grundbuchanlegungsverfahren // new in IT4
057	Umlegungsverfahren [Name Umlegungsverfahren], Ersuchen vom [Datum], [Name Umlegungsbehörde] // new in IT4
058	Vereinfachtes Umlegungsverfahren [Name vereinfachtes Umlegungsverfahren], Ersuchen vom [Datum], [Name Umlegungsbehörde] // new in IT4

B.3.2.45 DABAG.Grundbuchart

Gibt die Art des Grundbuchs an (z. B. Teileigentumsgrundbuch, Untererbbaugrundbuch).

B.3.2.45.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.Grundbuchart
Name (kurz)	DABAG.Grundbuchart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.grundbuchart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.45.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Altrechtliche Gemeinschaft
002	Altrechtliche Genossenschaften (Art. 164 EGBGB)
003	Anteilsgrundbuch
004	Apothekengerechtigkeit
005	Berggrundbuch
006	Bergkellergrundbuch
007	Denkmalschutz
008	Erbbaugrundbuch
009	Grundstücksgrundbuch
010	Gebäudegrundbuch
011	Gemeinderecht
012	Gemeinschaftsgrundbuch
013	Fischereigrundbuch
014	Nutzungsrecht
015	Realgewerbeberechtigung
016	Salzgrundbuch
017	Stavengrundbuch
018	Stockwerkseigentum
019	Superficiesgrundbuch
020	Teileigentumsgrundbuch
021	Teilgebäudegrundbuch
022	Teilerbbaugrundbuch
023	Teiluntererbbaugrundbuch
024	Untererbbaugrundbuch
025	Wohnungs- und Teileigentumsgrundbuch
026	Wohnungs- und Teilerbbaugrundbuch
027	Wohnungs- und Teilgebäudegrundbuch

code (Schlüssel)	wert (Wert)
028	Wohnungs- und Teiluntererbbaugrundbuch
029	Wohnungsgebäudegrundbuch
030	Wohnungsgrundbuch
031	Wohnungserbbaugrundbuch
032	Wohnungsuntererbbaugrundbuch
033	Zubehörgrundstück

B.3.2.46 DABAG.Hofart

Beschreibt die Art des Hofes (z. B. Ehegattenhof).

B.3.2.46.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.Hofart
Name (kurz)	DABAG.Hofart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.hofart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.46.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Hof
002	Ehegattenhof
003	Lebenspartnerhof

B.3.2.47 DABAG.Nacherbfolgeart

Gibt die Art der Nacherbfolge an (Nacherbfolge, Ersatznacherbfolge, Nachnacherbfolge).

B.3.2.47.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.Nacherbfolgeart
Name (kurz)	DABAG.Nacherbfolgeart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.nacherbfolgeart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.47.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Nacherbfolge
002	Nachnacherbfolge
003	Ersatznacherbfolge

B.3.2.48 DABAG.Nutzungsrechtsart

Bezeichnet die Art des Nutzungsrechts (z. B. Dingliches Nutzungsrecht, Gebäudeeigentum, Salzabbaugerechtigkeit).

B.3.2.48.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.Nutzungsrechtsart
Name (kurz)	DABAG.Nutzungsrechtsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.nutzungsrechtsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.48.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Dingliches Nutzungsrecht
002	Dingliches Nutzungsrecht gemäß Artikel 233 § 4 EGBGB
003	Fischereirecht
004	Gebäudeeigentum aufgrund eines dinglichen Nutzungsrechts
005	Gebäudeeigentum gemäß Artikel 233 § 2b EGBGB
006	Gebäudeeigentum gemäß Artikel 233 § 8 EGBGB
007	Gebäudeeigentum gemäß Artikel 233 2 b EGBGB § 27 LPG-G
008	Nutzungsrecht
009	Platzrecht

B.3.2.49 DABAG.Pfaendungsart

Gibt an, ob es sich um eine Pfändung oder Verpfändung handelt. Der Wert "Pfaendung" entspricht dem Eintragungstext "gepfändet für", der Wert "Verpfaendung" dem Eintragungstext "verpfändet an".

B.3.2.49.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.Pfaendungsart
Name (kurz)	DABAG.Pfaendungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.pfaendungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.49.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	verpfändet an
002	gepfändet für
003	an Zahlungs statt überwiesen an
004	gepfändet und an Zahlungs statt überwiesen an

B.3.2.50 DABAG.Rangart

Wenn die Reihenfolge der Ränge von Belastungen durch die Buchung eines Rangvermerks bewirkt wird, gibt die Rangart an, ob das Recht gegenüber einem anderen Recht Vorrang, Nachrang oder Gleichrang hat.

B.3.2.50.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.Rangart
Name (kurz)	DABAG.Rangart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.rangart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.50.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Gleichrang
002	Nachrang
003	Vorrang

B.3.2.51 DABAG.Schliessungsgrund

Beschreibt den Grund der Schließung des Grundbuchblatts in der Aufschrift (z. B. Abschreibung des Bestands, Löschung des Erbbaurechts).

B.3.2.51.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.Schliessungsgrund
Name (kurz)	DABAG.Schliessungsgrund
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.schliessungsgrund
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.51.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Abschreibung des Bestands
002	Aufhebung der Altrechtlichen Gemeinschaft
003	Aufhebung der Altrechtlichen Genossenschaft
004	Aufhebung des Bergwerkseigentums
005	Aufhebung des Erbbaurechts
006	Aufhebung des Gebäudeeigentums
007	Aufhebung des Nutzungsrechts
008	Aufhebung der Realgewerbeberechtigung
009	Aufhebung der Salzabbaugerechtigkeit
010	Aufhebung des Sondereigentums
011	Aufhebung des Stockwerkseigentums
012	Aufhebung des ungetrennten Hofraums
013	Ausbuchung des Bestands
014	Bestandslosigkeit
015	Löschung des Erbbaurechts
016	Nichtnachweisbarkeit des Bestands in der Örtlichkeit
017	Untergang des Bestands
018	Untergang des Sondereigentums
019	Unübersichtlichkeit
020	wesentlicher Vereinfachung

B.3.2.52 DABAG.TypParteiKraftAmtes

Werteliste mit Beteiligentypen, die aufgrund ihrer gesetzlichen Stellung von Amts wegen als Beteiligte im Grundbuchverfahren in Betracht kommen.

B.3.2.52.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.TypParteiKraftAmtes
Name (kurz)	DABAG.TypParteiKraftAmtes
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.typparteikraftamtes
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.52.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Umlegungsbehörde
002	Testamentsvollstrecker
003	Konkursverwalter
004	Sanierungsbehörde
005	Flurbereinigungsbehörde
006	Zwangsverwalter
007	Nachlassverwalter
008	Insolvenzverwalter
009	Sonstiger
010	Entwicklungsbehörde
011	Enteignungsbehörde

B.3.2.53 DABAG.Vollstreckbarkeitsart

Wenn sich der Eigentümer nach § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen hat, wird in diesem Attribut angegeben, inwieweit die Unterwerfung erklärt wurde (z. B. vollstreckbar nach § 800 ZPO, vollstreckbar hinsichtlich eines zuerst zu zahlenden Teilbetrages).

B.3.2.53.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.Vollstreckbarkeitsart
Name (kurz)	DABAG.Vollstreckbarkeitsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.vollstreckbarkeitsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.53.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	vollstreckbar nach § 800 ZPO
002	vollstreckbar nach § 800 ZPO hinsichtlich eines Teilbetrages
003	vollstreckbar nach § 800 ZPO hinsichtlich eines zuerst zu zahlenden Teilbetrages
004	vollstreckbar nach § 800 ZPO hinsichtlich eines zuletzt zu zahlenden Teilbetrages

B.3.2.54 DABAG.Widerspruchsgrundlage

Gibt die Grundlage des Widerspruchs an (z. B gemäß § 53 GBO).

B.3.2.54.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.Widerspruchsgrundlage
Name (kurz)	DABAG.Widerspruchsgrundlage
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.widerspruchsgrundlage
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.54.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	gemäß § 18 Abs. 2 GBO
002	gemäß § 23 GBO
003	gemäß § 53 GBO
004	gemäß § 76 GBO
005	gemäß § 895 ZPO
006	gemäß § 899 BGB

B.3.2.55 DABAG.Wirtschaftsart

Werteliste der Wirtschaftsart der Grundstücke, die im Grundbuch geführt werden. Die Wirtschaftsarten werden seitens der Justiz auf Basis des Nutzungsartenverzeichnisses der Katasterbehörden definiert.

B.3.2.55.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DABAG.Wirtschaftsart
Name (kurz)	DABAG.Wirtschaftsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:dabag.wirtschaftsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.55.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Erholungsfläche
002	Friedhof
003	Gebäude- und Freifläche Land- und Forstwirtschaft
004	Industrie- und Gewerbefläche
005	Landwirtschaftsfläche
006	Mischnutzung
007	Sonstige Vegetationsfläche
008	Unland
009	Verkehrsfläche
010	Waldfläche
011	Wasserfläche
012	Wohnbaufläche

B.3.2.56 Datentyp

Die Werteliste der W3C-Datentypen (<http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/> - W3C Recommendation 28 October 2004) ergänzt um anySimpleType als Metadatentyp.

B.3.2.56.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Datentyp
Name (kurz)	Datentyp
Kennung	urn:xoev-de:xdomea:codeliste:datentyp
Herausgeber	AG xdomea des IT-Planungsrates (ag-xdomea)
Version	unbestimmt

B.3.2.57 EEB.StoerungsID

Codeliste der verschiedenen Störungs-IDs.

B.3.2.57.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	EEB.StoerungsID
Name (kurz)	EEB.StoerungsID
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:eeb.stoerungs-id
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.57.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1	Zustellungsempfänger nicht am Verfahren beteiligt
2	Inhalt der Sendung unklar oder unvollständig
3	Zertifikatsprüfung fehlgeschlagen

B.3.2.58 EHUG.Ebanz.Meldung.BFJ

Codeliste der verschiedenen eBanz-Meldungen.

B.3.2.58.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	EHUG.Ebanz.Meldung.BFJ
Name (kurz)	EHUG.Ebanz.Meldung.BFJ
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.ebanz.meldung.bfj
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.58.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	AbweichendesGeschaeftsjahr
002	AenderungRegistereintragung
003	Insolvenz
004	Löschung
005	Neueintragung
006	RechnungslegungsunterlagenEingereicht
007	Rechtsformaenderung
008	TeilnahmeOrganisierterKapitalmarkt
009	Unternehmensgroesse
010	Vollhafter
011	Zweigniederlassung

B.3.2.59 EHUG.Info.BFJ

Codeliste der verschiedenen Info-BfJ.

B.3.2.59.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	EHUG.Info.BFJ
Name (kurz)	EHUG.Info.BFJ
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.info.bfj
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.59.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Ja
002	Nein
003	unbekannt

B.3.2.60 EHUG.Post.ZU

Codeliste der verschiedenen Postarten.

B.3.2.60.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	EHUG.Post.ZU
Name (kurz)	EHUG.Post.ZU
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.post.zu
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.60.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	4.1_Uebergabe_unter_Zustellanschrift
002	4.2_Uebergabe_an_anderem_Ort
003	10.1_Einwurf_Briefkasten_WO
004	10.2_Einwurf_Briefkaste_GeschRaum
005	11.2_Niederlegungsnachricht_abgegeben
006	11.3_Niederlegungsnachricht_angeheftet
007	12.1_Zuruecklassung_Wohnung
008	12.2_Zuruecklassung_GeschRaum

B.3.2.61 ENOVA.ArtDesRechtsgeschaefts

Beschreibt die Art des Rechtsgeschäfts.

B.3.2.61.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ENOVA.ArtDesRechtsgeschaefts
Name (kurz)	ENOVA.ArtDesRechtsgeschaefts
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:enova.artdesrechtsgeschaefts
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.62 ENOVA.ErsuchenSachentscheidung

Beschreibt die Art des Ersuchens der Sachentscheidung.

B.3.2.62.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ENOVA.ErsuchenSachentscheidung
Name (kurz)	ENOVA.ErsuchenSachentscheidung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:enova.ersuchensachentscheidung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.63 ENOVA.Gegenleistung

Beschreibt die Art der Gegenleistung.

B.3.2.63.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ENOVA.Gegenleistung
Name (kurz)	ENOVA.Gegenleistung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:enova.gegenleistung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.64 ENOVA.GrundDerUebersendung

Beschreibt den Grund der Übersendung.

B.3.2.64.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ENOVA.GrundDerUebersendung
Name (kurz)	ENOVA.GrundDerUebersendung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:enova.grundderuebersendung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.65 ENOVA.Grundstuecksart

Beschreibt die Art des Grundstücks.

B.3.2.65.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ENOVA.Grundstuecksart
Name (kurz)	ENOVA.Grundstuecksart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:enova.grundstuecksart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.66 ENOVA.Gueterstand

Beschreibt die Art des Güterstands.

B.3.2.66.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ENOVA.Gueterstand
Name (kurz)	ENOVA.Gueterstand
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:enova.gueterstand
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.67 ENOVA.Sachentscheidung

Beschreibt die Art der Sachentscheidung.

B.3.2.67.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ENOVA.Sachentscheidung
Name (kurz)	ENOVA.Sachentscheidung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:enova.sachentscheidung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.68 EZOLL.Fehler

Codeliste der verschiedenen Fehlermeldungen.

B.3.2.68.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	EZOLL.Fehler
Name (kurz)	EZOLL.Fehler
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ezoll.fehler
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.68.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
01	Strukturfehler (Parserfehler/Schemafehler)
02	falscher Nachrichtentyp
03	fehlende Berechtigung (Rollenprüfung fehlgeschlagen)
04	Den in Ihrer Anfrage angegebenen Daten konnte keine Person eindeutig zugeordnet werden. Ihre Angaben haben zu keinem Treffer geführt bzw. die Person ist nicht im Bestand der DSRV. Ggf. ist die Anfrage mit optimierten Angaben erneut zu senden.
06	Der Familienname muss gemeldet werden
07	Der Vorname muss gemeldet werden
08	Das Geburtsdatum enthält kein gültiges Datum
09	Das Geburtsdatum ist nicht vorhanden
10	Die Postleitzahl muss gemeldet werden
11	Die Strasse muss gemeldet werden
12	Der Ort muss gemeldet werden
13	Versicherungsnummer ist nicht plausibel
14	Voraussetzungen zur Auskunftserteilung sind nicht erfüllt.
16	mehr als 20 Personen gefunden
17	Die gesuchte Person ist verstorben.
18	Ihr Auskunftsersuchen kann nicht beantwortet werden, da eine aktuelle Anschrift in den Beständen der DSRV nicht gespeichert ist.
99	sonstiger Fehler

B.3.2.69 EZOLL.Forderung

Codeliste der verschiedenen Forderungsarten.

B.3.2.69.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	EZOLL.Forderung
Name (kurz)	EZOLL.Forderung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ezoll.forderung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.69.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Forderung von Sozialleistungen gem. §§ 18-29 SGB I
002	Sicherung des Steueraufkommens
003	Öffentlich-rechtliche Forderung i. H. v. mind. 500,-- EUR
004	Öffentlich-rechtliche Forderung unter 500,-- EUR
005	Beitragsforderung
006	Forderung von Zuzahlung
007	Rückforderung überzahlter Leistungen
008	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zinsen,...
009	Rückforderung BAföG
010	Steuerforderung
011	Rückforderung Kindergeld
012	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zwangsgelder, Kosten, Zinsen
013	Bußgeld
014	Kosten
015	Sonstiges

B.3.2.70 EZOLL.Gläubiger

Codeliste der verschiedenen Gläubiger im Fachverfahren eZOLL

B.3.2.70.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	EZOLL.Gläubiger
Name (kurz)	EZOLL.Gläubiger
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ezoll.glaebiger
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.70.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Bundesämter und -anstalten, Bundes-ministerien
002	Bundespolizei
003	Bundesnetzagentur
004	KfW-Bankengruppe
005	Bundesverwaltungsamt
006	Anschrift Gläubiger
007	Hauptzollamt
008	Zentrale Zulagestelle für Altersvermögen (ZfA) bei der DRV
009	Bundeszentralamt für Steuern
010	Familienkasse bei der Bundesagentur für Arbeit
011	Krankenkasse
012	Bundesagentur für Arbeit
013	Rentenversicherungsträger
014	Berufsgenossenschaft
015	Knappschaft, Minijobzentrale

B.3.2.71 FAM.Betragsart

Codelliste der verschiedenen Betragsarten

B.3.2.71.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	FAM.Betragsart
Name (kurz)	FAM.Betragsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codelliste:fam.betragsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.71.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Angleichsdynamisch
002	Deckungskapital
003	Dynamisch
004	Jährlich
005	Monatlich

B.3.2.72 FAM.Familienart

Codeliste der verschiedenen Familienarten

B.3.2.72.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	FAM.Familienart
Name (kurz)	FAM.Familienart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.familienart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.72.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Ehepaar
002	Geschiedenes Paar
003	Lebenspartner
004	Unverheiratetes Paar

B.3.2.73 FAM.Gegenstandsbezeichnung

Codeliste der verschiedenen Gegenstandsbezeichnungen

B.3.2.73.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	FAM.Gegenstandsbezeichnung
Name (kurz)	FAM.Gegenstandsbezeichnung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.gegenstandsbezeichnung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.73.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Abänderung des Versorgungsausgleichs (§ 10a VAHRG)
002	Allgemeines Register (AR)
003	Allgemeines Register; Zuständigkeit der Geschäftsstelle (AR)
004	Allgemeines Register; Zuständigkeit des Rechtspfl. (AR)
005	Allgemeines Register; Zuständigkeit des Richters (AR)
006	Altbestanderfasstes Verfahren
007	Änderung gerichtlicher Anordnungen (§ 1696 BGB); Erstentsch. durch Rechtspfleger
008	Änderung gerichtlicher Anordnungen (§ 1696 BGB); Erstentsch. durch Richter
009	Anfechtung Vaterschaftsanerkennung bzw. Ehelichkeit (§ 640 Abs. 2 Nr. 2 ZPO)
010	Anordnung des Verbleibens bei dem Stiefelternteil (§ 1682 BGB)
011	Anordnung des Verbleibens des Kindes bei der Pflegeperson (§ 1632 Abs. 4 BGB)
012	Anordnung Vermögensverzeichnis / Geldanlage / Sicherheitsleistung (§ 1667 BGB)
013	Ansprüche aus dem ehelichen Güterrecht (§§ 1378 ff BGB)
014	Anträge auf Einstellung der Zwangsvollstreckung außerhalb einer anhängigen Sache
015	Arrest zu Ansprüchen aus dem ehelichen Güterrecht
016	Arrest zum durch Ehe begründeten Unterhalt
017	Arrest zum durch Verwandtschaft begründeten Unterhalt
018	Arrest zum Ehegatten- und Kindesunterhalt in einem Verfahren
019	Aufhebung einer Ehe (§ 1313 BGB)
020	Auswahl von Vormund oder Pfleger (§ 1697 BGB)
021	Befreiung vom Eheverbot bei durch Adoption begr. Verwandtschaft (§ 1308 Abs. 2 BGB)
022	Befreiung vom Erfordernis der Volljährigk. bei der Eheschließung (§ 1303 Abs. 2 BGB)
023	Durch Ehe begründete gesetzliche Unterhaltspflicht (§ 1361 BGB und §§ 1569 ff BGB)
024	Durch Verwandtschaft begründete gesetzliche Unterhaltspflicht (§ 1601 BGB)
025	Ehegatten- und Kindesunterhalt in einer Klage
026	Eingreifen des Familiengerichts bei Verhinderung der Eltern (§ 1693 BGB)
027	Einschr. der Befugnis, in Angel. d. tägl. Lebens allein zu entscheiden (§§ 1687 f BGB)
028	Einschränkung und Ausschluss der Vertretungsbefugnisse von Pflegeeltern (§ 1688 BGB)

code (Schlüssel)	wert (Wert)
029	Einstw. Anordnung zum durch Verwandtschaft begründeten Unterhalt (isoliertes Verf.)
030	Einstw. Anordnung zum Ehegatten- und Kindesunt. in einem Verfahren (isoliertes Verf.)
031	Einstw. Anordnung zum Ehegatten- und Kindesunt. in einem Verfahren (Unterakte)
032	Einstweilige (vorläufige) Anordnung zum Umgang mit einem Kind (isoliertes Verfahren)
033	Einstweilige (vorläufige) Anordnung zum Umgang mit einem Kind (Unterakte)
034	Einstweilige (vorläufige) Anordnung zur Herausgabe des Kindes (isoliertes Verfahren)
035	Einstweilige (vorläufige) Anordnung zur Herausgabe des Kindes (Unterakte)
036	Einstweilige (vorläufige) Anordnung zur Sorge für ein Kind (isoliertes Verfahren)
037	Einstweilige (vorläufige) Anordnung zur Sorge für ein Kind (Unterakte)
038	Einstweilige Anordnung auf Unterhalt gem. § 641d (isoliertes Verfahren)
039	Einstweilige Anordnung auf Unterhalt gem. § 641d (Unterakte)
040	Einstweilige Anordnung nach § 1 GewSchG -Nachstellung- (isoliertes Verfahren)
041	Einstweilige Anordnung nach § 1 GewSchG -Nachstellung- (Unterakte)
042	Einstweilige Anordnung nach § 2 GewSchG -Wohnungsüberlassung- (isoliertes Verfahren)
043	Einstweilige Anordnung nach § 2 GewSchG -Wohnungsüberlassung- (Unterakte)
044	Einstweilige Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz (isoliertes Verfahren)
045	Einstweilige Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz (Unterakte)
046	Einstweilige Anordnung zum durch Ehe begründeten Unterhalt (isoliertes Verfahren)
047	Einstweilige Anordnung zum durch Ehe begründeten Unterhalt (Unterakte)
048	Einstweilige Anordnung zum durch Verwandtschaft begründeten Unterhalt (Unterakte)
049	Einstweilige Anordnung zum Getrenntleben der Ehegatten (isoliertes Verfahren)
050	Einstweilige Anordnung zum Getrenntleben der Ehegatten (Unterakte)
051	Einstweilige Anordnung zur Benutzung von Wohnung und Hausrat (isoliertes Verfahren)
052	Einstweilige Anordnung zur Benutzung von Wohnung und Hausrat (Unterakte)
053	Einstweilige Anordnung zur Herausgabe persönlicher Sachen (isoliertes Verfahren)
054	Einstweilige Anordnung zur Herausgabe persönlicher Sachen (Unterakte)
055	Einstweilige Anordnung zur Leistung eines Prozesskostenvorschusses (isoliertes Verf.)
056	Einstweilige Anordnung zur Leistung eines Prozesskostenvorschusses (Unterakte)
057	Einstweilige Verfügung auf Unterhalt gemäß § 1615o BGB.
058	Einstweilige Verfügung zum durch Verwandtschaft begründeten Unterhalt
059	Einstweilige Verfügung zum Ehegatten- und Kindesunterhalt in einem Verfahren
060	Einstweilige Verfügung zum Ehegattenunterhalt
061	Einstweilige Verfügung zum ehelichen Güterrecht
062	Entzug Vertretungsmacht eines Elternteils (§ 1629 Abs. 2 S. 3 BGB) - RE -
063	Entzug Vertretungsmacht eines Elternteils (§ 1629 Abs. 2 S. 3 BGB) - RI -
064	Ermächtigung zur Zustellung zur Nachtzeit
065	Ersetzung der Einwilligung in die Namensänderung (§ 1618 S. 4 BGB)
066	Ersetzung der elterlichen Unterhaltsbestimmung (§ 1612 Abs. 2 Satz 2 BGB)
067	Ersetzung der Zustimmung des ges. Vertreters zur Sorgeerklärung (§ 1626c Abs. 2 BGB)

code (Schlüssel)	wert (Wert)
068	Festsetzung des Betrages zur Begründung von Anwartschaftes (§§ 1587o BGB, 53e FGG)
069	Feststellung Bestehen o. Nichtbestehen elt. Sorge (§ 640 Abs. 2 Nr. 3 ZPO)
070	Feststellung des Bestehens einer Ehe
071	Feststellung des Nichtbestehens einer Ehe
072	Feststellung des Rechts zum Getrenntleben
073	Feststellung o. Anfechtung Vaterschaft nach Tod (§ 1600e Abs. 2 BGB)
074	Feststellung oder Anfechtung der Vaterschaft (§ 1600e Abs. 1 BGB)
075	Feststellung Ruhen / Wiederaufleben elt. Sorge -ausl. Kind- (§ 1674 BGB)
076	Feststellung Ruhen / Wiederaufleben elt. Sorge -dt. Kind- (§ 1674 BGB)
077	Feststellung Vaterschaft o. Wirksamkeit Anerkennung (§ 640 Abs. 2 Nr. 1 ZPO)
078	Genehmigung der Unterbringung eines Kindes (§ 1631b BGB)
079	Genehmigung einer ohne Befreiung vorgenommenen Eheschließung (§ 1315 Abs. 1 BGB)
080	Genehmigung von Rechtsgeschäften (§§ 1643, 1644, 1645 BGB)
081	Herausgabe eines Kindes (§ 1632 Abs. 1 BGB)
082	Herstellung des ehelichen Lebens (§ 1353 BGB)
083	Isol. Antrag auf Stundung der Ausgleichford. und Übertr. von Vermögen (§§ 1382 f BGB)
084	Kindesunterhalt u. zwischen Eltern, die nicht miteinander verheir. sind.
085	Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls (§ 1666 BGB) im übrigen
086	Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls (§ 1666 BGB) nur Vermögenssorge
087	Maßnahmen nach § 1 des Gewaltschutzgesetzes (Nachstellung)
088	Maßnahmen nach § 2 des Gewaltschutzgesetzes (Wohnungsüberlassung)
089	Maßnahmen nach den §§ 1 und 2 des Gewaltschutzgesetzes
090	Prozesskostenhilfe für Ag./Bekl.; Zuständigkeit des Rechtspflegers
091	Prozesskostenhilfe für Ag./Bekl.; Zuständigkeit des Richters
092	Prozesskostenhilfe für Ast./Kl.; Zuständigkeit des Rechtspflegers
093	Prozesskostenhilfe für Ast./Kl.; Zuständigkeit des Richters
094	Prozesskostenhilfe für Dritten; Zuständigkeit des Richters
095	Prozesskostenhilfe; Zuständigkeit des Rechtspflegers
096	Regelung der elterlichen Sorge für ein Kind (§ 1671 BGB)
097	Regelung der Rechtsverh. an Ehwohnung und Hausrat (HausratsVO und §§ 1361a, 1361b BGB)
098	Regelung des Umgangs mit einem Kind (§ 1684 BGB)
099	Regelung des Versorgungsausgleichs (§§ 1587 ff BGB)
100	Rückübertr. auf den für tot erklärten, aber noch lebenden Eltern. (§ 1681 Abs. 2 BGB)
101	Ruhen der Verpflichtung zur Begründung von Anwartschaftes (§ 1587d BGB)
102	Scheidung einer Ehe (§ 1565 BGB)
103	Selbständiges Beweisverfahren
104	Sonstige in die Zuständigkeit des Rechtspflegers fallende Familiensache
105	Sonstige in die Zuständigkeit des Richters fallende Familiensache

code (Schlüssel)	wert (Wert)
106	Sorgerecht zugunsten des nicht mit der Mutter verheirateten Vaters (§ 1672 BGB)
107	Streit über Umgang des Kindes mit einem Dritten (§ 1632 Abs. 2 BGB)
108	Streit zwischen Pfleger und Eltern (§ 1630 Abs. 2 BGB)
109	Streitigkeiten über das Auskunftsrecht (§ 1686 BGB) - RE -
110	Streitigkeiten über das Auskunftsrecht (§ 1686 BGB) - RI -
111	Streitigkeiten über den verlängerten schuldrechtl. Versorgungsausgleich (§ 3a VAHRG)
112	Übertr. auf einen Elternteil bei Ruhen der Sorge des anderen Elternteils (§ 1678 BGB)
113	Übertr. des Entscheidungsrechts in einz. Angelegenh. bei gemeins. Sorge (§ 1628 BGB)
114	Übertr. Namensbestimmungsrecht bei im Ausland geborenem Kind (§ 1617 Abs. 3 BGB)
115	Übertr. Namensbestimmungsrecht bei im Inland geborenem Kind (§ 1617 Abs. 2 BGB)
116	Übertragung auf den überlebenden Elternteil (§§ 1680 Abs. 2, 1681 BGB)
117	Übertragung von Sorgeangelegenheiten auf die Pflegeperson (§ 1630 Abs. 3 BGB)
118	Umgangsrecht mit Geschwistern, Großeltern, Stiefeltern, Pflegeeltern (§ 1685 BGB)
119	Unterhalt zwischen den Eltern eines Kindes, die nicht miteinander verh. sind (§ 1615I BGB)
120	Unterstützung der Eltern bei der Personensorge (§ 1631 Abs. 3 BGB)
121	Vereinf. Anpassung von Titeln bei Änderung des Regelbetrages / Kindergeldes (§ 655 ZPO)
122	Vereinfachte Umstellung bezifferter Titel auf Vomhundertsätze (Art. 5 § 3 KindUG)
123	Vereinfachtes Unterhaltsverfahren (§ 645 ZPO)
124	Verfahren nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz
125	Verlängerung der Unterbringung eines Kindes (§ 1631b BGB)
126	Vermittlungsverfahren nach § 52a FGG
127	Vermögensverzeichnis bei Vermögenserwerb durch das Kind (§ 1640 Abs. 1, 3 BGB)
128	Vermögensverzeichnis bei Wiederheirat (§ 1683 BGB)

B.3.2.74 FAM.Vermoeigentyp

Codeliste der verschiedenen Vermögentypen

B.3.2.74.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	FAM.Vermoeigentyp
Name (kurz)	FAM.Vermoeigentyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.vermoeigentyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.74.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Konto
002	Schenkung
003	Immobilie
004	Sonstiges

B.3.2.75 GDS.Aktenreferenzart

In einer Akte können Referenzen zu anderen Akten angegeben werden. In der Codeliste Aktenreferenzart kann die Art der Referenz weiter klassifiziert werden.

B.3.2.75.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Aktenreferenzart
Name (kurz)	GDS.Aktenreferenzart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktensreferenzart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.75.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	führende Akte
002	beigezogene Akte
003	Akte anderer Instanzen
004	Sonstiges
005	Verbundakte

B.3.2.76 GDS.Aktentyp

Codeliste der verschiedenen Aktentypen.

B.3.2.76.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Aktentyp
Name (kurz)	GDS.Aktentyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktentyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.2

B.3.2.76.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Zivilakte
002	Betreuungsakte
003	Familienakte
004	Nachlassakte
005	Insolvenzakte
006	Grundakte
007	Registerakte
008	Zwangsvollstreckungsakte
009	Justizverwaltungsakte
010	Bußgeldakte
011	Bewährungshilfeakte
012	Strafakte
013	Arbeitsgerichtsakte
014	Finanzgerichtsakte
015	Sozialgerichtsakte
016	Verwaltungsgerichtsakte
017	Andere / Sonstige
018	Behördenakte
019	Hinterlegungsakte
020	Gerichtsvollzieherverfahrensakte
021	Gerichtsvollziehergeschäftsbuch DR I
022	Gerichtsvollziehergeschäftsbuch DR II
023	Gerichtsvollziehergeschäftsbuch KB I
024	Gerichtsvollziehergeschäftsbuch KB II

B.3.2.77 GDS.Aktenzeichenart

Zu einer Akte können mehrere Aktenzeichen angegeben werden. Die Codeliste Aktenzeichenart klassifiziert dabei das Aktenzeichen.

B.3.2.77.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Aktenzeichenart
Name (kurz)	GDS.Aktenzeichenart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktENZEICHENART
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.77.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	aktuell
002	Hinzuverbunden
003	Abgetrennt
004	Abgegeben
005	Sonstiges

B.3.2.78 GDS.Anschriftstyp

Mit den Einträgen dieser Codeliste kann der Typ der Anschrift näher beschrieben werden. Sie kann an allen Stellen verwendet werden, an denen Adress-Informationen definiert werden.

B.3.2.78.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Anschriftstyp
Name (kurz)	GDS.Anschriftstyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.anschriftstyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	3.0

B.3.2.78.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
002	Besucheranschrift
003	Dienst-/Geschäftsanschrift
004	Entlassungsanschrift
005	Ladungsanschrift
006	Tatortanschrift
007	Urlaubsanschrift
008	Verfahrens-/Zustellanschrift
009	Zweitwohnsitz
010	Sonstige
011	ohne festen Wohnsitz
012	unbekannter Aufenthalt
013	Großempfänger-Postfach
014	Postfach
017	Privatanschrift
018	Rechnungsanschrift
019	Vollzugsanschrift
020	Gerichtsfachanschrift
021	Lage der Geschäftsräume

B.3.2.79 GDS.Auskunft.Vollstreckungssachen.Fehler

Codeliste der verschiedenen Fehlerarten bei Auskunftersuchen für Vollstreckungssachen

B.3.2.79.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Auskunft.Vollstreckungssachen.Fehler
Name (kurz)	GDS.Auskunft.Vollstreckungssachen.Fehler
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.auskunft.vollstreckungssachen.fehler
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.80 GDS.Ausweisart

Codeliste der verschiedenen Ausweisarten.

B.3.2.80.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Ausweisart
Name (kurz)	GDS.Ausweisart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.ausweisart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.81 GDS.BRIS-ListOfRegisters

Codeliste der verschiedenen Registerbehörden der EU-Mitglieder und EFTA-Staaten.

B.3.2.81.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.BRIS-ListOfRegisters
Name (kurz)	GDS.BRIS-ListOfRegisters
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.bris-listofregisters
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.82 GDS.Bestandteilty

Eine Datei eines Dokumentes wird durch die Codeliste Bestandteilty weiter klassifiziert.

B.3.2.82.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Bestandteilty
Name (kurz)	GDS.Bestandteilty
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.bestandteilty
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.5

B.3.2.82.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
001	Original	Als Original eines Dokumentes wird die Datei bezeichnet, die zu einem Verfahren/Vorgang übermittelt, selbst erstellt oder eingescannt wurde. Sie enthält fachlich relevante Informationen.
002	Repräsentat	Als Repräsentat eines Dokumentes werden Dateien bezeichnet, die zu Wiedergabezwecken zusätzlich als PDF/A bereitgestellt werden. Sie werden durch Konvertierung der Original-Datei in das PDF/A-Format erzeugt und geben somit den Inhalt der Original-Datei wieder. Sie können zusätzlich Annotationen, die im Rahmen der weiteren Bearbeitung eines Vorgangs angebracht wurden, enthalten.
003	Signaturdatei	Signaturdateien enthalten die qualifizierte elektronische Signatur der Datei, die signiert wurde. Sie entstehen immer dann, wenn beim Signieren einer Datei eine eigene Datei erstellt wird, die die Signatur enthält (detached signatur). Für Signaturdateien muss im Element dateiname.bezugsdatei immer der Dateiname der signierten Datei angegeben werden. Auf diese Weise wird ein Bezug zwischen der Signaturdatei und der signierten Datei hergestellt.
004	signierte Vorversion	Dieser Bestandteilty wird nur für die justizinterne Kommunikation verwendet.
006	Transfervermerk	Der Transfervermerk wird beim ersetzenden Scannen erstellt. Er enthält die fachlich relevanten Angaben über den Transfer eines Papierdokumentes in ein elektronisches Dokument.
010	Prüfvermerk	Mit Prüfvermerk wird die Datei bezeichnet, die Informationen über die Prüfung der verfahrensrechtlich relevanten Informationen zu einem Dokument enthält. Es kann sich dabei um die Ergebnisse der Prüfung einer elektronischen Signatur (Prüfdokumente) und/oder der elektronischen Übermittlung wie z.B. Eingangszeit-

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
		punkt und sicherer Übermittlungsweg (Prüfvermerk) handeln.
011	VHN	Der Vertrauenswürdige Herkunftsnachweis (VHN) gibt Auskunft darüber, ob eine elektronische Nachricht über einen bestimmten sicheren Übermittlungsweg übermittelt wurde. Er enthält die Hashwerte der jeweiligen Dateien, die übermittelt wurden, Angaben zur absendenden Identität sowie eine Information (ja/nein), ob sich die absendende Identität sicher im Sinne der gesetzlichen Vorschriften angemeldet hat und somit die Nachricht über einen sicheren Übermittlungsweg versandt wurde. Der VHN ist eine XML-Datei. Sie ist immer signiert, so dass im Dokumentenknoten, in dem ein VHN als Bestandteiltyp angegeben wurde, immer auch ein Bestandteiltyp "Signaturdatei" vorhanden sein muss. Für diese Signaturdatei muss im Element dateiname.bezugsdatei der Dateiname der VHN-Datei angegeben werden.
012	hinlaufendes eEB	Mit dem Bestandteiltyp hinlaufendes eEB (elektronisches Empfangsbekanntnis) wird die XJustiz-Nachricht bezeichnet, die die Anforderungen eines elektronischen Empfangsbekanntnisses für das Dokument enthält, dessen Bestandteil es ist (siehe auch § 172 Abs. 3 Satz 3 ZPO).
013	Datei im ursprünglichen Format	Als "Dateien im ursprünglichem Format" werden Dateien bezeichnet, die zur besseren Bearbeitbarkeit oder Lesbarkeit zusätzlich zu dem elektronischen Dokument im ursprünglichen Format übermittelt werden (siehe z.B. § 3 Abs. 3 DokErstÜbV). HINWEIS: Der Wert darf erst verwendet werden, wenn die Abstimmungen mit den Strafverfolgungsbehörden abgeschlossen und die Verwendung von der BLK-AG IT-Standards freigegeben wurden.

B.3.2.83 GDS.Dienstbezeichnung

Codeliste der verschiedenen Dienstbezeichnungen.

B.3.2.83.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Dienstbezeichnung
Name (kurz)	GDS.Dienstbezeichnung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.dienstbezeichnung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.84 GDS.Dokumentklasse

Codeliste der verschiedenen Dokumentklassen.

B.3.2.84.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Dokumentklasse
Name (kurz)	GDS.Dokumentklasse
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.dokumentklasse
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.85 GDS.Dokumenttyp

Codeliste der verschiedenen Dokumenttypen.

B.3.2.85.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Dokumenttyp
Name (kurz)	GDS.Dokumenttyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.dokumenttyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.86 GDS.Entscheidungsart

Codeliste der verschiedenen Entscheidungsarten.

B.3.2.86.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Entscheidungsart
Name (kurz)	GDS.Entscheidungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.entscheidungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.87 GDS.Ereignis

Codeliste der verschiedenen Ereignisse.

B.3.2.87.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Ereignis
Name (kurz)	GDS.Ereignis
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.ereignis
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.88 GDS.FachlicherZusammenhang

Beschreibt die Art des zugehörigen Verfahrens.

B.3.2.88.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.FachlicherZusammenhang
Name (kurz)	GDS.FachlicherZusammenhang
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.fachlicher-zusammenhang
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.89 GDS.Familienstand

Diese Codeliste ist für die Angabe eines Familienstandes vorgesehen.

B.3.2.89.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Familienstand
Name (kurz)	GDS.Familienstand
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.familienstand
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.89.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	geschieden oder Ehe aufgehoben
002	getrennt lebend
003	Lebenspartnerschaft
004	Lebenspartnerschaft aufgehoben
005	Lebenspartner verstorben
006	Lebenspartner getrennt lebend
007	ledig
008	unbekannt
009	verheiratet
010	verwitwet

B.3.2.90 GDS.Fehlercodes

Codeliste der verschiedenen generischen Fehlerarten

B.3.2.90.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Fehlercodes
Name (kurz)	GDS.Fehlercodes
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.fehlercodes
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.91 GDS.Finanzbehoerden

Diese Codeliste enthält Name und Anschrift der Finanzbehörden.

B.3.2.91.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Finanzbehoerden
Name (kurz)	GDS.Finanzbehoerden
Kennung	urn:xoev-de:ag-it-standards:codeliste:gds.finanzbehoerden
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.92 GDS.Forderungsteil

Werteliste der verschiedenen Forderungsarten (Buchungsarten) einer Forderungsabrechnung zur Verrechnung von Teilzahlungen auf eine Forderung, die sich aus mehreren Beträgen zusammensetzt.

B.3.2.92.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Forderungsteil
Name (kurz)	GDS.Forderungsteil
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.forderungsteil
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.92.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Hauptforderung
002	Zinsen
003	Kosten
004	Nebenforderung
005	Zahlung

B.3.2.93 GDS.Geheimhaltungsgrad

Diese Codeliste beinhaltet Geheimhaltungsgrade

B.3.2.93.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Geheimhaltungsgrad
Name (kurz)	GDS.Geheimhaltungsgrad
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.geheimhaltungsgrad
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.94 GDS.Gerichte

Diese Codeliste enthält die XJustiz-IDs der Gerichte, Staatsanwaltschaften und Justizbehörden.

B.3.2.94.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Gerichte
Name (kurz)	GDS.Gerichte
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.95 GDS.Geschlecht

Diese Codeliste sollte für alle Elemente verwendet werden, die zur Angabe eines Geschlechts vorgesehen sind. Hierbei kann es sich um ein biologisches oder grammatikalisches Geschlecht handeln.

B.3.2.95.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Geschlecht
Name (kurz)	GDS.Geschlecht
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.geschlecht
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.95.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
0	unbekannt	Numerischer Code nach ISO_5218="0"
1	männlich	Numerischer Code nach ISO_5218="1"
2	weiblich	Numerischer Code nach ISO_5218="2"
3	divers	
4	sächlich	

B.3.2.96 GDS.Intervall

Codewerte für ein Intervall.

B.3.2.96.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Intervall
Name (kurz)	GDS.Intervall
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codewerte:gds.intervall
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.96.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	einmalig
002	täglich
003	wöchentlich
004	monatlich
005	vierteljährlich
006	halbjährlich
007	jährlich

B.3.2.97 GDS.Justizvollzug

Diese Codeliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden.

B.3.2.97.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Justizvollzug
Name (kurz)	GDS.Justizvollzug
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.justizvollzug
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.98 GDS.Kanzleiform

Codeliste der verschiedenen Kanzleiformen.

B.3.2.98.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Kanzleiform
Name (kurz)	GDS.Kanzleiform
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.kanzleiform
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.98.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Einzelanwalt
002	Sozietät

B.3.2.99 GDS.Lastschrifttyp

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Lastschrifttypen.

B.3.2.99.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Lastschrifttyp
Name (kurz)	GDS.Lastschrifttyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.lastschrifttyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.99.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
FNAL	Letztmalige Lastschrift	Durch das Kennzeichen verzichtet der Zahlungsempfänger auf den Einzug weiterer Lastschrift, dieses kommt faktisch (aber nicht rechtlich) einer Mandatskündigung gleich.
FRST	Erst Lastschrift	Erster Einzug einer Lastschrift, bei der das vom Zahler (Zahlungspflichtigen) erteilte Mandat (Einzugsermächtigung) für regelmäßige, vom Zahlungsempfänger angewiesene Lastschriften genutzt wird.
OOFF	Einmal Lastschrift	Einmalige Lastschrift. Das vom Zahler (Zahlungspflichtigen) erteilte Einverständnis erfolgte für einen einzelnen Lastschrifteinzug.
RCUR	Folge Lastschrift	Folgelastschrift, bei der das vom Zahler (Zahlungspflichtigen) erteilte Mandat (Einzugsermächtigung) für regelmäßige, vom Zahlungsempfänger angewiesene Lastschriften genutzt wird.

B.3.2.100 GDS.Personalstatut

Codeliste der verschiedenen Personenstati.

B.3.2.100.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Personalstatut
Name (kurz)	GDS.Personalstatut
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.personalstatut
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.100.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Kontingentflüchtling
002	Asylbewerber abgelehnt
003	Asylbewerber
004	Flüchtling (Genfer Konvention)
005	staatenlos
006	Asylbewerber anerkannt

B.3.2.101 GDS.Personenbezug

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Personenbezug/Art.

B.3.2.101.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Personenbezug
Name (kurz)	GDS.Personenbezug
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.personenbezug
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.102 GDS.Polizeibehoerden

Diese Codeliste enthält Name und Anschrift der Polizeibehörden.

B.3.2.102.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Polizeibehoerden
Name (kurz)	GDS.Polizeibehoerden
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.polizeibehoerden
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.103 GDS.RVTraeger

Codeliste der verschiedenen Rentenversicherungsträger.

B.3.2.103.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.RVTraeger
Name (kurz)	GDS.RVTraeger
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rvtraeger
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.103.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
02	Deutsche Rentenversicherung Nord
09	Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland
10	Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover
11	Deutsche Rentenversicherung Westfalen
12	Deutsche Rentenversicherung Hessen
13	Deutsche Rentenversicherung Rheinland
15	Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd
16	Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
17	Deutsche Rentenversicherung Saarland
18	Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
21	Deutsche Rentenversicherung Schwaben
24	Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg
25	Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg
28	Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen
70	Deutsche Rentenversicherung Bund
80	Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

B.3.2.104 GDS.Rechtsmittelart

Codelliste der verschiedenen Rechtsmittelarten.

B.3.2.104.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Rechtsmittelart
Name (kurz)	GDS.Rechtsmittelart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codelliste:gds.rechtsmittelart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.105 GDS.Registerart

Codelliste der verschiedenen Registerarten.

B.3.2.105.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Registerart
Name (kurz)	GDS.Registerart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codelliste:gds.registerart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.3

B.3.2.105.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
E	Eheregister
G	Geburtenregister
GnR	Genossenschaftsregister (AG)
GsR	Gesellschaftsregister
HRA	Handelsregister (Einzelkaufleute, Personengesellschaften) (AG)
HRB	Handelsregister (Kapitalgesellschaften) (AG)
L	Lebenspartnerschaftsregister
PR	Partnerschaftsregister (AG)
S	Sterberegister
SR	Stiftungsregister
VR	Vereinsregister (AG)

B.3.2.106 GDS.Registerzeichen

Codelliste der verschiedenen Registerzeichen.

B.3.2.106.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Registerzeichen
Name (kurz)	GDS.Registerzeichen
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codelliste:gds.registerzeichen
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.107 GDS.Rollenbezeichnung

Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen.

B.3.2.107.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Rollenbezeichnung
Name (kurz)	GDS.Rollenbezeichnung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rollebezeichnung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.108 GDS.STRAF.BZR.Verarbeitungsbestaetigung

Mit dieser Codeliste können bei der Kommunikation zwischen der Justiz und dem BZR/GZR zusätzliche Informationen zur Verarbeitungsbestätigung übermittelt werden.

B.3.2.108.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.STRAF.BZR.Verarbeitungsbestaetigung
Name (kurz)	GDS.STRAF.BZR.Verarbeitungsbestaetigung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.straf.bzr.verarbeitungsbestaetigung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards) (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.109 GDS.Sachgebiet

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Sachgebiete.

B.3.2.109.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Sachgebiet
Name (kurz)	GDS.Sachgebiet
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sachgebiet
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.110 GDS.Sendungsprioritaet

Diese Codeliste ist für die Angaben zur Eilbedürftigkeit vorgesehen.

B.3.2.110.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Sendungsprioritaet
Name (kurz)	GDS.Sendungsprioritaet
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sendungsprioritaet
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.111 GDS.Sprachen

Codeliste der verschiedenen Sprachen basierend auf der ISO-639-1 alpha2-Liste und den beiden zusätzlichen Werten 'sonstige' und 'nicht definierbar'.

B.3.2.111.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Sprachen
Name (kurz)	GDS.Sprachen
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sprachen
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.111.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
00	sonstige
01	nicht definierbar
aa	Danakil-Sprache
ab	Abchasisch
ae	Avestisch
af	Afrikaans
ak	Akan-Sprache
am	Amharisch
an	Aragonesisch
ar	Arabisch
as	Assamesisch
av	Awarisch
ay	Aymará-Sprache
az	Aserbeidschanisch
ba	Baschkirisch
be	Weißrussisch
bg	Bulgarisch
bh	Bihari (Andere)
bi	Beach-la-mar
bm	Bambara-Sprache
bn	Bengali
bo	Tibetisch
br	Bretonisch
bs	Bosnisch
ca	Katalanisch
ce	Tschetschenisch
ch	Chamorro-Sprache

code (Schlüssel)	wert (Wert)
cn	Montenegrinisch
co	Korsisch
cr	Cree-Sprache
cs	Tschechisch
cu	Kirchenslawisch
cv	Tschuwaschisch
cy	Walisisch
da	Dänisch
de	Deutsch
dv	Maledivisch
dz	Dzongkha
ee	Ewe-Sprache
el	Griechisch
en	Englisch
eo	Esperanto
es	Spanisch
et	Estnisch
eu	Baskisch
fa	Persisch
ff	Ful
fi	Finnisch
fj	Fidschi-Sprache
fo	Färöisch
fr	Französisch
fy	Friesisch
ga	Irish
gd	Gälisch-Schottisch
gl	Galicisch
gn	Guaraní-Sprache
gu	Gujarati-Sprache
gv	Manx
ha	Hausa-Sprache
he	Hebräisch
hi	Hindi
ho	Hiri-Motu
hr	Kroatisch
ht	Haitien (Haiti-Kreolisch)
hu	Ungarisch
hy	Armenisch

code (Schlüssel)	wert (Wert)
hz	Herero-Sprache
ia	Interlingua
id	Bahasa Indonesia
ie	Interlingue
ig	Ibo-Sprache
ii	Lalo-Sprache
ik	Inupik
io	Ido
is	Isländisch
it	Italienisch
iu	Inuktitut
ja	Japanisch
jv	Javanisch
ka	Georgisch
kg	Kongo-Sprache
ki	Kikuyu-Sprache
kj	Kwanyama-Sprache
kk	Kasachisch
kl	Grönländisch
km	Kambodschanisch
kn	Kannada
ko	Koreanisch
kr	Kanuri-Sprache
ks	Kaschmiri
ku	Kurdisch
kv	Komi-Sprache
kw	Kornisch
ky	Kirgisisch
la	Latein
lb	Luxemburgisch
lg	Ganda-Sprache
li	Limburgisch
ln	Lingala
lo	Laotisch
lt	Litauisch
lu	Luba-Katanga-Sprache
lv	Lettisch
mg	Malagassi-Sprache
mh	Marschallesisch

code (Schlüssel)	wert (Wert)
mi	Maori-Sprache
mk	Makedonisch
ml	Malayalam
mn	Mongolisch
mr	Marathi
ms	Malaiisch
mt	Maltesisch
my	Birmanisch
na	Nauruanisch
nb	Bokmål
nd	Ndebele-Sprache (Simbabwe)
ne	Nepali
ng	Ndonga
nl	Niederländisch
nn	Nynorsk
no	Norwegisch
nr	Ndebele-Sprache (Transvaal)
nv	Navajo-Sprache
ny	Nyanja-Sprache
oc	Okzitanisch
oj	Ojibwa-Sprache
om	Galla-Sprache
or	Oriya-Sprache
os	Ossetisch
pa	Pandschabi-Sprache
pi	Pali
pl	Polnisch
ps	Paschtu
pt	Portugiesisch
qu	Quechua-Sprache
rm	Rätoromanisch
rn	Rundi-Sprache
ro	Rumänisch
ru	Russisch
rw	Rwanda-Sprache
sa	Sanskrit
sc	Sardisch
sd	Sindhi-Sprache
se	Nordsaamisch

code (Schlüssel)	wert (Wert)
sg	Sango-Sprache
si	Singhalesisch
sk	Slowakisch
sl	Slowenisch
sm	Samoanisch
sn	Schona-Sprache
so	Somali
sq	Albanisch
sr	Serbisch
ss	Swasi-Sprache
st	Süd-Sotho-Sprache
su	Sundanesisch
sv	Schwedisch
sw	Swahili
ta	Tamil
te	Telugu-Sprache
tg	Tadschikisch
th	Thailändisch
ti	Tigrinja-Sprache
tk	Turkmenisch
tl	Tagalog
tn	Tswana-Sprache
to	Tongaisch
tr	Türkisch
ts	Tsonga-Sprache
tt	Tatarisch
tw	Twi-Sprache
ty	Tahitisch
ug	Uigurisch
uk	Ukrainisch
ur	Urdu
uz	Usbekisch
ve	Venda-Sprache
vi	Vietnamesisch
vo	Volapük
wa	Wallonisch
wo	Wolof-Sprache
xh	Xhosa-Sprache
yi	Jiddisch

code (Schlüssel)	wert (Wert)
yo	Yoruba-Sprache
za	Zhuang
zh	Chinesisch
zu	Zulu-Sprache

B.3.2.112 GDS.Teilaktentyp

Mit Hilfe dieser Codeliste werden Teilakten durch Typisierung weiter klassifiziert.

B.3.2.112.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Teilaktentyp
Name (kurz)	GDS.Teilaktentyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.teilaktentyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.3

B.3.2.112.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Andere / Sonstige
002	Anlagenheft
003	Beiakte
004	Bewährungsheft
005	Folgesache
006	Führungsaufsichtsheft
007	Handakte
008	Hauptakte
009	Kostenheft
010	Kostenhilfeheft
011	Mahnakte
012	Ordnungs-/Zwangsmittelheft
013	Registerauskünfte
014	Sonderheft / Sonderband
015	Vollstreckungsheft
016	Vergütungsheft
017	Vorakte
018	Gnadenheft
019	Vermögensabschöpfung
020	Strafentschädigungsheft
021	Rechtshilfeheft
022	Verfahrensakte
023	Ermittlungsrichter
024	Berichtsheft
025	Benachrichtigungen 101 (a)
026	Sicherungsverwahrung
027	Fallakte

code (Schlüssel)	wert (Wert)
028	Spurenakte
029	Personenakte
030	Firmenakte
031	Kontrollblatt
032	Vernehmungsakte
033	Finanzermittlungsakte
034	Gerichts- und Jugendhilfe
035	Kommunikationsüberwachung
036	Postüberwachungsakte
037	Kriminaltechnikakte
038	Asservatenakte
039	Beweismittel
040	Lichtbild
041	Protokollband
042	Selbstleseband
043	Votenheft

B.3.2.113 GDS.Telekommunikationsart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Telekommunikationsarten, insbesondere auch die elektronischen Kommunikationsparameter.

B.3.2.113.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Telekommunikationsart
Name (kurz)	GDS.Telekommunikationsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.telekommunikationsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.3

B.3.2.113.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
001	E-Mail	
002	Fax	
003	Internet	
004	Mobiltelefon	
005	Pager	
006	Sonstige	
007	Telefon	
008	Rechtsverbindlicher elektronischer Kommunikationsweg	elektronische Kommunikationsparameter für den ERV, d.h. SAFE-ID für Postfächer der EGVP-Infrastruktur (z.B. beA, beN, beSt, beBPo, eBO, MJP, EGVP-Postfächer der Justiz)

B.3.2.114 GDS.Telekommunikationszusatz

Codeliste zum Telekommunikationszusatz, wie z.B. 'privat' oder 'dienstlich'.

B.3.2.114.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Telekommunikationszusatz
Name (kurz)	GDS.Telekommunikationszusatz
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.telekommunikationszusatz
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.114.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	dienstlich
002	privat
003	sonstiges

B.3.2.115 GDS.Terminsart

Codeliste der verschiedenen Terminsarten.

B.3.2.115.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Terminsart
Name (kurz)	GDS.Terminsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.terminsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.2

B.3.2.115.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Abgabe der eidesstattlichen Versicherung
002	Anhörung
003	Anhörung im Vermittlungsverfahren
004	Anhörung der Verfahrensbeteiligten im Beschlussverfahren
005	Beratung
006	Beweisaufnahme
007	Beweisaufnahme und Erörterung des Sach- und Streitstandes
008	Einnahme des Augenscheins
009	Erörterung des Sach- und Streitstandes
010	Fortsetzung der Beweisaufnahme
011	Fortsetzung der Hauptverhandlung
012	Fortsetzung der mündlichen Verhandlung
013	Fortsetzung der mündlichen Verhandlung und Beweisaufnahme
014	Güteverhandlung
015	Güteverhandlung und mündliche Verhandlung
016	Güteverhandlung und mündliche Verhandlung (früher erster Termin)
017	Haftbefehlsverkündung
018	Haftprüfung
019	Hauptverhandlung
020	Mündliche Verhandlung
021	Mündliche Verhandlung (früher erster Termin)
022	Mündliche Verhandlung (Haupttermin)
023	Mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme
024	Mündliche Verhandlung und eventuelle Beweisaufnahme
025	Mündliche Verhandlung über den Einspruch
026	Mündliche Verhandlung über die Hauptsache
027	Mündliche Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache

code (Schlüssel)	wert (Wert)
028	Mündliche Verhandlung über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung
029	Mündliche Verhandlung über das Arrestgesuch
030	Mündliche Verhandlung über den Widerspruch
031	Verkündung einer Entscheidung
032	Protokollierung eines Vergleichs
033	Vernehmung
034	Verpflichtung
035	Erster Termin
036	Videoverhandlung
037	Beweisaufnahme per Bild-und Tonübertragung
038	PKH-Erörterungstermin

B.3.2.116 GDS.Terminskategorie

Codeliste der verschiedenen Terminskategorien.

B.3.2.116.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Terminskategorie
Name (kurz)	GDS.Terminskategorie
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.terminskategorie
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.116.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Haupttermin
002	Fortsetzungstermin
003	Umladung

B.3.2.117 GDS.Urkudentyp

Codeliste der verschiedenen Urkundenypen.

B.3.2.117.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Urkudentyp
Name (kurz)	GDS.Urkudentyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.orkudentyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.118 GDS.Vertraulichkeitsstufe

Codeliste der verschiedenen Vertraulichkeitsstufen.

B.3.2.118.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Vertraulichkeitsstufe
Name (kurz)	GDS.Vertraulichkeitsstufe
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.vertraulichkeitsstufe
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.119 GDS.Verweistyp

Ein Dokument kann mit anderen Schriftgutobjekten in Bezug stehen. Dabei wird durch die Codeliste Verweistyp eine weitere Klassifizierung des Bezugs hergestellt.

B.3.2.119.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Verweistyp
Name (kurz)	GDS.Verweistyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.verweistyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.119.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	untrennbare Verbindung
002	Anlage
003	einfache Verbindung

B.3.2.120 GDS.Zinsberechnung

Codeliste von verschiedenen Zinsberechnungen.

B.3.2.120.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Zinsberechnung
Name (kurz)	GDS.Zinsberechnung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.zinsberechnung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.120.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	laufende Zinsen
002	vom Gericht ausgerechnete Zinsen
003	vom Antragsteller ausgerechnete Zinsen

B.3.2.121 GDS.Zinsmethode

Diese Codeliste beinhaltet Zinsmethoden

B.3.2.121.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Zinsmethode
Name (kurz)	GDS.Zinsmethode
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.zinsmethode
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards) (AG-IT Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.122 GDS.Zinstyp

Codeliste der verschiedenen Zinstypen.

B.3.2.122.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Zinstyp
Name (kurz)	GDS.Zinstyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.zinstyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.122.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Höchstzins
002	Verzugszins
003	Zins

B.3.2.123 GVZ.Auftragsart

Codeliste der verschiedenen Auftragsarten.

B.3.2.123.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GVZ.Auftragsart
Name (kurz)	GVZ.Auftragsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gvz.auftragsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.123.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Zustellung
002	Pfändung
003	Vermögensauskunft §802 c ZPO
004	Vermögensauskunft §802 d ZPO
005	Aufenthaltsermittlung §755 Abs. 1 ZPO
006	Aufenthaltsermittlung §755 Abs. 2 ZPO
007	Aufenthaltsermittlung §755 Abs. 3 ZPO
008	Auskunft §802 I Abs. 1 Nr. 1 ZPO
009	Auskunft §802 I Abs. 1 Nr. 2 ZPO
010	Auskunft §802 I Abs. 1 Nr. 3 ZPO
011	Verhaftung
012	Vorpfändung
013	Wegnahme
014	Beseitigung von Widerstand
015	Räumung
016	Räumung Berliner Modell
017	Räumung §885 a ZPO
018	Vorführung
019	Protest
020	Eidesstattliche Versicherung §836 ZPO
021	Eidesstattliche Versicherung §883 ZPO
022	Sonstiger
023	Isolierte gütliche Erledigung
024	gütliche Erledigung

B.3.2.124 GVZ.Buchungstext

Der Buchungstext hat bei der Verrechnung von Zahlungen keinerlei Bedeutung. Er dient lediglich der besseren Nachvollziehbarkeit der Forderungsaufstellung.

B.3.2.124.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GVZ.Buchungstext
Name (kurz)	GVZ.Buchungstext
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gvz.buchungstext
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.124.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Gesamtforderung
002	Teilforderung
003	Restforderung
004	berechnete Forderung
005	Titulierter Zinsbetrag
006	laufende Zinsen
007	Säumniszuschlag
008	Nebenforderung
009	Vorgerichtliche Mahnkosten
010	Kosten des Mahnverfahrens
011	Festgesetzte Kosten
012	Kosten bish. Zwangsvollstreckung
013	Gerichtskosten
014	Gerichtsvollzieherkosten
015	Sonstige Kosten
016	Gl.Vtr.-Kosten für den ZV-Auftrag
017	Gl.Vtr.-Kosten für den EV-Auftrag
018	Gl.Vtr.-Kosten für den VAK-Auftrag
019	Zahlung
020	Zahlung auf Hauptforderung

B.3.2.125 GVZ.Titelart

Codeliste der verschiedenen Titelarten.

B.3.2.125.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GVZ.Titelart
Name (kurz)	GVZ.Titelart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gvz.titelart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.125.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Anerkenntnisurteil
002	Arrestbeschluss
003	Arresturteil
004	Ausstandsverzeichnis
005	Auszug Insolvenztafel
006	Beitragsbescheid
007	Beschluss
008	Beschluss gem. § 758a Absatz 1 ZPO
009	Beschluss gem. § 758a Absatz 1, 4 ZPO
010	Beschluss gem. § 758a Absatz 4 ZPO
011	Duldungsbescheid
012	Einstweilige Anordnung
013	Einstweilige Verfügung
014	Endurteil
015	Grundsschuldbestellungsurkunde
016	Haftbefehl
017	Hypothekenbestellungsurkunde
018	Kindesunterhaltsbeschluss
019	Kostenfestsetzungsbeschluss
020	Kostenrechnung
021	Leistungsbescheid
022	Notarielle Kostenrechnung
023	Notarielle Urkunde
024	Ordnungsgeldbeschluss
025	Pfändungs- und Überweisungsbeschluss
026	Prozessbürgschaft
027	Scheck-Urteil

code (Schlüssel)	wert (Wert)
028	Scheck-Vollstreckungsbescheid
029	Sonstiger
030	Teilanerkenntnis- und Endurteil
031	Teilurteil
032	Urkunde
033	Urteil
034	Vergleich
035	Versäumnisurteil
036	vollstreckbarer Verwaltungsakt
037	Vollstreckbarerklärung eines Schiedsspruch
038	Vollstreckungsauftrag
039	Vollstreckungsbefehl
040	Vollstreckungsbescheid
041	Vollstreckungsersuchen
042	Vollstreckungsurteil
043	Vollstreckungsverfügung
044	Vorföhrbefehl
045	Vorläufiges Zahlungsverbot
046	Vorpfändung
047	Wechsel-Urteil
048	Wechsel-Vollstreckungsbescheid
049	Zuschlagsbeschluss
050	Zwangsgeldbeschluss

B.3.2.126 GVZ.Zinsmethode

Codeliste der verschiedenen Zinsmethoden.

B.3.2.126.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GVZ.Zinsmethode
Name (kurz)	GVZ.Zinsmethode
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gvz.zinsmethode
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.126.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	jährlicher Zinssatz
002	jährlicher Zinssatz über Basiszins
003	monatlicher Säumniszuschlag
004	monatlicher Säumniszuschlag SGB IV
005	monatlicher Zinssatz
006	monatlicher Zinssatz über Basiszins

B.3.2.127 INSO.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaetigung

Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die VOE-Veröffentlichungsbestätigungen.

B.3.2.127.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaetigung
Name (kurz)	INSO.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaetigung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ergebnis.voe-verarbeitungsbestaetigung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1
Änderungen Vorversion	zur Die Codeliste wurde um den Wert 'Sonstiger Fehler' erweitert.

B.3.2.127.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
1	Veröffentlichungsbestätigung	Mitteilung, dass eine Veröffentlichung durchgeführt wurde
10	Sonstiger Fehler	
2	Löschungsbestätigung	Mitteilung, dass eine Löschung durchgeführt wurde
3	Fehlerhafte Signatur	Die Veröffentlichungsnachricht ist mindestens fortgeschritten zu signieren, Signaturprüfung war nicht erfolgreich
4	Fehlerhaftes Format der Veröffentlichung	Der Text ist als String oder in HTML-Format zu übergeben, ist das Flag HTML_Format in der Veröffentlichungsnachricht nicht gesetzt, dürfen öffnende und schließende Tags nicht vorhanden sein.
5	Bezugsveröffentlichung nicht gefunden	Es wurde eine Löschung zu einer Veröffentlichung versucht, die nicht mehr (?) auf dem Portal vorhanden ist.
6	Fehlerhaftes Löschdatum oder Löschfrist	Es wurde eine Löschung versucht mit einem Löschdatum in der Vergangenheit oder mit einer Löschfrist, die nicht interpretiert werden kann.
7	SAFE-Authentifizierung fehlgeschlagen	
8	Löschungsauftrag erhalten	
9	Löschdatum korrigiert	

B.3.2.128 INSO.Erklärungstyp

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Erklärungstyp.

B.3.2.128.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.Erklärungstyp
Name (kurz)	INSO.Erklärungstyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.erklaerungstyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.128.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Bestritten
002	Festgestellter Betrag
003	Festgestellter Betrag als auflösend bedingt
004	Festgestellter Betrag als aufschiebend bedingt
005	Festgestellter Betrag für den Ausfall
006	Festgestellter Betrag für den Ausfall als auflösend bedingt
007	Festgestellter Betrag für den Ausfall als aufschiebend bedingt
008	Vorläufig bestritten

B.3.2.129 INSO.IRI.Fehlerart

Diese Codeliste benennt die Fehlertypen, die bei einer Suchanfrage auftreten können.

B.3.2.129.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.IRI.Fehlerart
Name (kurz)	INSO.IRI.Fehlerart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.fehlerart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.129.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
InternalService-Exception	
NotImplementedException	

B.3.2.130 INSO.IRI.Fehlercode

In der Codeliste sind die im Kontext von IRI v1 vereinbarten Codes aufgeführt. Sie dienen auch als Grundlage für die Definition von IRI v2.

B.3.2.130.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.IRI.Fehlercode
Name (kurz)	INSO.IRI.Fehlercode
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.fehlercode
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.130.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
0	NO_RESULT
100	TRUNCATED
101	ADVANCED_NOTSUPPORTED
102	ADVANCED_PERSON_NOTSUPPORTED
103	REQUEST_FORM_NOTSUPPORTED
500	TOO_GENERIC
501	UNKNOWN_PARAM
502	INVALID_PARAM
503	GENERAL_MAINT
504	GENERAL_TEMP
505	GENERAL_UNKN
506	OVERLOAD
507	UNSUPPORTED_CHARACTER

B.3.2.131 INSO.IRI.Feldtyp

Diese Codeliste beinhaltet die möglichen Datentypen von generischen Elementen.

B.3.2.131.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.IRI.Feldtyp
Name (kurz)	INSO.IRI.Feldtyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.feldtyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.131.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
AMOUNT	
BOOLEAN	
DATE	
DATETIME	
ID	
LIST	
LOV	
NUMBER	
PERIOD	
TABLE	
TEXT	
TIME	
URL	

B.3.2.132 INSO.IRI.Status

Diese Codeliste benennt die möglichen Status der Ergebnisse einer Suchanfrage.

B.3.2.132.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.IRI.Status
Name (kurz)	INSO.IRI.Status
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.status
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.132.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
ERROR	
OK	
WARNING	

B.3.2.133 INSO.Insolvenzraenge

Diese Codeliste ist vorgesehen für die Angabe von Rängen.

B.3.2.133.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.Insolvenzraenge
Name (kurz)	INSO.Insolvenzraenge
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.insolvenzraenge
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.133.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Rang 0
002	Rang N I
003	Rang N II
004	Rang N III
005	Rang N IV
006	Rang N V
007	Rang N VI
008	Rang N VI A
009	Rang N VII
010	Rang N VII A
011	Rang N VIII
012	Rang N VIII A
013	Rang N VIII R1
014	Rang N VIII R1 A
015	Rang N VIII R2
016	Rang N VIII R2 A
017	Rang N VIII R3
018	Rang N VIII R3 A
019	Rang N VIII R4
020	Rang N VIII R4 A
021	Rang N VIII R5
022	Rang N VIII R5 A
023	Rang N VIII R6
024	Rang N VIII R6 A
025	Rang N VIII R7
026	Rang N VIII R7 A
027	Rang N VIII R8

code (Schlüssel)	wert (Wert)
028	Rang N VIII R8 A
029	Rang N VIII R9
030	Rang N VIII R9 A
031	Rang N VIII R10
032	Rang N VIII R10 A
033	Vorrang

B.3.2.134 INSO.Registerart

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Art.

B.3.2.134.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.Registerart
Name (kurz)	INSO.Registerart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.registerart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.134.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
GnR	Genossenschaftsregister (AG)
GsR	Gesellschaftsregister
HRA	Handelsregister (Einzelkaufleute, Personengesellschaften) (AG)
HRB	Handelsregister (Kapitalgesellschaften) (AG)
PR	Partnerschaftsregistersachen (AG)
SR	Stiftungsregister
VR	Vereinsregister (AG)

B.3.2.135 INSO.Uebertragungsweg

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Uebertragungsweg.

B.3.2.135.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.Uebertragungsweg
Name (kurz)	INSO.Uebertragungsweg
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.uebertragungsweg
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.135.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Brief per Fach
002	Brief per Post
003	elektronische Übertragung
004	Fax

B.3.2.136 INSO.Verfahrensart.International

Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren.

B.3.2.136.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.Verfahrensart.International
Name (kurz)	INSO.Verfahrensart.International
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.verfahrensart.international
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1
Änderungen Vorversion	zur Die Codeliste wurde um den Wert 'Restrukturierungssache' erweitert.

B.3.2.136.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1	Kein internationaler Bezug
2	Hauptinsolvenzverfahren
3	Sekundärinsolvenzverfahren
4	Partikularverfahren
5	Restrukturierungssache

B.3.2.137 INSO.Verfahrensart.National

Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren.

B.3.2.137.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.Verfahrensart.National
Name (kurz)	INSO.Verfahrensart.National
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.verfahrensart.national
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1
Änderungen zur Vorversion	Die Codeliste wurde um den Wert 'die Restrukturierungssache' erweitert.

B.3.2.137.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1	das Konkursverfahren
2	das gerichtliche Vergleichsverfahren
3	das Gesamtvollstreckungsverfahren
4	das Insolvenzverfahren
5	die Restrukturierungssache

B.3.2.138 INSO.Verfahrensart.National.Unterart

Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren.

B.3.2.138.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.Verfahrensart.National.Unterart
Name (kurz)	INSO.Verfahrensart.National.Unterart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.verfahrensart.national.unterart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.138.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1	Insolvenzverfahren
2	Verbraucherinsolvenzverfahren
3	Nachlassinsolvenzverfahren
4	Insolvenzverfahren n. ausl. Recht (§§ 343 ff InsO)

B.3.2.139 INSO.Veroeffentlichungsgegenstand

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element gegenstandVeroeffentlichung.

B.3.2.139.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.Veroeffentlichungsgegenstand
Name (kurz)	INSO.Veroeffentlichungsgegenstand
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.veroeffentlichungsgegenstand
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.139.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Abweisungen mangels Masse
002	Entscheidungen im Restschuldbefreiungsverfahren
003	Entscheidungen im Verfahren
004	Entscheidungen nach Aufhebung des Verfahrens
005	Eröffnungen
006	Sicherungsmaßnahmen
007	Sonstiges
009	Überwachte Insolvenzpläne
010	Verteilungsverzeichnisse (§ 188 InsO) d. Verw./Treuhand.

B.3.2.140 INSO.Zustellungsart

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Zustellungsart.

B.3.2.140.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.Zustellungsart
Name (kurz)	INSO.Zustellungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.zustellungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.140.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Aufgabe zur Post
002	Auslandszustellung
003	elektronische Zustellung
004	Empfangsbekanntnis
005	Internationales Einschreiben mit Rückschein
006	öffentliche Zustellung
007	Zustellung durch Einschreiben mit Rückschein
008	Zustellung durch Fax
009	Zustellung durch Justizbedienstete
010	Zustellungsurkunde

B.3.2.141 KASSE.Erledigungsart

Forderungen können außer durch Zahlungen auch durch Erledigungen gelöscht werden. Dabei sind Erledigungen prozessuale (z. B. Erlass, Sollminderung) oder tatsächliche Ereignisse (z. B. Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe), die eine Forderung erlöschen lassen.

B.3.2.141.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	KASSE.Erledigungsart
Name (kurz)	KASSE.Erledigungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:kasse.erledigungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.141.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
001	Erlass einer Forderung	
002	Rücknahme	Der Wert gilt auch für den Sollabgang.
003	Teilrücknahme	
004	Verzicht	
005	Restschuldbefreiung	
006	Erledigung nach § 51 StGB	
007	Erledigung durch Leistung von Ersatzarbeit/ bzw. gemeinnützige Arbeit	
008	Tod des Zahlenden	
009	Verjährung	
010	Geldstrafe wird zur Bewährung ausgesetzt	
011	Erledigung nach § 459d StPO	
012	Inanspruchnahme des Rechtsnachfolgers	
013	Zahlung durch Mitschuldner	
014	Einbeziehung in eine Gesamtstrafe	
015	Stornierung	
016	Erledigung einer Forderung durch Anrechnung eines von (einem) anderen Verfahrensbeteiligten gezahlten Betrages	
017	Erledigung wegen Bewilligung von Teil-Prozesskostenhilfe	
018	Abbuchung zur Korrektur des Erhebungsteils	Wird von NRW und Hessen benötigt.
019	Zubuchung zur Korrektur des Erhebungsteils	Wird von NRW und Hessen benötigt.
020	Tod des Verurteilten	

B.3.2.142 KASSE.Erlösart

Die Erlösart wird für haushalterische Zwecke benötigt.

B.3.2.142.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	KASSE.Erlösart
Name (kurz)	KASSE.Erlösart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:kasse.erloesart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.142.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Gebühren
002	Auslagen
003	Geldstrafen / Geldbußen
004	Zwangs- und Ordnungsgelder
005	Vermögensabschöpfung
006	PKH/VKH/VKS

B.3.2.143 KASSE.Freigabestatus

Kostenrechnungen müssen in einigen Bundesländern freigegeben werden. Der Freigabestatus beschreibt den aktuellen Stand der Freigabe.

B.3.2.143.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	KASSE.Freigabestatus
Name (kurz)	KASSE.Freigabestatus
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:kasse.freigabestatus
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.143.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	vorerfasst
002	freigegeben
003	teilfeigegeben

B.3.2.144 KASSE.Klassifikation

Hier werden die Forderungen des Justiz-Fiskus genauer spezifiziert.

B.3.2.144.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	KASSE.Klassifikation
Name (kurz)	KASSE.Klassifikation
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:kasse.klassifikation
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.144.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Gebühr
002	Auslage
003	Beitreibungskosten
004	Kostenschätzbetrag gem. DB-PKH
005	Umsatzsteuer
006	Geldstrafe
007	Gesamtgeldstrafe
008	Geldbuße
009	Ordnungsgeld
010	Zwangsgeld
011	Vermögensabschöpfung für die Staatskasse
012	Vermögensabschöpfung für das Opfer
013	Auflage ohne Sanktionierung gewinnorientierter Kriminalität
014	Auflage mit Sanktionierung gewinnorientierter Kriminalität
015	sonstiger Geldbetrag i. S. v. § 1 EBAO
016	Mahngebühr
017	Umsatzsteuerfreie Gebühr
018	Umsatzsteuerfreie Auslage
019	Umsatzsteuerpflichtige Gebühr
020	Umsatzsteuerpflichtige Auslage
021	Auslage ohne Zuordnung
022	nicht steuerpflichtige Gebühr wegen Leistungsort im EU-Ausland
023	nicht steuerpflichtige Auslage wegen Leistungsort im EU-Ausland
024	nicht steuerpflichtige Gebühr wegen Leistungsort im Nicht-EU-Ausland
025	nicht steuerpflichtige Auslage wegen Leistungsort im Nicht-EU-Ausland

B.3.2.145 KASSE.Kostentyp

Diese Codeliste wird zur Gruppierung kostenrechtlich relevanter Informationen verwendet.

B.3.2.145.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	KASSE.Kostentyp
Name (kurz)	KASSE.Kostentyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:kasse.kostentyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.145.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Kassenanordnung
002	Zahlung
003	Antrag
004	Kostenansatz

B.3.2.146 KASSE.Mahnstatus

In einigen Bundesländern kann bei der Rechnungstellung ausgewählt werden, ob eine Rechnungsschrift und/oder eine Mahnung erstellt werden und/oder eine Vollstreckung stattfinden soll. Die unterschiedlichen Möglichkeiten werden im Mahnstatus aufgeführt.

B.3.2.146.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	KASSE.Mahnstatus
Name (kurz)	KASSE.Mahnstatus
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:kasse.mahnstatus
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.146.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Rechnung plus Mahnung plus Vollstreckung
002	Mahnung plus Vollstreckung (JU)
003	Mahnung ohne Vollstreckung (JV)
004	Mahnung plus Vollstreckung plus evtl. Zahlungsaufforderung an einen Zweitschuldner (JW)
005	Keine Mahnung keine Vollstreckung (wäre JN)
006	Keine Mahnung aber Vollstreckung (wäre JM)
007	Öffentlich rechtliche Forderung (KE)
008	Gerichtskosten an gesetzliche Vertreter (JG)
009	Keine Rechnung, keine Mahnung aber Vollstreckung
010	Keine Rechnung plus Mahnung plus Vollstreckung

B.3.2.147 KASSE.Zahlungsbestimmung.Art

Es gibt unterschiedliche Formen der Zahlungserleichterungen. Diese werden in der Liste näher bestimmt.

B.3.2.147.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	KASSE.Zahlungsbestimmung.Art
Name (kurz)	KASSE.Zahlungsbestimmung.Art
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:kasse.zahlungsbestimmung.art
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.147.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Festrate
002	Einmalbetrag PKH (§ 115 Abs. 3 ZPO)
003	Einzelrate
004	Ergänzung zur Einzelrate
005	Aufhebung der PKH
006	Aufhebung der Stundung
007	Volle PKH (PKH ohne Zahlungsbestimmung)
008	Zahlungsfrist

B.3.2.148 KASSE.Zahlwege

Zahlungen bzw. deren Aufhebung können auf unterschiedliche Arten bewirkt werden. Die Liste führt die einzelnen Möglichkeiten auf.

B.3.2.148.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	KASSE.Zahlwege
Name (kurz)	KASSE.Zahlwege
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:kasse.zahlwege
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.148.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
001	SEPA-Überweisung	
002	Auslandsüberweisung	
003	ePayment	Aufruf eines Zahlungsportals
004	Instant Payment	Sofort Euro-Überweisung
005	Taggleiche Euro-Überweisung	
006	Überweisung/Zahlschein	Flachzahlschein
007	SEPA-Lastschrift	
008	Gutschrift	
009	Storno	
010	Bar	
011	Barscheck	Wenn der Empfänger keine Bankverbindung hat.
012	Verrechnung	
013	Umbuchung	
014	Nichtzahlung	
015	Zahlungsanzeige (der Kasse)	
016	elektronische Kostenmarke	
017	Mahnverfahren	Aktenausdruck
018	Gebühren- oder Gerichtskostenstempler	
019	Gerichtskostenmarke	
020	Sollstellungsnachweis	
021	Verrechnungsscheck	
022	Abbuchung zur Korrektur des Erhebungsteils	Wird von NRW und Hessen benötigt.
023	Zubuchung zur Korrektur des Erhebungsteils	Wird von NRW und Hessen benötigt.
024	Zahlung auf durchlaufenden Posten	

B.3.2.149 KLAVER..FGR.Anspruchshöhe

Diese Codeliste enthält Anspruchssarten

B.3.2.149.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	KLAVER..FGR.Anspruchshöhe
Name (kurz)	KLAVER..FGR.Anspruchshöhe
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:klaver.fgr.anspruchshoehe
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.150 KLAVER.Anlass

Diese Codeliste enthält Anlassarten

B.3.2.150.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	KLAVER.Anlass
Name (kurz)	KLAVER.Anlass
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:klaver.anlass
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.151 KLAVER.Anspruchsart

Diese Codeliste enthält Anspruchsarten

B.3.2.151.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	KLAVER.Anspruchsart
Name (kurz)	KLAVER.Anspruchsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:klaver.anspruchsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.152 KLAVER.Antrag

Diese Codeliste enthält Antragsarten

B.3.2.152.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	KLAVER.Antrag
Name (kurz)	KLAVER.Antrag
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:klaver.antrag
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.153 KLAVER.KFV.Kostentatbestand

Diese Codeliste enthält Kostentatbestandsarten

B.3.2.153.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	KLAVER.KFV.Kostentatbestand
Name (kurz)	KLAVER.KFV.Kostentatbestand
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:klaver.kfv.kostentatbestand
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.154 MAHN.Kostenbefreiung

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element 'kostenbefreiung' im Kontext Verfahrensablauf/Kosten.

B.3.2.154.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	MAHN.Kostenbefreiung
Name (kurz)	MAHN.Kostenbefreiung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mahn.kostenbefreiung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.154.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
GB	Gebührenbefreit
KB	Kostenbefreit
VZ	Volle Zahlungspflicht

B.3.2.155 MAHN.Widerspruchsart

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element 'widerspruchsart'.

B.3.2.155.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	MAHN.Widerspruchsart
Name (kurz)	MAHN.Widerspruchsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mahn.widerspruchsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.155.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
GW	Gesamtwiderspruch
TW	Teilwiderspruch

B.3.2.156 MFKREG.ArtDerÖffentlichenBekanntmachung

Im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Änderung einer Bekanntmachung soll das Gericht die Art der Bekanntmachung angeben. Diese Codeliste enthält alle vorgesehenen Bekanntmachungsarten.

B.3.2.156.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	MFKREG.ArtDerÖffentlichenBekanntmachung
Name (kurz)	MFKREG.ArtDerÖffentlichenBekanntmachung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mfkreg.artderoeffentlichenbekanntmachung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.157 MFKREG.Bekanntmachungsart

Mit der Codeliste kann angegeben werden, ob es sich bei der Bekanntmachung einer Entscheidung um einen Beschluss oder um eine Urteilsverkündung handelt.

B.3.2.157.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	MFKREG.Bekanntmachungsart
Name (kurz)	MFKREG.Bekanntmachungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mfkreg.bekanntmachungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.158 MFKREG.Gliederungspunkte

Codeliste der möglichen Überschriften der Bekanntmachungen.

B.3.2.158.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	MFKREG.Gliederungspunkte
Name (kurz)	MFKREG.Gliederungspunkte
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mfkreg.gliederungspunkte
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.159 MFKREG.Klageart

Die Codeliste enthält die verschiedenen Arten von Verbandsklagen. Im Verbandsklageregister können sowohl Musterfeststellungsklagen als auch Abhilfeklagen geführt werden. Beide Klagearten können auch zusammen geführt werden.

B.3.2.159.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	MFKREG.Klageart
Name (kurz)	MFKREG.Klageart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mfkreg.klageart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.160 MFKREG.Rechtsbelehrungen

Codewortliste für die Vorlagen des BfJ für die Rechtsbelehrungen

B.3.2.160.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	MFKREG.Rechtsbelehrungen
Name (kurz)	MFKREG.Rechtsbelehrungen
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codewortliste:mfkreg.rechtsbelehrungen
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.161 MFKREG.Registerauszugsart

Codewortliste der Registerauszugsarten

B.3.2.161.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	MFKREG.Registerauszugsart
Name (kurz)	MFKREG.Registerauszugsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codewortliste:mfkreg.registerauszugsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.162 RAST.Belastungsart

Diese Codeliste enthält Belastungsarten

B.3.2.162.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	RAST.Belastungsart
Name (kurz)	RAST.Belastungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:rast.belastungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.163 RAST.Inhaber.Eigentums.Verhältnis

Diese Codeliste enthält das Inhaber-Eigentums-Verhältnis

B.3.2.163.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	RAST.Inhaber.Eigentums.Verhältnis
Name (kurz)	RAST.Inhaber.Eigentums.Verhältnis
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:rast.inhaber.eigentums.verhaeltnis
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.164 REG.Allgemeine_Befreiung

Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden Befreiungen von § 181 BGB zur allgemeinen Vertretungsregelung.

B.3.2.164.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	REG.Allgemeine_Befreiung
Name (kurz)	REG.Allgemeine_Befreiung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.allgemeine-befreiung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.165 REG.Allgemeine_Vertretungsregelung

Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden allgemeinen Vertretungsregelung.

B.3.2.165.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	REG.Allgemeine_Vertretungsregelung
Name (kurz)	REG.Allgemeine_Vertretungsregelung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.allgemeine-vertretungsregelung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.166 REG.Besondere_Befreiung

Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden Befreiungen von § 181 BGB zur besonderen Vertretungsregelung des jeweiligen Vertreters.

B.3.2.166.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	REG.Besondere_Befreiung
Name (kurz)	REG.Besondere_Befreiung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.besondere-befreiung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.167 REG.Besondere_Vertretungsregelung

Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden besonderen Vertretungsregelung des jeweiligen Vertreters.

B.3.2.167.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	REG.Besondere_Vertretungsregelung
Name (kurz)	REG.Besondere_Vertretungsregelung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.besondere-vertretungsregelung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.168 REG.Dokumentstatus

Beschreibt den Status der beim Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister vorhandenen Dokumente.

B.3.2.168.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	REG.Dokumentstatus
Name (kurz)	REG.Dokumentstatus
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.dokumentstatus
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.169 REG.Eintragungstyp

Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden Eintragungstypen.

B.3.2.169.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	REG.Eintragungstyp
Name (kurz)	REG.Eintragungstyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.eintragungstyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.170 REG.Registerzeichenwechselgrund

Mögliche Gründe dafür, dass sich das Registerzeichen eines Rechtsträgers geändert hat (häufig auch verbunden mit einer veränderten Zuständigkeit der Registerstelle).

B.3.2.170.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	REG.Registerzeichenwechselgrund
Name (kurz)	REG.Registerzeichenwechselgrund
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.registerzeichenwechselgrund
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.171 REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura

Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister einzutragenden Erweiterungen von Prokuren.

B.3.2.171.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura
Name (kurz)	REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.sachliche-erweiterung-prokura
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.172 REG.Status_Rechtstraeger

Beschreibt den Status der im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister eingetragenen Firmen und Namen.

B.3.2.172.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	REG.Status_Rechtstraeger
Name (kurz)	REG.Status_Rechtstraeger
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.status-rechtstraeger
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.173 REG.Vertragsart

In dieser Codeliste stehen Vertragsarten für Rechtsträger.

B.3.2.173.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	REG.Vertragsart
Name (kurz)	REG.Vertragsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.vertragsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.174 Rechtsformen

Es wird die Codeliste Rechtsformen des XÖV-Standards XUnternehmen verwendet. Die Codeliste urn:xoev-de:xunternehmen:codeliste:rechtsformen bildet fachbereichsübergreifend Anforderungen an die Codierung von Rechtsforminformationen ab und ermöglicht deren bereichsübergreifend einheitliche Codierung und Übermittlung. Bei der Übermittlung von XJustiz-Nachrichten ist der Code aus der Codespalte zu verwenden.

B.3.2.174.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	XUnternehmen-Codeliste Rechtsformen
Name (kurz)	Rechtsformen
Kennung	urn:xoev-de:xunternehmen:codeliste:rechtsformen
Herausgeber	XUnternehmen (XUnternehmen)
Version	unbestimmt

B.3.2.175 SC.GerichtlicheZustaendigkeit

Codeliste der verschiedenen gerichtlichen Zuständigkeiten.

B.3.2.175.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	SC.GerichtlicheZustaendigkeit
Name (kurz)	SC.GerichtlicheZustaendigkeit
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:sc.gerichtliche-zustaendigkeit
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.175.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Erfüllungsort/Leistungsort
002	Gerichtsstandsvereinbarung zwischen den Parteien
003	In Versicherungssachen, Wohnsitz des Versicherungsnehmers, des Versicherten oder des Begünstigten
004	Ort des schädigenden Ereignisses
005	Ort, an dem die unbewegliche Sache belegen ist
006	Wohnsitz des Beklagten
007	Wohnsitz des Verbrauchers

B.3.2.176 SC.Zahlungsart

Codeliste der verschiedenen Zahlungsarten.

B.3.2.176.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	SC.Zahlungsart
Name (kurz)	SC.Zahlungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:sc.zahlungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.176.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Per Banküberweisung
002	Per Kreditkarte
003	Per Lastschrift von Ihrem Bankkonto

B.3.2.177 SCHIR.Baustoff

Codeliste der verschiedenen Schiffsbaustoffe im Fachverfahren Schiffsregister.

B.3.2.177.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	SCHIR.Baustoff
Name (kurz)	SCHIR.Baustoff
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:schir.baustoff
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.177.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Stahl
002	GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)
003	Kunststoff
004	Holz
005	Aluminium
006	Zement
007	Komposit
008	Sonstiges
009	Glasfaser
010	Beton
011	Eisen

B.3.2.178 SCHIR.Heimathafen

Codeliste der Heimathäfen im Fachverfahren Schiffsregister.

B.3.2.178.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	SCHIR.Heimathafen
Name (kurz)	SCHIR.Heimathafen
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:schir.heimathafen
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.178.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Aachen
002	Amberg
003	Ansbach
004	Arnsberg
005	Aschaffenburg
006	Augsburg
007	Aurich
008	Bad Hersfeld
009	Bad Homburg v.d. Höhe
010	Bad Kreuznach
011	Bad Oeynhausen
012	Bamberg
013	Bayreuth
014	Bielefeld
015	Bochum
016	Bonn
017	Braunschweig
018	Bremen
019	Charlottenburg
020	Chemnitz
021	Coburg
022	Coesfeld
023	Cottbus
024	Darmstadt
025	Deggendorf
026	Dortmund
027	Dresden
028	Duisburg

code (Schlüssel)	wert (Wert)
029	Düren
030	Düsseldorf
031	Eschwege
032	Essen
033	Flensburg
034	Frankfurt (Oder)
035	Frankfurt am Main
036	Freiburg im Breisgau
037	Friedberg (Hessen)
038	Fritzlar
039	Fulda
040	Fürth
041	Gelsenkirchen
042	Gießen
043	Göttingen
044	Gütersloh
045	Hagen
046	Hamburg
047	Hamm
048	Hanau
049	Hannover
050	Hildesheim
051	Hof
052	Ingolstadt
053	Iserlohn
054	Jena
055	Kaiserslautern
056	Kassel
057	Kempten
058	Kiel
059	Kleve
060	Koblenz
061	Köln
062	Königstein im Taunus
063	Korbach
064	Krefeld
065	Landau in der Pfalz
066	Landshut
067	Leipzig

code (Schlüssel)	wert (Wert)
068	Lemgo
069	Limburg a.d. Lahn
070	Lübeck
071	Ludwigshafen am Rhein
072	Lüneburg
073	Mainz
074	Mannheim
075	Marburg
076	Memmingen
077	Mönchengladbach
078	Montabaur
079	München
080	Münster
081	Neubrandenburg
082	Neuruppin
083	Neuss
084	Nürnberg
085	Offenbach am Main
086	Oldenburg (Oldenburg)
087	Osnabrück
088	Paderborn
089	Passau
090	Pinneberg
091	Potsdam
092	Recklinghausen
093	Regensburg
094	Rostock
095	Saarbrücken
096	Schweinfurt
097	Schwerin
098	Siegburg
099	Siegen
100	Stadthagen
101	Steinfurt
102	Stendal
103	Stralsund
104	Straubing
105	Stuttgart
106	Tostedt

code (Schlüssel)	wert (Wert)
107	Traunstein
108	Ulm
109	Walsrode
110	Weiden in der Oberpfalz
111	Wetzlar
112	Wiesbaden
113	Wittlich
114	Wuppertal
115	Würzburg
116	Zweibrücken

B.3.2.179 SCHIR.Loeschgrund

Codeliste der Löschgründe im Fachverfahren Schiffsregister.

B.3.2.179.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	SCHIR.Loeschgrund
Name (kurz)	SCHIR.Loeschgrund
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:schir.loeschgrund
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.179.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Heimathafenverlegung
002	Heimatortverlegung
003	Fertigstellung
004	Löschung des Schiffes
005	Löschung des Schiffes gemäß § 22/ 21 Schiffregisterordnung

B.3.2.180 SCHIR.Messbriefaussteller

Codeliste der Messbriefaussteller im Fachverfahren Schiffsregister.

B.3.2.180.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	SCHIR.Messbriefaussteller
Name (kurz)	SCHIR.Messbriefaussteller
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:schir.messbriefaussteller
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.180.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
002	DNV GL
003	American Bureau of Shipping
004	Bureau Veritas
005	China Classification Society
006	Croatian Register of Shipping
007	Det Norske Veritas
008	Germanischer Lloyd
009	Indian Register of Shipping
010	Korean Register of Shipping
011	Lloyds Register of Shipping
012	ClassNK
013	Polish Register of Shipping
014	Registro Italiano Navale
015	Russian Maritime Register of Shipping

B.3.2.181 SCHIR.Schiffsgattung

Codeliste der verschiedenen Schiffsgattungen im Fachverfahren Schiffsregister.

B.3.2.181.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	SCHIR.Schiffsgattung
Name (kurz)	SCHIR.Schiffsgattung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:schir.schiffsgattung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.181.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
001	Fahrgastschiff	Passenger ship
002	Traditionsschiff	Traditional ship
003	Ro-Ro-Schiff	Ro-Ro-ship
004	Frachtschiff	Cargo ship
005	Stückgutfrachter	General cargo ship
006	Kühlschiff	Refrigerated cargo ship
007	Vielzweckfrachtschiff	Multi-purpose cargo ship
008	Versorgungsschiff	Supply vessel
009	Autotransportschiff	Car carrier
010	Bohrinselversorgungsschiff	Offshore supply vessel
011	Massengutschiff	Bulk carrier
012	Öltanker	Oil tanker
013	Produktentankschiff	Product tanker
014	Tankschiff	Tanker
015	Flüssiggastanker	Liquefied gas tanker
016	Chemikalientankschiff	Chemical tanker
017	Fischereifahrzeug	Fishing vessel
018	Schlepper	Tug
019	Eisbrecher	Ice-breaker
020	Personenzubringerboot	Crew boat
021	Lotsenschiff	Pilot vessel
022	Leichter	Barge
023	Schute	Barge
024	Ponton	Pontoon
025	Sportboot	Pleasure craft
026	Segelyacht	Sailing yacht
027	Segelyacht (Katamaran)	Sailing Yacht (Katamaran)

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
028	Motoryacht	Motor yacht
029	Motorsegelyacht	Motor sailer
030	Containerschiff	Container ship
031	Kreuzfahrtschiff	Cruise vessel
032	Sonstige	Other

B.3.2.182 STRAF.Abwesenheitsart

Diese Codeliste enthält unterschiedlichen Arten der Abwesenheit von der Haftanstalt.

B.3.2.182.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Abwesenheitsart
Name (kurz)	STRAF.Abwesenheitsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.abwesenheitsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.183 STRAF.Anordnungsart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Anordnungsarten.

B.3.2.183.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Anordnungsart
Name (kurz)	STRAF.Anordnungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.anordnungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.184 STRAF.Anordnungsbefugter

Diese Codeliste enthält die Anordnungsbefugten im Rahmen der Vermögensabschöpfung.

B.3.2.184.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Anordnungsbefugter
Name (kurz)	STRAF.Anordnungsbefugter
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Anordnungsbefugter
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.185 STRAF.Asservat.Auftrag

Diese Codeliste benennt die verschiedenen Auftragsarten für Asservate.

B.3.2.185.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Asservat.Auftrag
Name (kurz)	STRAF.Asservat.Auftrag
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Asservat.auftrag
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.186 STRAF.Asservat.Gegenstandsart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Arten von Asservaten.

B.3.2.186.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Asservat.Gegenstandsart
Name (kurz)	STRAF.Asservat.Gegenstandsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Asservat.Gegenstandsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.187 STRAF.Asservat.Statusmitteilung

Mit dieser Codeliste wird mitgeteilt, wie der Verfahrensstand der Asservatenverwaltung ist.

B.3.2.187.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Asservat.Statusmitteilung
Name (kurz)	STRAF.Asservat.Statusmitteilung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Asservat.Statusmitteilung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.188 STRAF.Astral

Diese Codeliste dient der Übermittlung der ASTRAL-ID gem. jeweils aktueller ASTRAL-Mastertabelle des Bundesamtes für Justiz.

B.3.2.188.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Astral
Name (kurz)	STRAF.Astral
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Astral
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.189 STRAF.Auflagen

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Auflagearten.

B.3.2.189.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Auflagen
Name (kurz)	STRAF.Auflagen
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.auflagen
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.190 STRAF.BFJ.ArtDerAuskunftsdaten

Codeliste der verschiedenen Arten der Auskunftsdaten bei der Kommunikation mit dem BfJ.

B.3.2.190.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.BFJ.ArtDerAuskunftsdaten
Name (kurz)	STRAF.BFJ.ArtDerAuskunftsdaten
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.bfj.artderauskunftsdaten
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.191 STRAF.Bescheidart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Bescheidarten.

B.3.2.191.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Bescheidart
Name (kurz)	STRAF.Bescheidart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Bescheidart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.192 STRAF.Beschlussart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Beschlussarten.

B.3.2.192.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Beschlussart
Name (kurz)	STRAF.Beschlussart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.beschlussart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.193 STRAF.Besuchserlaubnisart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Besuchserlaubnisarten.

B.3.2.193.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Besuchserlaubnisart
Name (kurz)	STRAF.Besuchserlaubnisart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Besuchserlaubnisart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.194 STRAF.Beteiligungsort

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Arten der Beteiligung an einer Tat.

B.3.2.194.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Beteiligungsort
Name (kurz)	STRAF.Beteiligungsort
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Beteiligungsort
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.195 STRAF.Beweismittel

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Beweismittelarten.

B.3.2.195.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Beweismittel
Name (kurz)	STRAF.Beweismittel
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.beweismittel
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.196 STRAF.Einstellungsart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Einstellungsarten.

B.3.2.196.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Einstellungsart
Name (kurz)	STRAF.Einstellungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.einstellungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.197 STRAF.Entscheidungsart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Entscheidungsarten.

B.3.2.197.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Entscheidungsart
Name (kurz)	STRAF.Entscheidungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.entscheidungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.198 STRAF.Ergebnisart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Ergebnisarten eines Strafverfahrens.

B.3.2.198.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Ergebnisart
Name (kurz)	STRAF.Ergebnisart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.ergebnisart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.199 STRAF.Erledigungsarten

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Erledigungsarten.

B.3.2.199.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Erledigungsarten
Name (kurz)	STRAF.Erledigungsarten
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.erledigungsarten
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.200 STRAF.Fahndungsanlass

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Fahndungsanlässe.

B.3.2.200.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Fahndungsanlass
Name (kurz)	STRAF.Fahndungsanlass
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahndungsanlass
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.201 STRAF.Fahndungsregion

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Fahndungsregionen

B.3.2.201.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Fahndungsregion
Name (kurz)	STRAF.Fahndungsregion
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahndungsregion
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.202 STRAF.Fahndungsverfahren

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Fahndungsverfahren.

B.3.2.202.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Fahndungsverfahren
Name (kurz)	STRAF.Fahndungsverfahren
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahndungsverfahren
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.203 STRAF.Fahndungszweck

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Fahndungszwecke.

B.3.2.203.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Fahndungszweck
Name (kurz)	STRAF.Fahndungszweck
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahndungszweck
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.204 STRAF.Fahrerlaubnisart

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fahrerlaubnisart.

B.3.2.204.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Fahrerlaubnisart
Name (kurz)	STRAF.Fahrerlaubnisart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahrerlaubnisart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.205 STRAF.Fahrzeugantrieb

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Antrieb.

B.3.2.205.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Fahrzeugantrieb
Name (kurz)	STRAF.Fahrzeugantrieb
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahrzeugantrieb
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.206 STRAF.Fahrzeugart

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Fahrzeugart.

B.3.2.206.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Fahrzeugart
Name (kurz)	STRAF.Fahrzeugart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahrzeugart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.207 STRAF.Fuehrerscheinklasse

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fuehrerscheinklasse.

B.3.2.207.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Fuehrerscheinklasse
Name (kurz)	STRAF.Fuehrerscheinklasse
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fuehrerscheinklasse
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.208 STRAF.Geldanordnungsart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Geldanordnungsarten.

B.3.2.208.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Geldanordnungsart
Name (kurz)	STRAF.Geldanordnungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.geldanordnungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.209 STRAF.Haftart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Haftarten.

B.3.2.209.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Haftart
Name (kurz)	STRAF.Haftart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.haftart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.210 STRAF.Haftbeginn

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Arten eines Haftbeginns.

B.3.2.210.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Haftbeginn
Name (kurz)	STRAF.Haftbeginn
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.haftbeginn
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.211 STRAF.Haftzeitendeart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Haftzeitendearten.

B.3.2.211.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Haftzeitendeart
Name (kurz)	STRAF.Haftzeitendeart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.haftzeitendeart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.212 STRAF.Herkunftsart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Herkunftsarten von beschlagnahmten Gegenständen.

B.3.2.212.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Herkunftsart
Name (kurz)	STRAF.Herkunftsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.herkunftsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.213 STRAF.KFZ.Kennzeichen

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Landeskennzeichen.

B.3.2.213.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.KFZ.Kennzeichen
Name (kurz)	STRAF.KFZ.Kennzeichen
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.kfz.kennzeichen
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.214 STRAF.Loeschungsgrund

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Gründe für die Löschung einer Fahndung.

B.3.2.214.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Loeschungsgrund
Name (kurz)	STRAF.Loeschungsgrund
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.loeschungsgrund
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.215 STRAF.Massnahmeart

Diese Codeliste enthält die Art der angeordneten Maßnahme.

B.3.2.215.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Massnahmeart
Name (kurz)	STRAF.Massnahmeart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Massnahmeart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.216 STRAF.Massnahmegegenstand

Diese Codeliste enthält die Art des Gegenstands, auf den sich die Sicherungsmaßnahme bezieht.

B.3.2.216.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Massnahmegegenstand
Name (kurz)	STRAF.Massnahmegegenstand
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Massnahmegegenstand
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.217 STRAF.OWI.Erledigungsart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Erledigungsarten bei Ordnungswidrigkeiten.

B.3.2.217.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.OWI.Erledigungsart
Name (kurz)	STRAF.OWI.Erledigungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.owi.erledigungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.218 STRAF.OWIL

Die Codeliste beinhaltet Ordnungswidrigkeiten

B.3.2.218.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.OWIL
Name (kurz)	STRAF.OWIL
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.owil
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.219 STRAF.Personenbezug

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Personenbezug/Art.

B.3.2.219.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Personenbezug
Name (kurz)	STRAF.Personenbezug
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.personenbezug
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.220 STRAF.Pruefvorschrift

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Vorschriften für die Haftprüfung.

B.3.2.220.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Pruefvorschrift
Name (kurz)	STRAF.Pruefvorschrift
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Pruefvorschrift
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.221 STRAF.Rechtsfolgen

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Rechtsfolgen.

B.3.2.221.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Rechtsfolgen
Name (kurz)	STRAF.Rechtsfolgen
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.rechtsfolgen
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.222 STRAF.Rechtsmittel

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Rechtsmittel.

B.3.2.222.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Rechtsmittel
Name (kurz)	STRAF.Rechtsmittel
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.rechtsmittel
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.223 STRAF.Sachgebietsschlüssel

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Aktenzeichen/Sachgebietsschlüssel

B.3.2.223.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Sachgebietsschlüssel
Name (kurz)	STRAF.Sachgebietsschlüssel
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.sachgebietsschlüssel
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.224 STRAF.Sicherungsmaßnahme

Diese Codeliste enthält die Sicherungsmaßnahmen im Rahmen der Vermögensabschöpfung.

B.3.2.224.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Sicherungsmaßnahme
Name (kurz)	STRAF.Sicherungsmaßnahme
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.sicherungsmaßnahme
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.225 STRAF.Strafverfolgungshindernis

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Strafverfolgungshindernis.

B.3.2.225.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Strafverfolgungshindernis
Name (kurz)	STRAF.Strafverfolgungshindernis
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Strafverfolgungshindernis
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.226 STRAF.Tatmerkmal

Mit dieser Codeliste können Zusatzkennzeichnungen zur Tat zur statistischen Erfassung übermittelt werden.

B.3.2.226.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Tatmerkmal
Name (kurz)	STRAF.Tatmerkmal
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.tatmerkmal
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.227 STRAF.VA.Erledigungsart

Die Codeliste ist vorgesehen für die möglichen Erledigungsarten eines Vollstreckungsauftrages.

B.3.2.227.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.VA.Erledigungsart
Name (kurz)	STRAF.VA.Erledigungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.va.erledigungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.228 STRAF.Verbleibsart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Arten des Verbleibs eingezogener Gegenstände.

B.3.2.228.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Verbleibsart
Name (kurz)	STRAF.Verbleibsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.verbleibsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.229 STRAF.WebReg.Zurechnung

Diese Codeliste enthält die Gründe, die zur Meldung einer Entscheidung gegen eine natürliche Person führen können und richtet sich nach § 30 OWiG.

B.3.2.229.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.WebReg.Zurechnung
Name (kurz)	STRAF.WebReg.Zurechnung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.webreg.zurechnung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.230 STRAF.Weisungen

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Weisungen.

B.3.2.230.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Weisungen
Name (kurz)	STRAF.Weisungen
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Weisungen
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.231 VAG.Ausgleich

Codeliste der verschiedenen Ausgleichsarten.

B.3.2.231.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	VAG.Ausgleich
Name (kurz)	VAG.Ausgleich
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.ausgleich
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.231.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
01	Anrechte vorhanden
02	keine Anrechte vorhanden
03	Anrechte vorhanden, aber keine Übermittlung im elektronischen Datensatz

B.3.2.232 VAG.Bezugsgroesse

Codeliste der verschiedenen Bezugsgrößen.

B.3.2.232.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	VAG.Bezugsgroesse
Name (kurz)	VAG.Bezugsgroesse
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.bezugsgroesse
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.2

B.3.2.232.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
01	Entgeltpunkte Knappschaft Ost
02	Entgeltpunkte Knappschaft West
03	Entgeltpunkte Ost
04	Entgeltpunkte West
05	Kapitalwert in Euro
06	Rentenbetrag monatlich in Euro Ost
07	Rentenbetrag monatlich in Euro West
08	statischer Rentenbetrag aus Höherversicherung monatlich in Euro
09	Steigerungszahl
10	Versorgungspunkt
11	Anzahl der Fondsanteile
12	Entgeltpunkte Ost (Grundrente)
13	Entgeltpunkte West (Grundrente)
99	andere

B.3.2.233 VAG.Fehler

Codeliste der verschiedenen Fehlerarten.

B.3.2.233.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	VAG.Fehler
Name (kurz)	VAG.Fehler
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.fehler
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.233.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
FA00000	Allgemeiner Fehler
FA00001	Erhaltener XJustiz-Datensatz ist nicht valide.
FA00002	Es wurde ein ungültiges Absenderzertifikat verwendet.
FE00001	Der Familienname fehlt.
FE00002	Der Familienname enthält unzulässige Zeichen.
FE00003	Der Familienname enthält in der 1. Stelle einen Bindestrich (-) oder einen Punkt (.).
FE00004	Der Geburtsname enthält unzulässige Zeichen.
FE00005	Der Vorname fehlt.
FE00006	Der Vorname enthält unzulässige Zeichen.
FE00007	Der Vorname enthält in der 1. Stelle einen Bindestrich (-).
FE00021	Der Tag der Geburt enthält ein ungültiges Datum.
FE00031	Der Geburtsort enthält unzulässige Zeichen.
FE00042	Die Postleitzahl ist ungültig.
FE00043	Der Wohnort fehlt.
FE00044	Der Wohnort enthält unzulässige Zeichen.
FE00045	Die Straße enthält unzulässige Zeichen.
FE00046	Die Hausnummer enthält unzulässige Zeichen.
FE00100	Die Datei "xjustiz_nachricht.xml" ist mit einem Virus infiziert! Eine weitere Verarbeitung ist nicht erfolgt!
FE00110	Beim Validieren gegen das Schema ist ein Fehler aufgetreten! Details: "Fehlermeldung aus Parser".
FE00120	Der Vorgang beim Versorgungsträger ist bereits abgeschlossen. Bitte neue Anfrage starten.
FE01001	Die Transportsignatur konnte nicht erfolgreich geprüft werden.
FE01002	Die Betriebsnummer des Familiengerichtes fehlt bzw. ist fehlerhaft.
FE01003	Die im Datensatz verwendeten Aktenzeichen des Empfängers bzw. unseres Versicherten sind nicht konsistent.
FE01101	Für die angegebene Person ist keine Versicherungsnummer vorhanden.
FE02001	Das Ende der Ehe liegt nach dem Datum des Auskunftersuchens.

code (Schlüssel)	wert (Wert)
FE02002	Das Ende der Ehe liegt vor dem Beginn der Ehe.
FE02003	Das Ende der Ehe liegt nach dem Datum der gerichtlichen Entscheidung.
FE09999	Sonstiger Fehler.

B.3.2.234 VAG.Leistungsform

Codeliste der verschiedenen Leistungsformen.

B.3.2.234.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	VAG.Leistungsform
Name (kurz)	VAG.Leistungsform
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.leistungsform
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.234.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
01	gemischt
02	Kapital
03	Rente lebenslang
04	Rente nicht lebenslang

B.3.2.235 VAG.Sachstandsmitteilung.Kurzmitteilung.VersorgungstraegerZuGericht

Diese Codeliste listet die Sachverhalte auf, die zum Versenden einer Sachstandsmitteilung führen.

B.3.2.235.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	VAG.Sachstandsmitteilung.Kurzmitteilung.VersorgungstraegerZuGericht
Name (kurz)	VAG.Sachstandsmitteilung.Kurzmitteilung.VersorgungstraegerZuGericht
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.sachstandsmitteilung.kurzmitteilung.versorgungstraeger-zu-gericht
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.235.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
01	fehlende Unterlagen	
02	ungeklärte Versicherungszeiten	
03	Kontenklärung dauert trotz Mitwirkung des Versicherten an	
04	keine Mitwirkung des Versicherten	
05	keine Mitwirkung des Versicherten trotz Erinnerung	
06	Auslandsermittlung	
07	Ankündigung einer berechtigten Auskunft	Es wird eine erneute Auskunft ohne Aufforderung des Gerichts angekündigt. Neue Mitteilung kommt, zum Beispiel wenn die alte Auskunft gegenstandslos ist und eine neue Auskunft angekündigt wird, weil Auskunft aus einer zwischenzeitlich bewilligten Rente zu erteilen ist oder fehlerhaft war.

B.3.2.236 VAG.Teilungsart

Codeliste der verschiedenen Teilungsarten.

B.3.2.236.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	VAG.Teilungsart
Name (kurz)	VAG.Teilungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.teilungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.236.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
01	intern, abweichender Risikoschutz
02	intern, gleicher Risikoschutz
03	extern, beabsichtigt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1), Vereinbarung abgeschlossen
04	extern, beabsichtigt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1), Vereinbarung noch nicht abgeschlossen
05	extern, wird durchgeführt (§ 14 Abs. 2 Nr. 2)
06	extern, wird durchgeführt (§ 17)

B.3.2.237 VAG.Teilungsart.Entscheidung

Codelliste der verschiedenen Entscheidungsarten bei Teilungen.

B.3.2.237.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	VAG.Teilungsart.Entscheidung
Name (kurz)	VAG.Teilungsart.Entscheidung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codelliste:vag.teilungsart.entscheidung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.237.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
01	intern
02	extern nach §16 VersAusglG
03	extern mit Wahl des Zielversorgungsträgers nach §15 Abs. 1 VersAusglG
04	extern ohne Wahl des Zielversorgungsträgers §15 Abs. 5 VersAusglG
05	extern durch Parteienvereinbarung über Beitragszahlung

B.3.2.238 VAG.Versorgungsart

Codeliste der verschiedenen Versorgungsarten.

B.3.2.238.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	VAG.Versorgungsart
Name (kurz)	VAG.Versorgungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.versorgungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.238.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
01	Beamtenversorgung
02	berufsständische Altersversorgung
03	betriebliche Altersversorgung
04	gesetzliche Rentenversicherung
05	private Altersvorsorge
06	sonstige Altersversorgung
07	Zusatzversorgung öffentlicher Dienst

B.3.2.239 VSTR.Anrede.Partei

Codeliste der verschiedenen Anrede-Varianten zu einem Beteiligten im Fachmodul 'Zentrales Vollstreckungsgericht'.

B.3.2.239.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	VSTR.Anrede.Partei
Name (kurz)	VSTR.Anrede.Partei
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.anrede.partei
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.239.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Herr / Frau
002	Herr
003	Frau
004	Firma (Einzelfirma)
005	GmbH & Co KG (zweistufige Vertretung)
006	AG, OHG, GmbH usw.
007	Körperschaft des Öffentlichen Rechts (Gemeinde, Landkreis)
008	Partei kraft Amtes
009	Rechtsanwalt in eigener Sache
010	WEG (Wohnungseigentumsgemeinschaft, altes Recht)
011	WEG neues Recht (nat. Pers.)
012	WEG neues Recht (jur. Pers.)

B.3.2.240 VSTR.Eintragungsgruende.Gerichtsvollzieher.Vollstreckungsbehoerde

Codeliste der verschiedenen Eintragungsgründe der Gerichtsvollzieher bei Vollstreckung.

B.3.2.240.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	VSTR.Eintragungsgruende.Gerichtsvollzieher.Vollstreckungsbehoerde
Name (kurz)	VSTR.Eintragungsgruende.Gerichtsvollzieher.Vollstreckungsbehoerde
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.eintragungsgruende.gerichtsvollzieher.vollstreckungsbehoerde
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.240.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
Gläubigerbefriedigung ausgeschlossen	§ 882c Abs. 1 Nr. 2 ZPO, § 284 Abs. 9 Nr. 2 AO
Gläubigerbefriedigung nicht nachgewiesen	§ 882c Abs. 1 Nr. 3 ZPO, § 284 Abs. 9 Nr. 3 AO
Nichtabgabe der Vermögensauskunft	§ 882c Abs. 1 Nr. 1 ZPO, § 284 Abs. 9 Nr. 1 AO

B.3.2.241 VSTR.Eintragungsgruende.Insolvenzgericht

Codeliste der verschiedenen Eintragungsgründe im Insolvenzgericht.

B.3.2.241.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	VSTR.Eintragungsgruende.Insolvenzgericht
Name (kurz)	VSTR.Eintragungsgruende.Insolvenzgericht
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.eintragungsgruende.insolvenzgericht
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.241.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	§ 290 InsO, Versagung der Restschuldbefreiung
002	§ 296 InsO, Versagung der Restschuldbefreiung
003	§ 297 InsO, Versagung der Restschuldbefreiung
004	§ 297a InsO, Versagung der Restschuldbefreiung
005	§ 303 InsO, Widerruf der Restschuldbefreiung
006	§§ 296, 297 InsO, Versagung der Restschuldbefreiung
007	§§ 296, 297a InsO, Versagung der Restschuldbefreiung
008	§ 26 Abs. 2 InsO, Abweisung mangels Masse

B.3.2.242 VSTR.Entscheidungsinhalt.Schuldnerwiderspruch

Codeliste der verschiedenen Entscheidungsinhalte bei einem Schuldnerwiderspruch.

B.3.2.242.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	VSTR.Entscheidungsinhalt.Schuldnerwiderspruch
Name (kurz)	VSTR.Entscheidungsinhalt.Schuldnerwiderspruch
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.entscheidungsinhalt.schuldnerwiderspruch
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.242.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Aufhebung der Eintragungsanordnung
002	Eintragung im Schuldnerverzeichnis wird einstweilen ausgesetzt
003	Zurückweisung des Schuldnerwiderspruchs

B.3.2.243 VSTR.Gerichtsvollzieher.Dienstbezeichnung

Codelliste der verschiedenen Dienstbezeichnungen der Gerichtsvollzieher.

B.3.2.243.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	VSTR.Gerichtsvollzieher.Dienstbezeichnung
Name (kurz)	VSTR.Gerichtsvollzieher.Dienstbezeichnung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codelliste:vstr.gerichtsvollzieher.dienstbezeichnung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.243.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Abwickler(in)
002	Beauftragte(r) Gerichtsvollzieher(in)
003	Gerichtsvollzieher(in)
004	Hauptgerichtsvollzieher(in)
005	Obergerichtsvollzieher(in)

B.3.2.244 VSTR.KorrekturLoeschung

Codeliste der verschiedenen Korrekturarten bei Löschung.

B.3.2.244.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	VSTR.KorrekturLoeschung
Name (kurz)	VSTR.KorrekturLoeschung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.korrektur-loeschung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.244.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
Korrektur	Der ursprünglich übermittelte Datensatz ist aufgrund nachträglich eingetretener Umstände zu korrigieren. Der ursprüngliche Datensatz ist durch den Inhalt der Korrekturnachricht zu ersetzen.
Korrektur irriger Eintrag	Der ursprünglich übermittelte Datensatz war von Anfang an fehlerhaft. Der ursprüngliche Datensatz ist durch den Inhalt der Korrekturnachricht zu ersetzen.
Löschung	Der ursprünglich übermittelte Datensatz ist aufgrund nachträglich eingetretener Umstände vollständig zu löschen.
Löschung irriger Eintrag	Der ursprünglich übermittelte Datensatz war von Anfang an fehlerhaft. Der ursprüngliche Datensatz ist vollständig zu löschen.
Vorzeitige Ersetzung einer Vermögensauskunft	Dieser Wert wird verwendet, wenn mit der 'nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis.uebermittlung.korrektur.0900006' die Art des Vermögensverzeichnisses geändert werden soll zu "Nachbesserung der Vermögensauskunft" oder zu "Erneute Vermögensauskunft, § 802d ZPO".

B.3.2.245 VSTR.Schuldnerverzeichnis.Loeschungsgruende

Codeliste der verschiedenen Lösungsgründe im Schuldnerverzeichnis.

B.3.2.245.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	VSTR.Schuldnerverzeichnis.Loeschungsgruende
Name (kurz)	VSTR.Schuldnerverzeichnis.Loeschungsgruende
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.schuldnerverzeichnis.loeschungsgruende
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.245.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
Korrektur	Der ursprünglich übermittelte Datensatz ist aufgrund nachträglich eingetretener Umstände zu korrigieren. Der ursprüngliche Datensatz ist durch den Inhalt der Korrekturnachricht zu ersetzen.
Korrektur irriger Eintrag	Der ursprünglich übermittelte Datensatz war von Anfang an fehlerhaft. Der ursprüngliche Datensatz ist durch den Inhalt der Korrekturnachricht zu ersetzen.
Löschung	Der ursprünglich übermittelte Datensatz ist aufgrund nachträglich eingetretener Umstände vollständig zu löschen.
Löschung der Eintragung wegen Fristablaufs	Die Eintragung im Schuldnerverzeichnis wurde aufgrund des Ablaufs der für die Dauer der Eintragung bestimmten Frist gelöscht.
Löschung irriger Eintrag	Der ursprünglich übermittelte Datensatz war von Anfang an fehlerhaft. Der ursprüngliche Datensatz ist vollständig zu löschen.
vorzeitige Löschung der Eintragung im Schuldnerverzeichnis	Die Eintragung im Schuldnerverzeichnis wurde durch Beschluss des zentralen Vollstreckungsgerichts gelöscht.

B.3.2.246 VSTR.Verarbeitungsergebnis.Schuldnerverzeichnis

Codeliste der verschiedenen Verarbeitungsergebnisse im Schuldnerverzeichnis.

B.3.2.246.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	VSTR.Verarbeitungsergebnis.Schuldnerverzeichnis
Name (kurz)	VSTR.Verarbeitungsergebnis.Schuldnerverzeichnis
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.verarbeitungsergebnis.schuldnerverzeichnis
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.2

B.3.2.246.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001 Eintragung erfolgt	Eintragung erfolgt
002 Sonstiger Fehler	Sonstiger Fehler
003 Verfahrensnummer nicht vorhanden	Zu der übermittelten Verfahrensnummer wurde kein Eintrag gefunden.
004 Element 'korrekturLoeschung' fehlt	Es wurde nicht mitgeteilt, ob eine Korrektur oder Löschung des beim zentralen Vollstreckungsgerichts bereits vorhandenen Datensatzes erfolgen soll.
005 Verfahrensnummer fehlt	Es wurde keine Verfahrensnummer angegeben, obwohl die eingegangene Nachricht das Element 'korrekturLoeschung' enthielt.
006 Falsche Art des Vermögensverzeichnisses	Aufgrund der in der Nachricht vorhandenen Informationen kann kein Vermögensverzeichnis der Art "Neue Vermögensauskunft" eingereicht werden.
007 Datensatz bereits vorhanden	Der übermittelte Datensatz ist bereits vorhanden.
008 Eintragungshemmnis vorhanden	Der Vollzug der Eintragung wurde vom lokalen Vollstreckungsgericht untersagt.
009 keine Korrektur / Löschung	Das zentrale Vollstreckungsgericht hat die Vornahme der gewünschten Korrektur / Löschung abgelehnt.
010 Eingang Zurückweisung Schuldnerwiderspruch	Da keine vorhergehende Eintragung einer einstweiligen Aussetzung erfolgte, hat die Zurückweisung des Schuldnerwiderspruchs keine Auswirkungen auf das Schuldnerverzeichnis.
020 Aktenzeichen inkonsistent	Das Aktenzeichen ist nicht in allen Nachrichtenteilen konsistent angegeben.
021 Verfahrensnummer ungültig	Länge unzulässig, Prüfziffer fehlerhaft oder Verfahrensnummer nicht numerisch.

code (Schlüssel)	wert (Wert)
022 Falsches ZenVG in Verfahrensnummer	ZenVG in Verfahrensnummer ungültig für Einlieferer.
023 XJustiz Kode ZenVG ungültig	XJustiz Kode ZenVG ungültig
024 Ereignis ungültig	Im Nachrichtenkopf wurde kein gültiges Nachrichtenereignis angegeben.
025 Instanzdaten ungültig	Instanzdaten ungültig
026 Rollennummer ungültig	Rollennummer ungültig
027 Falsches Sachgebiet	Falsches Sachgebiet
028 Vorname, Vorkommen ungültig	Das Element Vorname darf nur einmal übergeben werden.
029 'weitererName', Vorkommen ungültig	Das Element 'weitererName' darf nur einmal übergeben werden.
030 Rufname ungültig	Der angegebene Rufname ist nicht im Vornamen enthalten.
031 'bezeichnung.alt', Vorkommen ungültig	Das Element 'bezeichnung.alt' darf nur einmal übergeben werden.
032 Verfahrens-/Zustellanschrift, Vorkommen ungültig	Es darf nur eine Verfahrens-/Zustellanschrift übergeben werden.
033 Eintragungsanordnung ungültig	Eintragungsanordnung ungültig
035 Korrektur_Loeschung ungültig	Korrektur_Loeschung ungültig
037 Sitz, Vorkommen ungültig	Das Element Sitz darf nur einmal übergeben werden.
038 'handelndUnter', Vorkommen ungültig	Das Element 'handelndUnter' darf nur einmal übergeben werden.
039 Vermögensverzeichnis fehlt	Der Nachricht wurde kein Anhang beigefügt, obwohl ein Vermögensverzeichnis übermittelt werden sollte.

code (Schlüssel)	wert (Wert)
040 Falscher Dokumententyp im Anhang	Das Vermögensverzeichnis wurde nicht im PDF-Format übersandt.
041 Mehr als ein Dokument übersandt	Es darf einer Nachricht nur ein PDF-Dokument als Anhang beigefügt werden.
042 Absender INSO falsch	Bei einer INSO Eintragung stimmen Absender im Nachrichtenkopf und Gericht in der Eintragungsanordnung nicht überein.
043 Kein Aktenzeichen angegeben	Es wurde in der Eintragungsanordnung kein Aktenzeichen mit Länge größer 0 angegeben.
044 Anordnungsbehörde, fehlende / falsche Berechtigung Einlieferer	Der Einlieferer hat keine Berechtigung zur Einlieferung oder für diese Anordnung.
045 Kein Name angegeben	Es wurde kein Name mit einer Länge größer 0 angegeben.
046 Ungültige Zeitzone Datum	Für Datumsfelder wird implizit die deutsche Zeitzone angenommen.
047 Register-eintragung, Vorkommen ungültig	Das Element Registereintragung darf nur einmal übergeben werden.
048 Korrektur / Löschung, Wert ungültig	Der Wert 'Vorzeitige Ersetzung einer Vermögensauskunft' darf hier nicht übergeben werden.
049 Keine ausreichende Datenübereinstimmung	Dieser Return Code kann von einem Landesverfahren bei zusätzlichen Plausibilisierungen, die die Implementierung des Landesverfahrens vornimmt, zurückgeschickt werden.
501 Eintragung erfolgt	Der XJustiz-Datensatz wurde vom Vollstreckungsportal ohne Fehler übernommen.
502 Sonstiger Fehler	Sonstiger Fehler
503 Syntaktischer Fehler im Datensatz	Syntaktischer Fehler im Datensatz
504 Verfahrensnummer nicht vorhanden	Verfahrensnummer nicht vorhanden
505 Keine Eintragung (Vollstreckungsportal-interner Fehler)	Keine Eintragung (Vollstreckungsportal-interner Fehler)
506 Keine Korrektur (Vollstreckungsportal-interner Fehler)	Keine Korrektur (Vollstreckungsportal-interner Fehler)

code (Schlüssel)	wert (Wert)
tal-interner Fehler)	
507 Keine Löschung (Vollstreckungsportal-interner Fehler)	Keine Löschung (Vollstreckungsportal-interner Fehler)
508 Authentisierung Aufrufer fehlgeschlagen	Authentisierung Aufrufer fehlgeschlagen
509 Aufrufer für die Nutzung des Web-Service nicht autorisiert	Aufrufer für die Nutzung des Web-Service nicht autorisiert
510 Portal: Einlieferung Fachdaten abgeschaltet	Die Einlieferung von Fachdaten ist für diesen Mandanten zur Zeit im Portal abgeschaltet (Ampel rot)

B.3.2.247 VSTR.Vermögensverzeichnis.Art

Codelliste der verschiedenen Vermögensverzeichnisarten.

B.3.2.247.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	VSTR.Vermögensverzeichnis.Art
Name (kurz)	VSTR.Vermögensverzeichnis.Art
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codelliste:vstr.vermoegensverzeichnis.art
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.247.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
Erneute Vermögensauskunft	Erneute Vermögensauskunft, § 802d ZPO
Nachbesserung der Vermögensauskunft	Das bereits vorliegende Vermögensverzeichnis ist nachzubessern, ohne dass die Voraussetzungen des § 802d ZPO gegeben sind, weil die im Vermögensverzeichnis enthaltenen Angaben lückenhaft, ungenau oder unklar sind.
Neue Vermögensauskunft	Für den Schuldner liegt kein Vermögensverzeichnis vor, da er entweder bisher keine Vermögensauskunft abgegeben hat oder ein früher bereits errichtetes Vermögensverzeichnis gelöscht wurde.

B.3.2.248 Währung

Es wird die Codeliste Währung des XÖV-Standards XKfz verwendet. Die Codeliste enthält die möglichen Werte für Währungen im Rahmen der Übermittlung und Verarbeitung von elektronischen Anträgen. Die Liste entspricht den Währungs-codes (dreistellige Buchstaben-Abkürzungen) der Norm ISO 4217.

B.3.2.248.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	XKfz-Codeliste Währung
Name (kurz)	Währung
Kennung	urn:xoev-de:bund:kba:codeliste:waehrung
Herausgeber	Krafftahrt-Bundesamt, Betriebsführung XKfz (KBA)
Version	unbestimmt

B.3.2.249 ZPO.Anfragetyp

Codelliste der verschiedenen Anfragetypen.

B.3.2.249.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZPO.Anfragetyp
Name (kurz)	ZPO.Anfragetyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codelliste:zpo.anfragetyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.249.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Person_phonetisch
002	Person_normal
003	Person_exakt
004	Fahrzeugakte

B.3.2.250 ZPO.Fehlercode

Codeliste der verschiedenen Fehlercodes.

B.3.2.250.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZPO.Fehlercode
Name (kurz)	ZPO.Fehlercode
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zpo.fehlercode
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.2
Änderungen Vorversion	zur Die Codeliste wurde um die Fehlercodes 21 und 22 erweitert.

B.3.2.250.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
01	Strukturfehler (Parserfehler)
02	falscher Nachrichtentyp
03	fehlende Berechtigung
04	Den in Ihrer Anfrage angegebenen Daten konnte keine Person eindeutig zugeordnet werden. Keine Treffer; Ihre Angaben haben zu keinem Treffer geführt bzw. die Person ist nicht im Bestand der DSRV. Ggf. ist die Anfrage mit optimierten Angaben erneut zu senden, z.B. unter Ergänzung des Geburtsnamens zu den Pflichtfeldern (Name, Vorname, Geburtsdatum) oder Angabe nur der Pflichtfelder. Diese Meldung ist kostenfrei.
05	zu viele Treffer (>100)
06	Der Familienname muss gemeldet werden
07	Der Vorname muss gemeldet werden
08	Das Geburtsdatum enthält kein gültiges Datum
09	Das Geburtsdatum ist nicht vorhanden
10	Die Postleitzahl muss gemeldet werden
11	Die Strasse muss gemeldet werden
12	Der Ort muss gemeldet werden
13	Versicherungsnummer ist nicht plausibel
14	Voraussetzungen nach § 74a Absatz 2 SGB X sind nicht erfüllt
15	mehr als 100 Fahrzeuge gefunden
16	mehr als 20 Personen gefunden
17	Die gesuchte Person ist verstorben. Diese Mitteilung ist kostenfrei.
18	Ihr Auskunftersuchen kann nicht beantwortet werden, da eine aktuelle Anschrift in den Beständen der DSRV nicht gespeichert ist. Diese Auskunft ist kostenfrei.
19	Ereignis enthält unzulässigen Wert.
20	Rollenbezeichnung enthält unzulässigen Wert.
21	Die angegebene VSNR stimmt nicht mit angegebenen persönlichen Daten überein. Dies ist eine abschließende, kostenfreie Rückmeldung.

code (Schlüssel)	wert (Wert)
22	AnfrageID bereits vorhanden. Sie haben diese Anfrage bereits gestellt.
99	sonstiger Fehler

B.3.2.251 ZSSR.Fehler

Codeliste der verschiedenen Fehlerarten.

B.3.2.251.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZSSR.Fehler
Name (kurz)	ZSSR.Fehler
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zssr.fehler
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.251.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Fehler bei Einreichung
002	Fehler bei Rücknahme
003	Sonstiger Fehler

B.3.2.252 ZVG.Anspruchsart

Codeliste der verschiedenen Titelarten.

B.3.2.252.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZVG.Anspruchsart
Name (kurz)	ZVG.Anspruchsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvg.anspruchsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.252.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	wegen dinglicher Ansprüche
002	wegen dinglicher und persönlicher Ansprüche
003	wegen persönlicher Ansprüche
004	wegen öffentlicher Lasten
005	wegen Hausgeldern

B.3.2.253 ZVG.Nachrichtenart

Codeliste der verschiedenen verzinslichen Kosten.

B.3.2.253.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZVG.Nachrichtenart
Name (kurz)	ZVG.Nachrichtenart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvg.nachrichtenart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.253.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
01	Nachricht gem. § 41 ZVG
02	Auftrag an einen Sachverständigen
03	Anordnung einer Zwangsverwaltung
04	Bericht des Zwangsverwalters
05	Antrag des Zwangsverwalters
06	Vergütungsantrag des Zwangsverwalters

B.3.2.254 ZVG.Objekt

Codeliste der verschiedenen Objekte.

B.3.2.254.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZVG.Objekt
Name (kurz)	ZVG.Objekt
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvg.objekt
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.254.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1	Reihenhaus
10	Kfz-Stellplatz
11	Kfz-Stellplatz (Tiefgarage)
12	sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum)
13	Wohn- / Geschäftshaus
14	gewerblich genutztes Grundstück
15	Baugrundstück
16	unbebautes Grundstück
17	land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück
18	Sonstiges
19	Zweifamilienhaus
2	Doppelhaushälfte
3	Einfamilienhaus
4	Mehrfamilienhaus
5	Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer)
6	Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer)
7	Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer)
8	Gewerbeinheit (z.B. Laden, Büro)
9	Garage

B.3.2.255 ZVG.Titelart

Codeliste der verschiedenen Titelarten.

B.3.2.255.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZVG.Titelart
Name (kurz)	ZVG.Titelart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvg.titelart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.255.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	andere Urkunde (z.B. Jugendamt)
002	Beschluss
003	Sonstiges
004	Urkunde (Notar)
005	Urteil
006	Vergleich
007	Vollstreckbarkeitserklärung (Behörde)
008	Vollstreckungsbescheid

B.3.2.256 ZVG.Verfahrensart

Codeliste der verschiedenen Versteigerungsarten.

B.3.2.256.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZVG.Verfahrensart
Name (kurz)	ZVG.Verfahrensart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvg.verfahrensart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.256.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
-1	Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft
0	Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung
1	Zwangsversteigerung auf Antrag des Insolvenzverwalters
2	Zwangsversteigerung auf Antrag des Erben
3	Zwangsversteigerung von Schiffen, Schiffsbauwerken und Binnenschiffen
4	Zwangsversteigerung von Luftfahrzeugen
5	Zwangsversteigerung zum Zwecke der Entziehung des Wohnungseigentums
99	Zwangsverwaltung

B.3.2.257 ZVR.Antwortart

Codeliste mit den möglichen Antwortarten im ZVR

B.3.2.257.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZVR.Antwortart
Name (kurz)	ZVR.Antwortart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvr.antwortart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.257.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
Download	Direkter Download über die Webanwendung
EGVP	Versand über sicheres Postfach
Fax	Versand über Fax
Post	Versand per Brief

B.3.2.258 ZVR.Eintragungsart

Codeliste der verschiedenen Eintragungsarten.

B.3.2.258.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZVR.Eintragungsart
Name (kurz)	ZVR.Eintragungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvr.eintragungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.258.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Ersteintrag
002	Korrektur
003	Widerruf

B.3.2.259 ZVSTR.Altersstufen.Unterhalt

Codeliste der verschiedenen Altersstufen beim Unterhalt.

B.3.2.259.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZVSTR.Altersstufen.Unterhalt
Name (kurz)	ZVSTR.Altersstufen.Unterhalt
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.altersstufen.unterhalt
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.259.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	erste Altersstufe
002	zweite Altersstufe
003	dritte Altersstufe

B.3.2.260 ZVSTR.Anlage

Codeliste der verschiedenen Anlagearten.

B.3.2.260.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZVSTR.Anlage
Name (kurz)	ZVSTR.Anlage
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.anlage
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.4
Änderungen Vorversion	zur Der Wert '015 Geldempfangsvollmacht' wurde entfernt.
Gültigkeit ab	2026-05-15

B.3.2.260.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Akten des Vollstreckungsorgans
002	Belege zur Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse
003	Beschluss über bewilligte Prozesskostenhilfe
004	Im Fall eines Antrags auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe: Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Gläubigers mit Belegen
005	Abdruck Gerichtskostenstempler
006	Mitteilung/-en des Vollstreckungsorgans
007	Schuldtitle
009	Vollstreckungsprotokoll/-e
010	Vollstreckungsunterlagen
011	sonstige
012	Drittauskünfte
013	Vollstreckungstitel
014	Vollmacht
016	Forderungsaufstellung - Anlage 1
017	Forderungsaufstellung
019	Aufstellung der Inkassokosten
020	Elektronische Kostenmarke
021	Aufstellung über die geleisteten Zahlungen
022	Aufstellung der bisherigen Vollstreckungskosten mit Belegen
023	Bescheid nach § 9 Absatz 2 UhVorschG
024	Belege zu Angaben über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Schuldner oder Dritter
025	Unterlagen, die darlegen, dass eine Anhörung wichtige Interessen des Gläubigers gefährden würde

code (Schlüssel)	wert (Wert)
026	Vorpfändungsbenachrichtigung
027	Negativauskunft des Einwohnermeldeamtes

B.3.2.261 ZVSTR.Antrag.Zustellung

Codeliste der verschiedenen Antragsarten bei Zustellung.

B.3.2.261.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZVSTR.Antrag.Zustellung
Name (kurz)	ZVSTR.Antrag.Zustellung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.antrag.zustellung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.2

B.3.2.261.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Antrag Zustellung zu vermitteln mit Aufforderung nach § 840 ZPO
002	Antrag Zustellung zu vermitteln ohne Aufforderung nach § 840 ZPO

B.3.2.262 ZVSTR.Entscheidungsumfang.PfUEB

Codelliste der verschiedenen Entscheidungsumfänge bei PfÜB.

B.3.2.262.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZVSTR.Entscheidungsumfang.PfUEB
Name (kurz)	ZVSTR.Entscheidungsumfang.PfUEB
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codelliste:zvstr.entscheidungsumfang.pfueb
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.262.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Pfändungs- und Überweisungsbeschluss
002	Pfändungsbeschluss isoliert

B.3.2.263 ZVSTR.Titelart

Codeliste der verschiedenen Titelarten.

B.3.2.263.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZVSTR.Titelart
Name (kurz)	ZVSTR.Titelart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.titelart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.263.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Anerkenntnisurteil
002	Arrestbeschluss
003	Arresturteil
004	Ausstandsverzeichnis
005	Auszug Insolvenztafel
006	Beitragsbescheid
007	Beschluss
008	Beschluss gem. § 758a Absatz 1 ZPO
009	Beschluss gem. § 758a Absatz 1, 4 ZPO
010	Beschluss gem. § 758a Absatz 4 ZPO
011	Duldungsbescheid
012	Einstweilige Anordnung
013	Einstweilige Verfügung
014	Endurteil
015	Grundsschuldbestellungsurkunde
016	Haftbefehl
017	Hypothekenbestellungsurkunde
018	Kindesunterhaltsbeschluss
019	Kostenfestsetzungsbeschluss
020	Kostenrechnung
021	Leistungsbescheid
022	Notarielle Kostenrechnung
023	Notarielle Urkunde
024	Ordnungsgeldbeschluss
025	Pfändungs- und Überweisungsbeschluss
026	Prozessbürgschaft
027	Scheck-Urteil

code (Schlüssel)	wert (Wert)
028	Scheck-Vollstreckungsbescheid
029	Sonstiger
030	Teilanerkenntnis- und Endurteil
031	Teilurteil
032	Urkunde
033	Urteil
034	Vergleich
035	Versäumnisurteil
036	vollstreckbarer Verwaltungsakt
037	Vollstreckbarerklärung eines Schiedsspruch
038	Vollstreckungsauftrag
039	Vollstreckungsbefehl
040	Vollstreckungsbescheid
041	Vollstreckungsersuchen
042	Vollstreckungsurteil
043	Vollstreckungsverfügung
044	Vorföhrbefehl
045	Vorläufiges Zahlungsverbot
046	Vorpfändung
047	Wechsel-Urteil
048	Wechsel-Vollstreckungsbescheid
049	Zuschlagsbeschluss
050	Zwangsgeldbeschluss

B.3.2.264 ZVSTR.Unterhaltsberechtigter

Codelliste der Unterhaltsberechtigten.

B.3.2.264.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZVSTR.Unterhaltsberechtigter
Name (kurz)	ZVSTR.Unterhaltsberechtigter
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codelliste:zvstr.unterhaltsberechtigter
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.264.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Kind
002	Ehegatte/Ehegattin oder eingetragene(r) Lebenspartner/Lebenspartnerin
003	Mutter oder Vater nach § 1615I BGB
004	Eltern
005	Enkel

B.3.2.265 ZVSTR.Zeitraum.Unterhaltsforderung

Codelliste der verschiedenen Zeiträume bei Unterhaltsforderung.

B.3.2.265.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZVSTR.Zeitraum.Unterhaltsforderung
Name (kurz)	ZVSTR.Zeitraum.Unterhaltsforderung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codelliste:zvstr.zeitraum.unterhaltsforderung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.2

B.3.2.265.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	ab Vollendung des achtzehnten Lebensjahres
002	von Vollendung zwölftes bis zur Vollendung achtzehntes Lebensjahr
003	von Vollendung sechstes bis Vollendung zwölften Lebensjahres
004	bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres
005	sonstiger Zeitraum